

Konce potrubí bude zabetonováno.

betonového potrubí DN 150 mm, 1 betonová vpust a koncová šachta SKI. Stavající potrubí DN 400 mm, délky 8 m a potrubí DN 150 mm, délky 6 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí.

Propojení P1 - v rámci propojení P1 bude odstraněno 6 m betonového potrubí DN 400 mm, 2 m

odstranění stavající kanalizace a vyústění do vodního toku v místech nového propojení kanalizace na kanalizační sběrač D, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy – Městského obvodu Stará Bělá, z důvodu změny dokončené stavby vodního díla „Stará Bělá, propojení stavající kanalizace na sběrač D“.

### Dokumentace bouracích prací řeší:

žadatel, tj. Statutární město Ostrava-Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ 0084545, odstranění stavby vodního díla – stavající kanalizace v rámci změny dokončené stavby vodního díla „Stará Bělá, propojení stavající kanalizace na sběrač D“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, PSC 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193622 a autorizovala paní Jana Gembrová (č. autorizace 1102971), v dubnu 2011.

### povoluje

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### Výzková část

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

### ROZHODNUTÍ č. 26/13/VH

**MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY**  
Toto rozhodnutí  
nabýlo právní moci  
15.2.2013  
dnem.....



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Datum:	10. ledna 2013
Vytřizuje:	Ing. Prokešová
Telefon:	+420 599 442 505
Fax:	+420 599 443 026
E-mail:	mprokešova@ostrava.cz
Sp. zn.:	S-SMO/370949/12/OZP/9
Č.j.:	SMO/012577/13/OZP/Pr
Ze dne:	12. listopadu 2012
Vase značka:	1.6/8022/6839/2012/Str.

Statutární město Ostrava-Městský obvod Stará Bělá (IČ 00845451) prostejdnicivim Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádrazní 28/3114 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí



Propoj P2 - v rámci propojení P2 bude odstraněno 5 m betonového potrubí DN 500 mm a výústění potrubí do vodního toku. Stávající potrubí DN 300 mm, délky 6,5 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno.

Propoj P3 - v rámci propojení P3 bude odstraněno 8,5 m betonového potrubí DN 250 mm, 13 m betonového potrubí DN 300 mm a betonová šachta. Stávající potrubí DN 250 mm, délky 18 m bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno.

Propoj P4 - v rámci propojení P4 bude odstraněno 4 m betonového potrubí DN 600 mm. Stávající potrubí DN 600 mm, délky 12 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí budou zabetonovány s tím, že nebudou zasahovat do průtočného profilu korýta vodního toku.

Propoj P5 - v rámci propojení P5 bude odstraněna jedna betonová šachta. Stávající potrubí DN 300 mm, délky 30,5 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno. Výústění do vodního toku bude, po odstranění a zafoukání kanalizace, upraveno v návaznosti na stávající opevnění kamennou rovnaninou s vyklínkováním.

Propoj P6 - v rámci propojení P6 bude odstraněno 4 m betonového potrubí DN 400 mm. Stávající potrubí DN 400 mm, délky 9 m, bude zafoukáno inertní směsí. Konce potrubí budou zabetonovány. V místě původního výústění kanalizace do vodního toku bude svah dorovnan a zajištěn kamenem.

Propoj P7 - v rámci propojení P7 bude odstraněno 8 m betonového potrubí DN 300 mm. Výústění potrubí do vodního toku bude odstraněno v délce 1,3 m. Stávající potrubí délky 6 m bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí a konce potrubí budou zabetonovány. Po odstranění kanalizace, v místě výústění do korýta vodního toku, bude provedeno zpevnění břehové hrany korýta vodního toku patkou z lomového kamene a kamennou rovnaninou, s navázáním na stávající mostní konstrukci a z druhé strany na stávající roslý terén břehu a dna. Navázání ve dně bude na stávající dřevěný plůtek.

Propoj P9 - v rámci propojení P9 bude zafoukáno stávající potrubí DN 300 mm, délky 5,30 m, a to v úseku mezi šachtami č. 2631745 a ž č. 2631742.

Propoj P12 - v rámci propojení P12 bude odstraněno 2,5 m betonového potrubí DN 400 mm, betonová vpust v místě budoucí koncové šachty ŠK 12 a jedna betonová šachta. Stávající potrubí DN 400, délky 9 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno.

Propoj P13 - v rámci propojení P13 bude odstraněno 14 m betonového potrubí DN 400 mm, betonová vpust v místě budoucí koncové šachty ŠK 13 a jedna betonová šachta. Stávající potrubí DN 400 mm, délky 3,5 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno.

Propoj P14 - v rámci propojení P14 bude odstraněno 5 m betonového potrubí DN 400 mm, betonová vpust v místě budoucí koncové šachty ŠK 14 a jedna betonová šachta.

Propoj P16 - v rámci propojení P16 bude odstraněna jedna betonová šachta. Stávající potrubí DN 300 mm, délky 21 m bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí bude zabetonováno.



Propojí P17 - v rámci propojení P17 bude odstraněno 6 m betonového potrubí DN 400 mm, 5 m betonového potrubí DN 150 mm a 1 betonová vpust. Stávající potrubí DN 400 mm, délky 17 m zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí budou zafoukány.

Propojí P20 - v rámci propojení P20 bude odstraněno 10,5 m betonového potrubí DN 400 mm a betonová vpust v místě koncové šachty SK 20.

Propojí P21 - v rámci propojení P21 bude odstraněna betonová šachta a stávající vpust v místě koncové šachty SK21. Stávající potrubí DN 300 mm, délky 78,5 m bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí budou zafoukány.

Propojí P22 - v rámci propojení P22 bude odstraněno 4 m betonového potrubí DN 300 mm a 1 betonová vpust. Stávající potrubí DN 300 mm, délky 11 m, bude zafoukáno cementopopilkovou suspenzí. Konce potrubí budou zafoukány.

Propojí P23 - v rámci propojení P23 bude odstraněno 8 m betonového potrubí DN 300 mm a stávající betonová šachta s mříží.

Propojí P24 - v rámci propojení P24 bude odstraněno 5 m betonového potrubí DN 500 mm.

Odstanění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 468, 201/1, 3831/1, 515/1, 3815/4, 190/3, 193, 576, 3831/49, 574/2, 600/3, 3831/46, 602/1, 3815/1, 606/1, 604/5, 604/2, 612, 611/1, 616/1, 3815/17, 1212/2, 1212/5, 1211/2, 1211/3, 626, 1178, 1155, 1154/1, 1132, 1145/2, 1145/3, 1146/1, 1129/2, 1141/2, 1141/1, 1140, 633, 1067/1, 1061, 1101/1, 1102, 1902/1, 1910, 3831/57, 1136/1, 1142, 1210 v k.ú. Stará Bělá.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstanění stavby bude provedeno podle předložené dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplyvají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.

2. Veškeré škody způsobené při odstraňování stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.

3. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.

4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.

5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.

6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstraňování stavy musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucím unikům látek do půdy nebo jejich nežádoucím smísením s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. S veškerými odpady, které budou vznikat realizací bouracích prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavy vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
9. Zachované dřeviny rostoucí mimo les a do vzdálenosti od stavy, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, chráněny před poškozováním a ničeniím v nadzemní i podzemní části, bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12.
10. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednan s orgánem ochrany přírody a krajiny.
11. Pro období používání mechanismů pracujících v blízkosti vodního toku, kdy hrozí únik závadných látek do toku, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se povazuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Bourací práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
12. Pro období realizace bouracích stavy bude zpracován povodňový plán dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Po projednání se správcem vodního toku bude povodňový plán předložen SMO-ÚMOB Stará Bělá k ověření souladu věci a grafické části povodňového plánu s povodňovým plánem obce. Potvrzení souladu musí být provedeno před zahájením stavebních prací.
13. Správcem vodních toků bude umožněn přístup k vodním tokům dotčených odstraňováním stavy vodního díla za účelem výkonnou jejich opravě. V průběhu odstraňování stavy vodního díla budou činná taková opatření, aby nedošlo ke znečištění dotčených vodních toků.
14. Správcem dotčených vodních toků bude oznámeno zahájení bouracích prací v předstihu min. 1. týdně. Po provedení odstraňování stavy vodního díla budou správci vodních toků přizváni ke kontrole. O předání dotčených vodních toků jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen spolu s ohlášením o ukončení bouracích prací.
15. V korytě vodního toku nesmí být ukládan stavební materiál.
16. Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.

17. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplašťování, zakrytí, skřepění).

18. Veškeré pozemky a stavby dotčené odstraněním stavby vodního díla budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu s ohlášením o ukončení bouracích prací.

19. Technologie bouracích prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při odstranění musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.

20. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při bouracím pracím ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Zadátelem je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou způsobit znečištění, je zakázáno používat.

21. Během odstraňování stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům zachranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemoovitostem v předem určeném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemoovitostem.

22. Během odstraňování stavby vodního díla bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

23. Během odstraňování stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

24. V průběhu odstraňování stavby vodního díla nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese silnice II/478.

25. Výkopy nesmí být ukládány na vozovku, ale odváženy resp. ukládány mimo silniční pozemek.

26. Mechanismy stavby nesmí být odstavovány, ani materiál stavby nesmí být ukládan na stavbu silnice II/478.

27. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, při snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně hutněny.

28. Provádění zemních prací na odstraňování vodního díla v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava, bude pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.

29. Po ukončení bouracích prací vyzve zhotovitel správce komunikace k protokolárnímu převzetí pronajatých částí silnice zpět do správy.

30. V průběhu bouracích prací bude zachován provoz městské hromadné dopravy.
31. Tři týdny před zahájením bouracích prací projedná žadatel s vedením odboru Řízení provozu společností Dopravní podnik Ostrava a.s. zajištění obslužnosti předmětné lokality.
32. Pro vozidla MHD bude zajištěn průjezd alespoň v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3,75 m. Případně jiné dopravní řešení bude předem dohodnuto na jednání, které stavebník svolá na místo samé za účasti zástupců Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, Dopravního podniku Ostrava a.s., SMO-UMOB Stará Bělá a zhotovitele.
33. Bouracími pracemi nesmí dojít k ohrožení stability tělesa silnice II/478. Nesmí být také prováděny úpravy, které by měly za následek zmenšení šířky silnice II/478 v její koruně anebo snížení únosnosti krajnice.
34. Po dobu odstraňování stavby vodního díla bude vždy zachován silniční provoz na silnici II/478, dopravních značek a zařízení) při dodržení rozhledu za překážku – pracovní místo. Při větších délkách anebo nedostatečném rozhledu bude zajištěno řízení světelnou kyvadlovou signalizací.
35. Během odstraňování stavby vodního díla bude vždy zajištěn rozhled na křižovatkách nezbytný pro dání přednosti v jízdě ve směsu zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (viz ČSN 73 6102) a bude zachován rozhled nutný pro zastavení vozidla (viz ČSN 73 6101, 73 6110).
36. Práce a zábory na silnici II/478 ul. Mitrovická v průběhu odstraňování stavby vodního díla budou možné jen na základě předchozího povolení, které je příslušný vydat odbor dopravy Magistrátu města Ostravy na základě žádosti zhotovitele stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u ostatních místních komunikací vč. ul. U Sochy platí to též u SMO-UMOB Stará Bělá.
37. Práce a zábory na silnici II/478 ul. Mitrovická a MK ul. U Sochy v průběhu odstraňování stavby vodního díla budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38. V průběhu odstraňování stavby vodního díla nesmí dojít k poškození anebo znečištění silnice II/478 ul. Mitrovická vč. jejích součástí a příslušenství, vozidla a mechanismy stavby nebo u ní na tuto komunikaci najezdí ani z ní na stavbu sjíždět na jiných místech, než jsou existující a na tomu určené sjezdy a najezdy, vozidla a mechanismy stavby nesmí zastavit ani stát (ve směsu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na vozovce silnice II/478 kromě ploch povolených dle podmínky č. 36).
39. Během stavby bude zachován bezpečný průchod pěších podél silnice II/478 a podél MK U Sochy, v případě narušení pěších tras stavba zajistí náhradní pěší komunikace, to platí i pro přístupy na zastávky autobusů MHD vč. případně přemístěných zastávek.
40. Po ukončení bouracích prací budou dotčené komunikace protokolárně předány jejich správci. Protokol o předání bude předložen spolu s ohlášením o ukončení bouracích prací.



41. Zařízení v provozování prvního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.
42. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pořízeno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
43. Prováděním bouracích prací nesmí dojít k ohrožení funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nesmí dojít ke zhoršení přístupu k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.).
44. Bourací práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
45. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v předemtné oblasti.
46. Zástupcem provozu prvního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude min. 14 dnů předem písemně oznámeno zahájení bouracích prací. Zápis o kontrole provedených prací bude přiložen spolu s ohlášením o ukončení bouracích prací.
47. Stávající inženýrské síť musí být respektována včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřednímu poruše či přerušeni dodávky.
48. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před zahozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
49. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení a plynárenské zařízení je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
50. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
51. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení bouracích prací, min. však 15 dnů předem (u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem a u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.

52. Kabelele telekomunikáčního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korytek) nebo poškozením.

53. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.

54. Ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy telekomunikáčního vedení, energetického vedení, zařízení veřejného osvětlení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pořízeno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.

55. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhumnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).

56. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníkovi nebo správci těchto inženýrských sítí.

57. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen spolu s ohlášením o ukončení bouracích prací.

58. Technologie bouracích prací, postup a organizace výroby a bezpečnosti a kontrolní opatření při bouracích pracích musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i na okolí.

59. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámi žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.

60. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava-Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava- Stará Bělá, IČ 0084545

## Odůvodnění

Na žádost žadatele tj. Statutární město Ostrava-Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava- Stará Bělá, IČ 0084545, podanou prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 12. listopadu 2011 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla – stávající kanalizace v rámci změny dokončené stavby vodního díla „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.



Oznámením ze dne 23. listopadu 2012 vedeným pod č.j. SMO/386566/12/OZP/Pr, spis.zn. SMO/370949/12/OZP/6 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazně stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a nečinit jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednávání věci nemají připomínky. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou žadatelů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jiným účastníkům řízení než je žadatel, oznámení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 1.4.2011, č.j. SMO/088483/11/OZP/Kc, ze dne 10.4.2008, č.j. OZP/6900/08/Otr/4, ze dne 22.8.2011, č.j. SMO/259828/11/OZP/Ob.

Vyjádření a souhlas dotčených orgánů:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, stanovisko ze dne 17.3.2011, (koordinované stanovisko č. 361/2011, č.j. SMO/057339/11/ÚHA/HOR)
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, stanovisko ze dne 21.3.2011, (koordinované stanovisko č.361/2011, č.j. SMO/057339/11/ÚHA/HOR)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, stanovisko ze dne 23.3.2011, č.j. HOK/OV-5577/2.5/11, ze dne 28.6.2011, č.j. HOK/OV-13995/2.5/11

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 12.1.2011, č.j. 10.3/2025/11360/10/Va a ze dne 31.1.2012, č.j. 10.3/8025/4128/11/Va
- SMP Net, s.r.o. (prostřednictvím RWB Distribuční služby, s.r.o.), vyjádření ze dne 25.5.2010, č.j. 1367/10/155, ze dne 14.3.2011, č.j. 650/11/155
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 3.1.2011, č.j. 001031171772
- Telefonica Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 22.12.2010, č.j. 151777/10

- Ostravské komunikace, a.s., vyjádření ze dne 24.1.2011, č.j. OKAS-0148/2011/TŠU/Vor, ze dne 10.3.2011, č.j. OKAS-1049/11/TŠU/krauss
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 3.3.2011, č.j. 298/2011/OV/035, ze dne 13.4.2011, č.j. 727/2011/OV/046.1, ze dne 19.7.2011, č.j. 1604/2011/OV/046
- SMO-Městský obvod Stará Bělá, vyjádření ze dne 29.3.2011, č.j. SBEL/0395/11/Ma, ze dne 29.3.2011, č.j. SBEL/0493/11/M, ze dne 4.5.2011, č.j. SBEL/0777/11/Ma, ze dne 14.7.2011, č.j. SBEL/1235/11/Ma, ze dne 8.2.2012, č.j. SBEL/0106/12/Ma
- Povodí Odry, státní podnik, vyjádření ze dne 26.4.2011, č.j. 3030/923/2/840.05/2011, ze dne 26.4.2011, č.j. 3030/923/2/840.05/2011, ze dne 20.7.2011, č.j. 10160/923/2/840.05/2011, ze dne 15.12.2011, č.j. 18241/923/2/840.05/2011, ze dne 27.3.2012, č.j. 03856/923/2/840.05/2012, ze dne 28.4.2011, č.j. 5155/923/840.05/2011
- Lesy české republiky, s.p., vyjádření ze dne 26.4.2011, č.j. 929/2011/951/93/731
- Dopravní podnik Ostrava a.s., vyjádření ze dne 22.4.2011, č.j. 6551/PDC/11/Kr

Dále byla předložena 2 x projektova dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., se sídlem 28. října 1142/168, PSC 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193622 a autorizovala paní Jana Gemrotová (č. autorizace 1102971), v dubnu 2011.

Dále žadatel doložil:

Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením odstraňované stavby vodního díla

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnické práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, porizene z dálkového přístupu katastru nemovitosti

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadatel a vlastník stavby (Statutární město Ostrava-Městský obvod Stará Bělá),

dle § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník sousedního pozemku a stavby na něm; provozovatel stavby vodního díla)

3. správci vodních toků (Povodí Odry, státní podnik, Lesy české republiky, s.p.)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výřezové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

V souladu s ustanovením článku II. bodu 14 a článku XVIII. zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, bylo vodoprávní řízení provedeno podle předpisů platných do 31. prosince 2012.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

### Rozhodnutí obdrží - účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava- Městský obvod Stará Bělá, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech, toto rozhodnutí dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Stará Bělá se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.



.....  
podpis

.....  
podpis

.....  
razítko úřadu

.....  
SNATO

.....  
VYVEŠENO

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejně vyhlášky po dobu 15 dní a následně vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:  
1. MMO, odbor vnitřních věcí  
2. SMO-ÚMOB Stará Bělá, úřední deska (DS)

Ing. Pavel Valerian, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

„otisk úředního razítka“

- dotčené orgány
- 2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
- 3. MMO, odbor dopravy
- 4. SMO-ÚMOB Stará Bělá, odbor stavebně správní (DS)
- 5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (DS)

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018\_003559, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsazeného v datové zprávě, skládajícího se z 12 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsazených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsazený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikáčních služeb a platnost zaručeneho elektronického podpisu byla ověřena dne 24.01.2013 v 10:21:37. Zaručeny elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.01.2013 09:43:40. Údaje o zaručení elektronickým podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 13 DE 55, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikáčních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IC 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerian, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IC 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**

Česká pošta


**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

24.01.2013

**Jméno, přijetí a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Katarína Bindáčová

**Otisk úředního razítka:**



**Poznámka:**

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 DE 55, do provedení autorizované konverze dokumentu mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.