



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/261362/17/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/209319/17/VZKÚ/11

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2017-07-13

Veřejná zakázka „Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatele Vám předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

Dovoluji si upozornit, že v rámci zveřejnění "Vysvetleni_zad_dokumentace_c_3" se v opravené kalkulaci nákladů vyskytují chyby ve vzorcích způsobené zřejmě přesunem položky "Likvidace vrtů realizovaných v rámci AR". Jedná se o chybný vzorec v buňce "Likvidace vrtů realizovaných v rámci AR" x "cena celkem, kde je "0" a v buňce "Vrtné práce" x "cena celkem", kde suma nezahrnuje právě položku "Likvidace vrtů realizovaných v rámci AR".

Je možné si toto samostatně v kalkulaci opravit nebo bude nutné znovu řešit Vysvětlením dokumentace?

Odpověď:

V návaznosti na tento dotaz přikládáme opravenou Kalkulaci nákladů ve formátu *.xls, kde u položky "Likvidace vrtů realizovaných v rámci AR" byl doplněn součtový vzorec a zároveň tato položka byla zahrnuta do součtu celkové ceny za „Vrtné práce“. Kalkulaci nákladů ve formátu *.xls, Vám zasíláme v příloze tohoto vysvětlení zadávacích podmínek (**Kalkulace_nakladu_NOVE.xls**).

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Kalkulace_nakladu_NOVE.xls