

Vaše značka: 1.6./8022/14358/2015/Olb
Ze dne: 16. prosince 2015
Č. j.: SMO/142244/16/OŽP/Loj
Sp. zn.: S-SMO/450176/15/OŽP/8

Vyřizuje: Ing. Lojkásek
Telefon: +420 599 442 450
Fax: +420 599 443 026
E-mail: jlojkasek@ostrava.cz

Datum: 20. dubna 2016

Statutární město Ostrava
(IČ 00845451)

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (DS)
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 26. 5. 2016

ROZHODNUTÍ č. 342/16/VH

povolení k nakládání s vodami, o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- A. po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny v souvislosti se stavbou vodního díla „Rekonstrukce kanalizace v ulici Klásná v k. ú. Hrabová“, a to v množství:

Množství čerpaných podzemních vod ze stavební rýhy kanalizace pro jedno čerpací místo:

$Q_{\text{prům.}}$	0,32	l.s^{-1}
$Q_{\text{max.}}$	0,63	l.s^{-1}
$Q_{\text{měs.}}$	830,00	$\text{m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{roč.}}$	9,96	$\text{tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy je povoleno nakládání s vodami: 6

Doba, na kterou je nakládání s vodami povoleno: 6 měsíců od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31. prosince 2021

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

Bude realizováno čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Klášná v k. ú. Hrabová“ na pozemcích parc. č. 2560/2, 2560/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský, číslo hydrogeologického rajonu 2261, útvar podzemních vod HOD_0600 Ostravice od toku Olešná po tok Lučina, a to ze stavební výkopové rýhy v celé délce rekonstruované kanalizace. Na uvedeném úseku kanalizace bude provedeno 8 dočasných čerpacích jímek v blízkosti kanalizačních šachet Š1 až Š8 pro čerpání podzemní vody. Jímky budou tvořeny z ocelových trubek DN 400 zaražených do hloubky cca 1 m pod úroveň základové spáry. Trouba bude vystrojena standardním kalovým ponorným čerpadlem o výkonu 1 až 2 l/s v jímkách s čerpaným množstvím 0,32 l/s, s výtlačnou výškou cca 10 m. Do těchto jímek budou svedeny drenážní potrubí ze dna výkopu. Podzemní voda bude čerpána výtlačnou hadicí DN 1“ do mobilní plastové nádrže o objemu 6 m³. Přecherpávání podzemních vod bude prováděno vždy pro jednotlivé pracovní úseky a bude postupovat souběžně s již realizovanou částí stavby. Vypouštění bude vždy do poslední provedené šachty popřípadě do již hotového úseku kanalizace. Přecherpané odpadní vody budou z rekonstruované kanalizace dále odváděny stávající kanalizací DN 600 v ulici Paskovská a následně na ÚČOV v Ostravě - Přívoze. Po dokončení stavby budou čerpací jímky, drenážní potrubí a nádrž pro odsazení hrubých nečistot odstraněny.

Určení polohy místa nakládání:

(odběrné místo č. 1)	X = 1 109 006,47	Y = 470 790,47
(odběrné místo č. 2)	X = 1 109 013,24	Y = 470 840,01
(odběrné místo č. 3)	X = 1 109 021,08	Y = 470 889,39
(odběrné místo č. 4)	X = 1 109 026,13	Y = 470 922,72
(odběrné místo č. 5)	X = 1 109 029,70	Y = 470 937,73
(odběrné místo č. 6)	X = 1 109 035,50	Y = 470 977,68
(odběrné místo č. 7)	X = 1 109 042,75	Y = 471 030,24
(odběrné místo č. 8)	X = 1 109 045,82	Y = 471 061,99

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Pro období prací spojených s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny, kdy hrozí únik závadných látek do vod podzemních, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
2. Žadatel dle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloží odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy provozní řád, zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, pro práce spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny. Práce

spojené s čerpáním podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny nemohou být zahájeny bez projednaného provozního řádu u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

3. Žadatel bude měřit množství odebírané podzemní vody a to podle průtokoměru se sčítáním průtoků nainstalovaným na výtlaku čerpadla podzemní vody.
4. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451
- B. a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, změnu dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ulici Klásná v k. ú. Hrabová**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt Báňské projekty Ostrava, a.s., a kterou autorizovala Ing. Alena Kimlová (č. autorizace 1100225) v lednu 2015.

Předložená projektová dokumentace řeší:

IO O1 – Rekonstrukce kanalizační stoky

Bude provedena rekonstrukce stávající jednotné betonové kanalizace DN 300 až DN 400 pro veřejnou potřebu v ulici Klásná v Ostravě - Hrabové. Rekonstrukce stávající kanalizace bude provedena kameninovým potrubím DN 250 až DN 500 v délce 310,44 m. Všechny stávající kanalizační přípojky a uliční vpusti budou přepojeny na rekonstruovanou kanalizaci. Rekonstruovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN 600 v ulici Paskovská, kterou budou odpadní vody z okolních nemovitostí odváděny na ÚČOV v Ostravě - Přívoze. Napojení bude provedeno do stávající kanalizační šachty Š1.

Na trase kanalizace bude umístěno 8 betonových kanalizačních šachet DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Skruže budou vybaveny ocelovými stupadly s PE protiskluzovým povlakem. Kyneta a nástupnice budou mít obklad z kameniny. Šachty budou opatřeny těžkými poklopy třídy D 400 typu BEGU s betonovou výplní a s odvětráním.

Potrubí z kameninových trub bude pokládáno do otevřeného výkopu do betonového sedla z betonu C12/15 upraveného pod úhlem 120°. Obsyp potrubí bude proveden hutněným stěrkopískem fr. 0-40 mm, do výšky 150 mm nad vrch potrubí. Zásyp v komunikaci bude proveden přírodním drceným kamenivem fr. 0-63 mm, hutněným po vrstvách 150 až 200 mm, do výšky 400 mm pod úroveň terénu. Následně bude provedena úprava povrchu komunikace dle projektové dokumentace.

Kanalizační přípojky a vpusti nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Určení polohy stavby vodního díla:

(začátek stavby)	X = 1 109 007,15	Y = 470 789,57
(konec stavby)	X = 1 109 049,46	Y = 471 096,94

Změnu dokončené stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. č. 2560/2, 2560/6 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:


1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, včetně oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2021.
8. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

9. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, ve vzdálenosti menší než 2,5 m od pat kmenů stromů nebude prováděna žádná stavební činnost a bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.
10. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
11. Během provádění stavebních prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu materiálem řádně zhutněny.
12. Při provádění prací bude minimalizována možnost zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno klopením, čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
13. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní od 6:00 do 22:00 hodin.
14. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
15. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění místních komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádění čištění komunikací na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškodit, je zakázáno používat.
16. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.
17. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
18. Vozidla stavby nebudou vjíždět a stát na komunikacích určených pro pěší. V případě zvláštního užívání těchto komunikací je nutno zažádat příslušný správní silniční úřad o povolení užívání.
19. Minimálně 30 dní před započatím prací na komunikacích nutno požádat o souhlas se záborem veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení, příslušný správní silniční úřad.
20. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen protokol o předání povrchů komunikace správci dotčené komunikace.
21. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
22. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodovody a kanalizace a.s. budou respektovány v souladu s ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 včetně je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200 a hloubkou uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými

vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.

23. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude min. 14 dnů předem písemně oznámeno zahájení stavebních prací, budou přizváni k napojování na zařízení v jejich provozování, budou přizváni ke kontrole uložení potrubí, ke kontrole před záhozem rýh, k provádění tlakových zkoušek. Zápis o kontrole provedených prací bude přiložen k žádosti o kolaudační souhlas.
24. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV.
25. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
26. Před zahájením stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
27. Poklopy kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
28. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
29. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. Protokoly o předání sítí budou doloženy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
30. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní i nadzemní komunikační vedení, energetická vedení, plynárenské zařízení a vedení veřejného osvětlení včetně opěrných bodů energetického vedení a veřejného osvětlení je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
31. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
32. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
33. Kabely komunikačního, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložení do korytek) nebo poškozením.
34. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
35. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy telekomunikačního vedení a zařízení, podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, vedení sítě elektronických komunikací, optické kabelové trasy, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, sítí světelného signalizačního zařízení, energetického zařízení a plynárenského zařízení, vedení trakčních kabelových souborů, ve vzdálenosti min. 2,5 m na každou stranu od vyznačené trasy teplotního zařízení a ve vzdálenosti min. 2,0 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné



mechanizační prostředky, pojižděno těžkými vozidly, skladován materiál, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.

36. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
37. Pokud bude stavební činnost zasahovat do ochranného pásma nadzemního energetického vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení je nutno před zahájením stavebních prací požádat právní subjekt ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
38. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správčům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
39. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
40. Před zahájením stavebních prací oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 7 dní předem.
41. Dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
42. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doloženy protokoly o zkoušce vodotěsnosti kanalizace včetně kanalizačních šachet, dle platné normy.
43. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, žadatelem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedených fází výstavby předmětné stavby vodního díla:
 1. Před zásypem provedeného napojení kanalizační stoky na stávající šachtu Š1 ID 2243664.
 2. Před zásypem provedeného úseku kanalizace mezi šachtami Š4 až Š5, který křížuje STL plynovod.

V případě, že uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění

Na žádost žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, který je na základě plné moci zastoupen právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo zahájeno vodoprávní řízení:

- A. o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny v souvislosti se stavbou „**Rekonstrukce kanalizace v ulici Klásná v k. ú. Hrabová**“.
- B. o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace v ulici Klásná v k. ú. Hrabová**“, dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil dopisem ze dne 7. března 2016, č. j. SMO/087552/16/OŽP/Loj, sp. zn. S-SMO/450176/15/OŽP/6, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a účastníkům řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení změny dokončené stavby vodního díla.

V souladu s ust. § 113 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí do vlastních rukou účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s ust. § 25 odst. 1 a ust. § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A. o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. žadatel, Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby, které mohou být přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech, Statutární město Ostrava - Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

B. o povolení změny dokončené stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. žadatel, vlastník stavby, na níž má být provedena změna a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnické práva k pozemkům dotčeným změnou dokončené stavby vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemkem dotčeným povolovanou změnou dokončené stavby vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapy zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 106/2014 dle ust. § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu ze dne 27. června 2014, č. j. SMO/225219/14/Správ./Vlt, sp. zn. S-SMO/156696/14/Správ.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu ze dne 26. června 2015, č. j. SMO/224607/15/ÚHAaSR/Vlt, sp. zn. S-SMO/224607/15/ÚHAaSR/2.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů a správce povodí:

- Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta ze dne 10. března 2014, č. j. SMO/48991/14/ÚHA/GAV – koordinované stanovisko č. 0157/2014 obsahující stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 21. února 2014, stanovisko odboru dopravy ze dne 4. března 2014, stanovisko útvaru hlavního architekta, oddělení územního plánování ze dne 17. února 2014,
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Hrabová ze dne 13. února 2014, č. j. neuvedeno,
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje ze dne 20. února 2014, č. j. MSK 21134/2014, sp. zn. ŽPZ/4150/2014/Chro,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 12. ledna 2015, č. j. KHSMS 46193/2014/OV/HOK, sp. zn. S-KHSMS 46193/2014/OV/HOK, ze dne 18. února 2014, č. j. KHSMS 4139/2014/OV/HOK, sp. zn. S-KHSMS 4139/2014/OV/HOK,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 7. února 2014, zn. HSOS-1381-2/2014,
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 19. února 2016, zn. 01592/9231/70.6/2016, ze dne 18. února 2014, zn. 01895/923/2/825/2014.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 16. ledna 2016, zn. 10.3/8025/11321/14/Pac, ze dne 21. března 2014, zn. 10.3/8025/1748/14/Pac, ze dne 16. září 2013, zn. 10.3/8025/8513/13/Pac,
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10. prosince 2015, zn. 0100502863, ze dne 5. února 2014, zn. 0100242602,
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 8. ledna 2016, zn. 5001225319, ze dne 14. července 2015, zn. 5001148896, ze dne 3. července 2015, zn. 5001143946, ze dne 20. února 2014, zn. 5000901798, ze dne 19. září 2013, zn. 5000835545,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dříve O2 Czech Republic a.s.) ze dne 10. prosince 2015, č. j. 755609/15, ze dne 14. února 2014, ze dne 6. září 2013, č. j. 651446/13,
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 21. prosince 2015, zn. OKAS-6550/15/TSÚ/KI, ze dne 10. října 2013, zn. OKAS-5397/13/TSÚ/KI,

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval právní subjekt Báňské projekty Ostrava, a.s., a kterou autorizovala Ing. Alena Kimlová (č. autorizace 1100225) v lednu 2015.

Dále bylo v rámci vodoprávního řízení doloženo:

- zakreslení stavby vodního díla do katastrální mapy
- informace o dotčených pozemcích a informace o sousedních parcelách z katastru nemovitostí
- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a staveb
- plán kontrolních prohlídek
- plná moc k zastupování žadatele

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu bylo navrženo 5 kontrolních prohlídek. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil dle návrhu stavebníka, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, dvě kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Od kontrolních prohlídek stavby ve fázi před zásypem po provedení přeložky vodovodní a plynovodní přípojky, a dále ve fázi před položením svrchních vrstev opravované komunikace bylo upuštěno, neboť výše stanovené dvě kontrolní prohlídky poskytují dostatečnou možnost pro posouzení, zda je stavba vodního díla prováděna v souladu s povolením stavby a ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky a závaznými stanovisky a v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Údaje o oprávněném:

Právnícká osoba:

Obchodní název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČ: 00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: „Rekonstrukce kanalizace v ulici Klásná v k. ú. Hrabová“
Identifikátor kraje: CZ 0806
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor katastrálního území: 714534
Název katastrálního území: Hrabová
IDVT: -
Jméno vodního toku: -
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-0610-0-00 - Ostravice
Hydrogeologický rajon: 2261 - Ostravská pánev, ostravská část

Přímé určení polohy:

(začátek stavby)	X = 1 109 007,15	Y = 470 789,57
(konec stavby)	X = 1 109 049,46	Y = 471 096,94

Název a kód vodního útvaru: Ostravice od toku Olešná po tok Lučina (HOD_0600)

100 – Nakládání s vodami

120 – Podzemní vody

123 – Čerpání za účelem snižování vodní hladiny

400 – Stavební povolení k vodním dílům

440 – Vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod

441 – Stoková síť

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Obdrží

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení změny dokončené stavby vodního díla v souladu s ust. § 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno - jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně:

pozemky parc. č. 1073, 1074, 1075/1, 1076, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/7, 1078/1, 078/2, 1079/1, 1079/2, 1080/1, 1080/2, 1081, 1082/1, 1082/5, 1083/2, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1083/8, 1083/7, 1083/9, 1083/11, 1083/12, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1086, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1088/6, 1088/10, 1088/11, 1088/18, 1089/1, 1089/2, 1090/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1090/9, 1091/1, 1091/3, 1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/8, 1091/9, 1091/10, 1092, 1093, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1094/6, 1095, 1096, 1097, 1098/1, 1098/2, 2560/5, 2560/7, 2560/8, 2560/9, 2584/4 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se toto rozhodnutí doručuje v souladu s ust. § 25 odst. 1 a ust. § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Hrabová, se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – oddělení stavebně správní
3. Magistrát města Ostravy, odbor dopravy
4. Statutární město Ostrava - ÚMOB Hrabová, odbor stavebně správní, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová (DS)
5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 71009167 (DS)
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561 (DS)



Ing. Bc. Jan Vaněk
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

10. Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí

11. Statutární město Ostrava - ÚMOB Hrabová, úřední deska, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

STAVBA POVOLENA

Stavba: „**Rekonstrukce kanalizace v ulici Klášná v k. ú. Hrabová**“

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451

Způsob provádění: Dodavatelsky

Zhotovitel:

Stavbu povolil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č. 342/16/VH ze dne 20. dubna 2016 pod č. j. SMO/142244/16/OŽP/Loj, sp. zn. S-SMO/450176/15/OŽP/8. Rozhodnutí nabýlo právní moci dne 26. května 2016.

Termín 31. prosince 2021

dokončení:

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
odbor ochrany životního prostředí
-1-



Ing. Bc. Jan Vaněk

vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ostravy

