

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 1.6/2022/131/2009/Rek
ZE DNE: 21. ledna 2009
NAŠE ZN.: OŽP/1160/09/Po/18

VYŘIZUJE: Ing. Poláchová
TEL.: 599 442 506
FAX.: 599 443 026
E-MAIL: jpolachova@ostrava.cz

DATUM: 9. června 2009

Statutární město Ostrava (IČ 00845451)

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 15. 6. 2009

ROZHODNUTÍ č. 905/09/VH
o povolení odstranění stavby vodního díla veřejná vyhláška.

Výroková část



Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava	Č.dop.
Došlo 15-06-2009	Zprac. 11/02/05
Č.j. 596	Ukl.zn.
Poč.listů: 596	

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

p o v o l u j e

žadatelé, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“ – bourací práce, dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404, Ostrava-Poruba (č. autorizace 1102170) v březnu 2009.

Předložený projekt řeší :

odstranění stávajícího vodovodního řádu z potrubí ocelového a litinového DN 250 v celkové délce 2 297 m a odstranění devíti betonových armaturních šachet z důvodu realizace nového vodovodního řádu v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“.
Stávající potrubí bude zafoukáno popílkocementovou směsí. Zafoukání bude prováděno ze zafoukavacích míst, které budou tvořeny jámami o rozměrech 2x2 m a stávajícími armaturními šachtami. V místech kolize s nově navrženým potrubím bude stávající potrubí v délce 60 m demontováno. Po zafoukání potrubí budou stávající betonové armaturní šachty odstraněny tak, že jejich konstrukce budou do hloubky 1 m pod úroveň stávajícího terénu vybourány a následně

zasypány prosátou zeminou. Zastropení bude vybouráno. Stávající armatury v těchto šachtách budou demontovány.

V místě křížení s ul. Rudnou je potrubí uloženo v betonovém kolektoru DN 1000 mm. Na obou stranách komunikace jsou realizovány vstupní šachty do tohoto kolektoru. Potrubí bude demontováno z kolektoru, vstupy do kolektoru budou zazděny a vstupní šachty budou odstraněny stejným postupem jako šachty armaturní.

Všechny nadzemní znaky odstraňovaného potrubí budou demontovány.

Odstranění stavby vodního díla bude realizováno na pozemcích:

parc.č. 1825/1 a 1603 v k. ú. Kunčičky,

parc.č. 922/2, 1366/1 a 996/1 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,

parc.č. 2214/5, 2217/12, 2290/1; 2331/2, 2290/3; 2327, 2339/3, 2331/5, 2412/2, 2345/1 a 2331/3 v k.ú. Radvanice,

parc.č. 2075, 1161, 1160, 1163/1, 1164, 1166/1, 1179/2, EN 1167/5 díl 3, EN 1178, 1179/1, 1181, 1221/1, 1220/1 a 2172 v k.ú. Bartovice.

Toto povolení k odstranění stavby vodního díla je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předloženého technologického postupu s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Technologie stavebních prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
7. Veškerá manipulace s vodami závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
9. S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
10. V rámci ohlášení o ukončení prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

11. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být odstraňovanou stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, zejména:
 - kmeny stromů budou chráněny (např. bednění)
 - ve vzdálenosti menší než 2,5 m od pat kmenů stromů nebude prováděna žádná stavební činnost.
12. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí).
13. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst.6 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
14. Lesní pozemky nesmí být v průběhu prací poškozovány ukládáním odpadů, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, a nebude poškozován lesní porost na nich ani prováděny žádné zásahy do něj.
15. Při provádění prací nesmí dojít k jakémukoliv dotčení pozemků parc.č. 1162/1, 1176/2, 1180, 1223/1, 1224, 1228/4 v k.ú. Bartovice a parc.č. 2315/1, 2315/3, 2315/4, 2318/6, 2331/1, 2331/6 v k.ú. Radvanice, které jsou určeny k plnění funkcí lesa.
16. Před zahájením bouracích prací budou v terénu vyznačen dočasný zábor lesních pozemků a odsouhlasen pověřeným zástupcem právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
17. Před zahájením bouracích prací bude oprávněným zeměměřičským inženýrem vytýčena hranice pozemků s právem hospodařit právního subjektu Lesy České republiky, s.p. přilehlých ke stavbě. Hranice staveniště a trasa výkopu bude v terénu jednoznačně vyznačena. Vytýčení hranic pozemků budou odsouhlaseny pověřeným zástupcem právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
18. Po ukončení bouracích prací budou dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa protokolárně předány pověřenému zástupci právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
20. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno klopením, čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
21. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
22. Během prací na odstranění stavby vodního díla bude v místě realizace bouracích prací zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
23. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

24. V průběhu prací na odstranění stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
25. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá investor o vydání povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – silnice I.třídy, Magistrát města Ostravy, odbor dopravy – silnice II. a III. třídy).
26. Vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
27. Před zahájením bouracích prací (min. sedm dnů předem) projedná investor stavby s vedením odboru řízení provozu právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. způsob zajištění bezpečného autobusového provozu v ul. Šenovská.
28. Investor vhodným způsobem zajistí informovanost občanů o délce trvání stavebních prací a organizací dopravní obslužnosti území po celou dobu stavebních prací.
29. Dotčené plochy pozemků budou po odstranění stavby vodního díla urovnány a osety trávním semenem.
30. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. a právního subjektu ArcelorMittal Ostrava a.s. bude respektováno s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
31. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
32. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
33. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
34. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
35. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací na odstraňování stavby vodního díla vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
36. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetického vedení, plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
37. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
38. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.



39. Kably telekomunikačního vedení a energetického vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korytek) nebo poškozením.
40. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
41. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, energetického vedení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, poježděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
42. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhnout zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
43. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
44. Jeřáby a jim podobná zařízení budou umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo nadzemního vedení energetického zařízení 22 kV. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nepřiblíží osoby, předměty a prostředky nemající povahu jeřábu k vodičům blíže než 2 metry.
45. V případě, že stavba bude zasahovat do ochranného pásma nadzemního energetického vedení, je zapotřebí požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
46. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.
47. Ukončení stavebních prací na odstranění stavby bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Odůvodnění

Dne 23. ledna 2009 bylo na žádost žadatele, tj. Statutární město Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“ – bourací práce .

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 3. února 2009 pod č.j. OŽP/1160/09/Po/5. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 224/09/VH ze dne 3. února 2009 vedeném pod č.j. OŽP/1160/09/Po/6 vodoprávní řízení ve věci povolení odstranění stavby vodního díla přerušil.

Žadatel ve stanovené lhůtě doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 3. února 2009 pod č.j. OŽP/1160/09/Po/5.

Oznámením ze dne 8. dubna 2009 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazné stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a neučiní jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednávané věci nemají připomínky. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle §115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy ze dne 22. listopadu 2005, č.j. OVP/11641/05/Cr.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č. 89/2007, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 21.2. 2007, č.j. ÚHA/347/07/Bur a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.2.2007, stanovisko odboru ochrany vod a půdy ze dne 25.1.2007, stanovisko odboru dopravy ze dne 31.1.2007, stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení památkové péče ze dne 22.1.2007 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního plánování ze dne 25.1. 2007
- MMO, odbor ochrany vod a půdy ze dne 4.7. 2006, spis.zn. OVP/6745/06/To/5
- MMO, odbor životního prostředí ze dne 31.8. 2006, č.j. ŽP/11530/VR – rozhodnutí č.136/2006/L
- MMO, odbor ochrany životního prostředí ze dne 24.8. 2007, spis.zn. OŽP/6576/07/VR/8 – rozhodnutí č.44/2007/L
- MMO, odbor dopravy ze dne 5.10.2005, spis.zn. OD/4119/05/Fr
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 19.5. 2008, spis.zn. ŽPZ/18964/2008/Jur
- SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství ze dne 12.9.2005, spis.zn. OVŽPaVH/2404/05-Šu
- SMO-ÚMOb Radvanice a Bartovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství dne 6.9.2005, spis.zn. Výst./6030/2005/Ja



- Povodí Odry, státní podnik ze dne 24.4. 2008, spis. zn. 10214/923/2/822.05/2008

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 1. 3. 2007, zn. 9.2/8085/1398/07/Ja
- ArcelorMittal Ostrava a.s. dne 10.3.2009, zn.4/VT/VTV/455; dne 30.1.2007, zn.4/VT/VTV/391; dne 17.10.2005, zn.TP/253/Mrkvička/7482; dne 28.9.2005, zn. 60/i/156/Ing.Schmid/6006; dne 12.10.2005, zn. 4/T/TR/2042/Ing.Mojžíšek/6691; dne 4.10.2005, zn. 36/376/Malchárek/4099; DNE 14.10.2005,ZN.tp/246/Mrkvička/7482; dne 7.10.2005, zn. 4/T/TR/2018/Ing.Mojžíšek/6691; dne 27.9.2005, zn. 5/TR/Ki/998Ing. Kuřil/4046; dne 20.9.2005, zn. 10/TR/80/Ing. Vabroušek/5238; dne 3.10.2005, zn. 38/38/S/1271/Prokopová/4418; dne 23.1.2006, zn. TP/18/Mrkvička/7482
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace dne 15.1. 2007, zn. Ova/61/07/Po; dne 16.1.2006, zn.Ova/47/06/Po; dne 21.9. 2005, zn. Ova/1363/05/Po
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava dne 15.1. 2009, č.j. 109/87/312.4; dne 12.1.2007, č.j. 109/85/763; dne 9.2.2006, zn.224-109/87/751/2006; dne 23.9.2005, zn. 1829-109/87/751/2005
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 16.1.2009, zn.31/09/141 a dne 24.1.2007, zn.HI 000008/07
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 7.5. 2008, č.j. 1017409466 a dne 2.2.2007, zn. 1009172717
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 7.5.2008, č.j. 55642/08/MOV/000
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 27.5.2008, zn. 6555/MD/08/Kr
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 11.1.2007, zn. 24307/Ko/110107-1

Dále byla předložena dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404, Ostrava-Poruba (č. autorizace 1102170) v březnu 2009.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnické práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník sousedního pozemku a stavby na něm)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Žadatel:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, Ostrava

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník sousedního pozemku a stavby na něm)

Toto rozhodnutí obdrží

Toto rozhodnutí v souladu s § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Žadatel:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení doručuje se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je žadatel podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.


Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a Statutárního města



Ostrava – Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se veřejnou vyhláškou rozhodnutí pouze oznamuje.

- dotčené správní orgány
- 2. MMO, odbor stavebně správní
- 3. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
- 4. MMO, odbor dopravy
- 5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- 6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
- 7. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
- 8. SMO – ÚMOB Radvanice a Bartovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, Těšínská 281, 716 00 Ostrava



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- 9. MMO, odbor vnitřních věcí
- 10. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
- 11. SMO – ÚMOB Radvanice a Bartovice, organizační a vnitřních věcí, Těšínská 281, 716 00 Ostrava

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis