

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Č. dep.
Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava		
Došlo	09-07-2012	Zprac.
Č. j.	6628	Úkl. zn.
Poč. listů:	Příl:	

Vaše značka: 78.1/8000/1695/12/Foch
Ze dne: 22.3.2012
Č. j.: SMO/222047/12/OŽP/Hr
Sp. zn.: S-SMO/116932/12/OŽP/4

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
(IČO 45193673)

Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Hrubý
Telefon: +420 599 442 223
Fax: +420 599 443 026
E-mail: mhruby@ostrava.cz

Datum: 3. července 2012

ROZHODNUTÍ č. 573/12/VH

o povolení k nakládání s vodami.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČO 45193673, nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny, v souvislosti se stavbou vodního díla „Kanalizace Bartovice – 2. část“ a dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jinému nakládání s nimi, tj. odvádění čerpaných vod do vodního toku Pešatek (IDVT 10212969).

Číslo hydrologické pořadí: 2-01-01-155, číslo hydrogeologického rajonu: 1510, ID útvaru podzemní vody: 15100, název vodního útvaru: Odra po soutok s tokem Opava, ID útvaru: 20153000.

Povolené množství čerpané podzemní vody a odváděné vody:

$Q_{\text{prům.}}$	3,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max.}}$	6,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{měs.}}$	8,0	$\text{tis. m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{roč.}}$	96,0	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

požadované nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a odvádění čerpaných vod do vodního toku pro období, kdy nebude vodní zdroj využíván k jímání pro pitné účely, pro případy provozních odstávek, kdy bude nutné čerpat z důvodu rizika zatápnění či poškozování nemovitostí lokalizovaných pod prameništěm. Čerpaná voda určená mimo

spotřebišť bude přepouštěna přepadovým potrubím z budovy čerpací stanice Pešatek na pozemku parc.č. 2713 v k.ú. Stará Bělá do vodního toku Pešatek, přes opravenou výust' na pozemku parc.č. 2712 v k.ú. Stará Bělá, v km 0,5. Mimořádně bude podzemní voda čerpána přímo ze studny č.II na pozemku parc.č. 2715 v k.ú. Stará Bělá a požární hadicí bude odváděna do vodního toku Pešatek, tamtéž.

Určení místa čerpání podzemních vod a odvádění vod:

čerpací místo	X = 1 109 644,26	Y = 476 362,92
místo odtoku vod do vodního toku	X = 1 109 604,00	Y = 476 381,00

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tyto podmínky:

1. Platnost povolení k nakládání s vodami je stanovena na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Množství čerpaných a odváděných vod bude měřeno vodoměrem osazeným na výtlačném potrubí (případně na hadici).
3. Před zahájením odvádění vod bude provedena oprava výustního objektu do vodního toku Pešatek, tj. bude provedeno opevnění obou břehů a dna koryta rovnatinou z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním v délce 3,5 m. Výustní objekt nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta vodního toku. Niveleta opevněného dna a linie břehů bude plynule navazovat na vyčištěné dno a břehy před a za úpravou. (Správce vodního toku bude přizván k prováděným pracím na opravě výustního objektu. Po provedení opravy bude správce vodního toku přizván ke kontrole a k vydání písemného vyjádření).
4. Plánovaným odváděním vod do vodního toku nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
5. Odvádění vod do vodního toku bude možné realizovat pouze s ohledem na kapacitu koryta vodního toku pod místem vyústění.
6. Kvalita ukazatelů v odváděných vodách bude v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě odvádění vod pomocí hadice přímo do koryta vodního toku bude hadice vyústěna v místě opevněného výustního objektu tak, aby nedocházelo k vymílání ani zanášení koryta. Po ukončení odvádění vod do vodního toku bude hadice z koryta odstraněna.
8. Vlastník výustního objektu do vodního toku jej bude udržovat v řádném technickém stavu. Koryto pod vyústěním bude dle potřeby čištěno od nánosů.
9. Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky rozhodnutí vodohospodářského orgánu č.155/88 ze dne 9.6.1988 a rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 121/09/VH ze dne 20.1.2009, kterými byla stanovena ochranná pásma vodního zdroje Stará Bělá Palesek a Pešatek.

10. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy právní povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami za nemožnost nakládání s vodami v maximálně povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

Účastníkem řízení je dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava, IČO 45193673

Odůvodnění

Podáním ze dne 4.4.2012 požádal žadatel, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČO 45193673, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jinému nakládání s nimi.

Oznámením ze dne 2.5.2012 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení, že dle ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující :

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa, dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, května 2011
- Kopie katastrální mapy zájmového území s vyznačením místa čerpání podzemních vod – situace
- Situace širších vztahů
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik ze dne 27.2.2012, č.j. 01812/9231/71.3/2012
- Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví-Českého inspektorátu lázní a zřídels, ze dne 22.8.2007, č.j. ČIL-31.7.2007/25285-Š
- Stanovisko správce vodního toku společnosti Lesy České republiky, s.p., ze dne 5.3.2012, č.j. LCR951/001027/2012

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením čerpání podzemních vod nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a, odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může platnost vydaného povolení prodloužit v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jinému nakládání s nimi, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, jsou:

(Statutární město Ostrava – obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění odtokových poměrů, Václav Holain – vlastník pozemků, na kterých bude prováděno nakládání s vodami, Lesy České republiky, s.p. – správce vodního toku)

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Vodoprávní evidence:

Právnícká osoba :

Název:	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Sídlo:	Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava
IČO:	45193673
CZ-NACE:	410020
Telefon:	597475521

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje:	CZ 081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	753661
Název katastrálního území:	Stará Bělá
Parcelní čísla dle evidence KN:	2712, 2713, 2715
Název vodního toku:	Pešatek
Číslo hydrologické pořadí :	2-01-01-155

Hydrogeologický rajon:	1510	
Říční kilometr:	0,5	
Umístění jevu vůči břehu:	pravý	
Přímé určení polohy:		
čerpací místo	X = 1 109 644,26	Y = 476 362,92
místo odtoku vod do vodního toku	X = 1 109 604,00	Y = 476 381,00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ (odebírané) vody:	06 – podzemní voda mělkého oběhu
Účel užití vody:	35 – čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody, 37 – jiné nakládání
Související vodní díla:	531-studna vrtaná, 471-výustní objekt, 443-čerpací stanice
Typ odběrného objektu:	10-studna
Minimální hladina podzemní vody:	ne
Vodní cejch:	ne
Druh vypouštěných vod:	99 – jiné
Druh recipientu :	01- vodní tok

Povolené množství čerpané podzemní vody a odváděné vody:

$Q_{\text{prům.}}$	3,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max.}}$	6,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{měs.}}$	8,0	$\text{tis. m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{roč.}}$	96,0	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$

Časové omezení platnosti: 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Uložená měření:

Způsob měření množství vody:	ano
Četnost sledování jakosti odebírané vody:	ne

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

1. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
3. Václav Holain, Dokoupilova 716/26, 724 00 Ostrava
4. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (DS)

- dotčený správní orgán

5. Ministerstvo zdravotnictví-Český inspektorát lázní a zřidel (DS)

- správce povodí

6. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Odesílatel

Název: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava, CZ

ID schránky: 5zubv7w

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Nádražní 3114/28, 72971 Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika

Dodáno: 9.7.2012, 10:30:07

Obecné informace

Věc: rozhodnutí č.573/12/VH

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: SMO/222047/12/OŽP/Hr

Naše sp. zn.: S-SMO/116932/12/OŽP/4

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☒

Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

rozhodnuti.pdf

