VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50 – TYP V



ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ ČSN 736121	0,04M
SPOJ. POSTŘIK ASF. EMULZE PS –E 0.20kg/m2(ČSN 736129)	
ASFALTOVÝ BETON ACP 16 + ČSN 736121	0,110M
ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0 – 32 ČSN 736126	0,150M
ŠTĚRKODRŤ ŠDb 0 – 32 ČSN 736126	0,150M
CELKEM	0,450M

VÝMĚNA (SANACE) SILNIČNÍ PLÁNĚ (PODLE POTŘEBY) 0,30M
MODUL PŘETVÁRNOSTI NA SILNIČNÍ PLÁNI JE POŽADOVÁN E=45 MPa
PŘI DOSAŽENÍ TÉTO HODNOTY NA SILNIČNÍ PLÁNI NENÍ NUTNO SANACI PLÁNĚ PROVÁDĚT

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
IO 06.2 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MK UL. KLOSTERMANNOVA

OPRAVA PROSINEC 2013

ZPRACOVAL:
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VIAPROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 41
703 00 OSTRAVA – Vítkovice
tel./fax: 596771811

PROJEKTANT: ing. Ivo Kurka
ODPOVĚDNÝ PROJ.: ing. Jiří Pokorný
HIP : ing. Petr Bystřický

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ATELIÉR 5, spol. s r.o.
28. ŘÍJNA 1142/168
70900, OSTRAVA-MAR. HORY
www.atelier5.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava

NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA

OBJEKT:
IO 06.2 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. KLOSTERMANNOVA

OBSAH VÝKRESU:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TYP V

FORMÁT:	1 A4
DATUM:	01/2013
STUPEŇ:	PD
ČÍS. ZAK.:	01/2013
1:50	ČÍSLO VÝKRESU: B 4