


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50 – TYP VI



CELKEM 0,45M

VÝMĚNA (SAMACE) SILNIČNÍ PLOŠE (PODLE POTŘEBY)  
MÓDUL PŘETVÁRNOSTI NA SILNIČNÍ PLOŠI JE POŽADOVÁN E=45 MPa  
PŘI DOSAŽENÍ TĚTO HODNOTY NA SILNIČNÍ PLOŠI NENÍ NUTNO SAMACI PLOŠE PROVADEŤ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  
IO 06.1 – REKONSTRUKCE MK UL. KLOSTERMANNOVA  
A UL. LESNÍ

OPRAVA PROSINEC 2013

ZPRACOVAL: PROJEKČNÍ KANCELAR VAPROJEKT s.r.o. Na Okružní 41 703 00 OSTRAVA – Přitoka tel./fax: 596727811	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP.:
	ing. Ivo Kuřka	ing. Jiří Pokorný	
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Přeššovo náměstí 8, 729 28, Ostrava			
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:			
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA			
OBJEKT:			
IO 06.1 REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ UL. KLOSTERMANNOVA A UL. LESNÍ			
OBSAH VÝKRESU:			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TYP VI			
FORMÁT:			GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz
1 A4			
DATUM:			
01/2013			ČÍSLO VÝKRESU: B 4
STUPEŇ:			
PD			
ČÍS. ZAK.:			ČÍSLO VÝKRESU:
01/2013			
1:50			