


pošta, s.p. Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí



Vaše značka: 1.6/2022/14237/2010
ze dne: 16.7.2010
Č. j.: SMO/230729/10/OŽP/Hr
Sp. zn.: S-SMO/192706/10/OŽP/4

Vyřizuje: Ing. Hrubý
Telefon: +420 599 442 223
Fax: +420 599 443 026
E-mail: mhruby@ostrava.cz

Datum: 27. srpna 2010

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava	C.dop.
Datlo 02-09-2010	Zprac.
Č.j. 8197	Úkl.zn.
Poč.listů:	Pril:

Statutární město Ostrava
prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem 21.9.2010

ROZHODNUTÍ č. 1140/10/VH

o povolení k nakládání s vodami.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

žadateli, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451:

I. nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k jejich čerpání za účelem snížení jejich hladiny v souvislosti se stavbou vodního díla „Záchytný drén Hulváky“. Číslo hydrogeologického rajonu je 151.

Povolené množství čerpané podzemní vody a odváděné vody:

$Q_{prům}$	1,0	$l.s^{-1}$
Q_{max}	1,5	$l.s^{-1}$
Q_{max}	2592,0	$m^3.měs^{-1}$
Q_{max}	5,0	$tis. m^3.rok^{-1}$

Čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny a jejich následné odvádění bude realizováno 2 měsíce v roce od zahájení související stavby vodního díla.

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

požadované nakládání s vodami spočívá v čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny v průběhu stavby „Záchytný drén Hulváky“ na pozemku parc.č.217/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském. Odčerpaná voda bude odváděna do stávající jímky v areálu úpravny vody Nová Ves a odtud do kanalizace ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., s koncovkou na ÚČOV. Odvádění vod z jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu bylo povoleno v rámci rozhodnutí č. 87/07 ze dne 17.1.2007, č.j. OVP/11084/06/Ra/5.

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

Určení místa nakládání s podzemní vodami:

V1	X = 1 102 583,65	Y = 474 001,47
V2	X = 1 102 570,65	Y = 473 996,20
V3	X = 1 102 554,98	Y = 473 993,70
V4	X = 1 102 543,12	Y = 473 982,11

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tyto podmínky:

1. Platnost povolení k nakládání s podzemními vodami je stanovena na dobu 2 měsíce od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31.12.2020.
2. Bude měřeno množství čerpané podzemní vody, a to podle provozních hodin čerpadla.
3. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

II. nakládání s podzemními vodami dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k odběru znečištěných podzemních vod a jejich následnému odvádění do jímky - jiné nakládání s nimi. Číslo hydrogeologického rajonu je 151.

Povolené množství odběru znečištěné podzemní vody z jímácích vrtů V1, V2, V3, V4 a množství odváděné vody do jímky:

$Q_{\text{prům. odběr}}$	1,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odběr}}$	1,5	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odběr}}$	3942,0	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{max. odběr}}$	47.304	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$
$Q_{\text{prům. odtok}}$	3,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odtok}}$	5,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odtok}}$	13 140,0	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{max. odtok}}$	157,680	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá a odvádí podzemní voda: 12

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

požadované nakládání s vodami spočívá v odběru znečištěných podzemních vod z navržených jímácích vrtů V1, V2, V3, V4 (hydraulická bariéra). Odebrané vody budou odváděny do stávající jímky v areálu úpravní vody Nová Ves a odtud do kanalizace ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., s koncovkou na ÚČOV. Odvádění vod z jímky do kanalizace pro veřejnou potřebu bylo povoleno v rámci rozhodnutím č. 87/07 ze dne 17.1.2007, č.j. OVP/11084/06/Ra/5.

Určení místa nakládání s podzemní vodami:

V1	X = 1 102 583,65	Y = 474 001,47
V2	X = 1 102 570,65	Y = 473 996,20
V3	X = 1 102 554,98	Y = 473 993,70
V4	X = 1 102 543,12	Y = 473 982,11

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, tyto podmínky:

1. Platnost povolení k nakládání s vodami je stanovena do 31.12.2020.
2. V rámci jiného nakládání s vodami nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod.
3. Bude prováděno měření množství odváděných vod kontinuálním měřením s registrací průtoků (parshallův žlab)
4. Bude prováděno měření množství odebírané podzemní vody z jímacích vrtů, a to podle provozních hodin čerpadel.
5. Žadatel je povinen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předkládat roční písemné vyhodnocení sledování množství odváděných vod, a to do konce ledna následujícího roku.
6. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy právní povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami za nemožnost nakládání s vodami v maximálně povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava.

Odůvodnění

Podáním ze dne 20.7.2010 požádal žadatel, tj. Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČ 45193673, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k odběru a jinému nakládání s nimi.

Oznámením ze dne 10.8.2010 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení, že v souvislosti s ust. § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, který autorizoval Ing. Ing. Marcel Cron, v září 2009.
- Kopie katastrální mapy zájmového území s vyznačením míst odběru podzemních vod - situace.

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

- Rozhodnutí č. 87/07 ze dne 17.1.2007, č.j. OVP/11084/06/Ra/5
- Mapový podklad se schématickým zákresem oblasti odběru podzemních vod.
- Návrh provozního řádu čerpání podzemních vod
- Plná moc k zastupování žadatele
- Stanovisko právního subjektu Povodí Odry, státní podnik ze dne 22.6.2010, č.j. 8545/923/3/71.03/2010
- Vyjádření k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 22.4.2010, č.j. MSK 62204/2010/Pok

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povolením odběru podzemních vod a zasakováním nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a, odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého vyjádření osoby s odbornou způsobilostí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil dobu platnosti vydaného povolení k odběru podzemní vody ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy může platnost vydaného povolení prodloužit v souladu s ustanovením § 12 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k odběru a jinému nakládání s nimi, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, je: (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Toto vodoprávní řízení se celé procesně vedlo dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění předpisů platných do 31.července 2010.

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

Vodoprávní evidence:

Obchodní firma nebo název: Statutární město Ostrava
Adresa: Prokešovo náměstí 8,
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
CZ-NACE: 75.11
IČ: 00845451
Telefon: 599 444444

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Identifikátor kraje: CZ 081
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor kat.území: 713937
Název katastrálního území: Nová Ves u Ostravy
Parcelní čísla dle evidence KN: 217/1
Název vodního toku: -
Číslo hydrologické pořadí: -
Hydrogeologický rajon: 151
Říční kilometr: -
Umístění jevu vůči břehu: -
Přímé určení polohy:
V1 X = 1 102 583,65 Y = 474 001,47
V2 X = 1 102 570,65 Y = 473 996,20
V3 X = 1 102 554,98 Y = 473 993,70
V4 X = 1 102 543,12 Y = 473 982,11

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ (odebírané) vody: 06 – podzemní voda mělkého oběhu
Účel užití vody: 35 – čerpání za účelem snížení hladiny podzemní vody
Související vodní díla: 441 – stoková síť
Typ odběrného objektu: 99 – jiný
Minimální hladina podzemní vody: ne
Vodní cejch: ne
Druh vypouštěných vod: 99 – jiné
Druh recipientu: 99 – jiná kanalizace

Údaje o povoleném množství:

$Q_{prům}$ 1,0 $l \cdot s^{-1}$
 Q_{max} 1,5 $l \cdot s^{-1}$
 Q_{max} 2592,0 $m^3 \cdot měs^{-1}$
 Q_{max} 5,0 tis. $m^3 \cdot rok^{-1}$

Časové omezení platnosti: 2 měsíce od zahájení související stavby vodního díla, nejpozději však do 31.12.2020.

Uložená měření:

Způsob měření množství vody: podle provozních hodin čerpadla

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ (odebírané) vody:

06 – podzemní voda mělkého oběhu

Účel užití vody:

46 – ostatní, 37 – jiné nakládání s nimi

Související vodní díla:

531 – studna vrtaná

Typ odběrného objektu:

9 - vrt

Minimální hladina podzemní vody:

ne

Vodní cejch:

ne

Druh vypouštěných vod:

99 – jiné

Druh recipientu :

99 – jiná kanalizace

Údaje o povoleném množství:

$Q_{\text{prům. odběr}}$	1,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odběr}}$	1,5	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odběr}}$	3942,0	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{max. odběr}}$	47,304	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$
$Q_{\text{prům. odtok}}$	3,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odtok}}$	5,0	l.s^{-1}
$Q_{\text{max. odtok}}$	13 140,0	$\text{m}^3.\text{měs}^{-1}$
$Q_{\text{max. odtok}}$	157,680	$\text{tis. m}^3.\text{rok}^{-1}$

Časové omezení platnosti: do 31.12.2020

Uložená měření:

Způsob měření množství vody:

podle provozních hodin čerpadla a kontinuálním měřením s registrací průtoků

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

1. Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, Ostrava (DS)

k č.j. SMO/230729/10/OŽP/Hr

- správce povodí

3. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_000730, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.10.2010 v 10:04:26. Zaručený elektronický podpis byl sledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.10.2010 08:46:00.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu 0F CC 3F, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451].

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

14.10.2010

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Růžena Kalivodová

Otisk úředního razítka:



12356105-16417-101014100419

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrola této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.