


pošta

Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí



Vyřizuje: Ing. Vojnarová  
Telefon: +420 599 442 330  
Fax: +420 599 443 026  
E-mail: kvojnarova@ostrava.cz  
Datum: 9. července 2012

SMO/204483/12/OŽP/Vo  
S-SMO/051281/12/OŽP/8

Statutární město Ostrava  
prostřednictvím:  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114  
729 71 Ostrava



## ROZHODNUTÍ č. 518/12/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla.

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY  
Toto rozhodnutí  
nabylo právní moci  
dnem... 9. 7. 2012

### Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 109 - 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### povoluje

stavebníkovi, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava (IČ 00845451), se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, změnu dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Josef Rehtik, (č. autorizace 1101487) v listopadu 2011.

### Předložený projekt řeší:

rekonstrukci jednotné kanalizace na náměstí SNP v Ostravě Zábřehu. Kanalizace bude provedena z glazovaných kameninových trub o profilu DN 300, DN 400 a DN 600, v celkové délce 293m. Kanalizace je ve správě právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

### Větev A

Bude provedena rekonstrukce kanalizace o profilu DN 300 v délce 23,10m a DN 400 v délce 130,90m. Kanalizace o profilu DN 300 bude začínat v šachtě S8. Konec kanalizace bude v šachtě S6. Kanalizace bude provedena otevřeným výkopem. Na kanalizaci budou 3 revizní šachty. Kanalizace o profilu DN 400 bude začínat v šachtě S6. Konec kanalizace bude v šachtě S1. Mezi

šachtou S6 a S5 a šachtami S5 a S4, bude potrubí v délce 3,0m provedeno protlakem. Zbytek kanalizace bude proveden otevřeným výkopem. Na kanalizaci bude 5 revizních šachet.

#### Větev B

Bude provedena rekonstrukce kanalizace o profilu DN 400 v délce 104,90m a DN 600 v délce 34,10m. Kanalizace o profilu DN 400 bude začínat v šachtě S15. Konec kanalizace bude v šachtě S9. Mezi šachtou S13 a S12 bude potrubí v délce 3,0m provedeno protlakem. Zbytek kanalizace bude proveden otevřeným výkopem. Na kanalizaci bude 7 revizních šachet. Kanalizace o profilu DN 600 bude začínat v šachtě S9. Konec kanalizace bude v šachtě S1.

Potrubí bude uloženo do betonového sedla, v celé délce. Obsyp kanalizačního potrubí bude nesoudržnou zeminou do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Zásyp rýhy bude proveden původním výkopem a hutněn, v komunikaci bude proveden struskou frakce 13-32mm.

Revizní šachty budou z prefabrikovaných prvků šachet DN 1000, tl. stěny 120 mm. Kanalizační šachty budou opatřeny šachtovými poklopy BEGU s odvětráním.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla:

větev A

začátek stavby X = 1 106 140,58 Y = 474 201,67

konec stavby X = 1 106 277,11 Y = 474 200,01

větev B

začátek stavby X = 1 106 140,58 Y = 474 201,67

konec stavby X = 1 106 241,11 Y = 474 166,56

Změna dokončené stavby vodního díla je povolena realizovat na pozemku parc. č. 654/32, 654/43, 654/166 a 654/109 v k.ú. Zábřeh nad Odrou

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.

4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Změna dokončené stavby vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.
9. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací změny dokončené stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnostmi, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
13. V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem.
14. Při rekonstrukci budou dodržována ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
15. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být změnou dokončené stavby vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
16. Minimálně 30 dnů před zahájením prací požádá zhotovitel o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a ohlásí zábor veřejného prostranství u odboru dopravy a komunálních služeb SMO, ÚMOb Ostrava-Jih.
17. Stavba bude věcně a časově koordinovaná se stavbou „OMS PODA – Ostrava-Zábřeh – oblast Svornosti“ pro kterou bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 167/10 ze dne 11.10.2010 pod spis. zn. S-SMO/091994/10/Správ. č.j. SMO/262429/10/Správ./Kov, jejíž investorem je PODA a.s., IČ 258161179, 28. Října 1168/102, 702 00 Ostrava.
18. Práce a zábory na vozovce ul. Čujkovovy v průběhu stavby budou možné jen na základě předchozího povolení, které je příslušný vydat SMO, ÚMOb Ostrava-Jih dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví odbor dopravy podle § 77, zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti musí být doložen grafický nábrh požadované přechodové úpravy silničního provozu odsouhlasený pracovní skupinou OŘD.

19. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození a nebo znečištění vozovky ul. Čujkovovy včetně jejich součástí a příslušenství, vozidla stavby nebudou na tuto komunikaci najíždět ani z nich na stavbu sjíždět na jiných místech, než jsou existující a k tomu určené sjezdy a nájezdy.
20. Bude zachován provoz autobusů MHD v ul. Čujkovova a příjezd vozidel na obslužné komunikaci a parkovišti v obou částech náměstí rozdělených ul. Čujkovovou. O případné uzavírce silničního provozu je příslušný rozhodnout k žádosti zhotovitele prací SMO, ÚMOB Ostrava-Jih dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
21. Vozidla a mechanismy stavby nebudou zasahovat a stát na vozovce MK ul. Čujkovova mimo zábor povolený dle podmínky č. 18 tohoto rozhodnutí.
22. Práce budou prováděny v souladu s požadavky Technických podmínek TP 146. Zhotovitel doloží zkoušky zhutnění v úrovni zásypu ŠD pod živičnou vrstvou min. 100 Mpa."
23. Porušené obruby, odvodňovací dvojřádek z žulových kostek a vodorovné dopravní značení bude obnoveno. V případě poškození uličních vpustí nebo jejich napojení, požadujeme neprodleně obnovit jejich funkčnost a technický stav.
24. V předmětném zájmovém území stavby dojde k dotčení se sítěmi světelného signalizačního zařízení, které je umístěno na křižovatce Čujkovova x nám. SNP. Výkopové práce v dotčených místech je nutné provádět ručně tak, aby nedošlo k poškození kabelů SSZ. Před záhozem bude přizván zástupce právního subjektu Ostravské komunikace, a.s. ke kontrole.
25. Ke kolaudačnímu souhlasu bude doložen protokol o předání dotčení komunikace operativnímu správci, kterým je právní subjekt Ostravské komunikace, a.s.
26. Zhotovitel stavby uvědomí správce VO o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, případně projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením si objedná vytýčení podzemních vedení VO, které se v terénu vyznačí barvou a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
27. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO.
28. Po celou dobu výstavby zůstane zajištěna dopravní obsluha okolních objektů, včetně přístupu chodců. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel.
29. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel, rovněž výkopy musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke zranění.
30. V případě nutnosti usměrnění dopravy, bude zpracován návrh dočasného dopravního značení. V případě nutnosti uzavírky požádá stavebník o uzavírku s minimálně 30-ti denním předstihem příslušný silniční správní řad.

31. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
32. Výkopy budou ohrazeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
33. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
34. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
35. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
36. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
37. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
38. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
39. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
40. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
41. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené změnou stavby vodního díla.
42. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
43. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí předloženy protokoly o provedených zkouškách vodotěsnosti povolovaného vodního díla.

44. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad, o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
45. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení, trakčního vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
46. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní a nadzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
47. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení, plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
48. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
49. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a telekomunikačního vedení a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
50. Kabely telekomunikačního vedení, trakčního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
51. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
52. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského a teplárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
53. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
54. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
55. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.

56. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

57. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:

- Fáze výstavby po uložení potrubí ve výkopu před jeho zásypem

V případě, že výše uvedené fáze výstavby budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

#### **Odůvodnění:**

Na žádost žadatele, tj. Statutární město Ostrava (IČ 00845451), se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (IČ 45193673), bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 27.2.2012. vedenou pod č.j. SMO/069321/12/OŽP/Vo, spis.zn.S-SMO/051281/12/OŽP/4. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 139/12/VH vodoprávní řízení ve věci povolení stavby vodního díla přerušil.

Dne 12.3.2012 žadatel doplnil doklady dle výzvy ze dne 27.2.2012 č.j. SMO/069321/12/OŽP/Vo.

Oznámením odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným

námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí obdržel dne 23.4.2012 vyjádření Statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní dne 2.6.2011 č.j. SMO/119905/11/Správ./Šv, spis.zn. S-SMO/048076/11/Správ.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní dne 3.11.2011 č.j. SMO/337033/11/Správ./Pří, spis.zn. S-SMO/337033/11/Správ a dne 25.1.2012 č.j. SMO/016752/12/Správ./Pří, spis.zn. S-SMO/016752/12/Správ.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 4.2. 2011, č.j. SMO/033475/11/OŽP/3.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované stanovisko č.1844/2011, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 10. ledna 2012, č.j. SMO/394814/11/ÚHA/Gav
- SMO - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ze dne 8.11.2010, č.j. JIH/97087/10/OMJ/Ulr, a ze dne 27.9.2011, č.j. JIH/080476/11/OMJ/Ulr
- SMO - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, ze dne 17.3.2011, č.j. JIH/024177/11/ODK/Cha
- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 2.1.2012, č. j. HOK/OV-28390/2.5/11
- Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze dne 3.1.2012, č. j. HSOS-124-2/2012
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.8.2010, č.j. MSK 126416/2010 a ze dne 21.10.2010, č.j. MSK 173758/2010
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 22.10.2010, zn. 13312/923/2/840.05/2010

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 6.2. 2012 zn. 10.3/8025/502/12/Va
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 12.12.2011 zn. OKAS-6701/2011/TSÚ/Hi, ze dne 21.12.2011 zn. OKAS-6701/2011/TSÚ/Vor
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 11.8.2011 zn. 001036322379
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 14.12.2011 zn. 5000559823
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 11.8.2011, č.j. 122298/11



- Dalkia Česká republika, a.s. ze dne 29.12.2011 zn. 41610/Kh/291211-12

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Josef Rehtik, (č. autorizace 1101487) v listopadu 2011.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Kopii katastrální mapy se zakreslením změny dokončené stavby vodního díla.

Doklady prokazující vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám.

Plán kontrolních prohlídek.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnická práva k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a k pozemkům sousedním dotčených změnou dokončené stavby vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

Provozovatelem dokončené stavby vodního díla bude právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

V rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- stavebník (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- vlastník pozemku, na kterém má být změna dokončené stavby prováděna; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být změna dokončené stavby prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu (Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o., Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih, SRSOft spol. s r.o., RENT – king, s.r.o., POLIKLINIKA ZÁBŘEH, s.r.o., Česká pošta, s.p., LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., ČEZ Distribuce a.s., SMP Net, s. r. o. Telefónica Czech Republic a.s., Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Dalkia Ostrava a.s., UPC Česká republika, a.s.)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné změny dokončené stavby vodního díla. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti, stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečné kontrolní prohlídky, jednu kontrolní prohlídku, ve výrokové části tohoto rozhodnutí popsané fází výstavby, a upřesnil tak jejich termín.

### Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČ:	00845451
CZ-NACE:	84.11
Telefon:	597 475 111

### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

název vodního díla:	Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP
identifikátor kraje:	CZ081
název kraje:	Moravskoslezský
identifikátor obce:	554821
název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	714305
Název katastrálního území:	Zábřeh nad Odrou
rybí přechod:	ne
parcelní číslo:	654/32, 654/43, 654/166 a 654/109
číselný identifikátor vodního toku:	ne
název vodního toku:	ne
hydrogeologický rajon :	2261
říční km vodního toku :	ne
přímé určení polohy:	
větev A	
začátek stavby	X = 1 106 140,58 Y = 474 201,67
konec stavby	X = 1 106 277,11 Y = 474 200,01
větev B	
začátek stavby	X = 1 106 140,58 Y = 474 201,67
konec stavby	X = 1 106 241,11 Y = 474 166,56
kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
manipulační řád:	ne
výškopisné údaje:	239,58 B.p.v.

### Údaje o předmětu rozhodnutí:

440 - vodní díla - stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů	
název kanalizačního systému:	Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP
povolovaná vodní díla:	441 – stoková síť
kanalizační soustava:	01 – kanalizace pro veřejnou potřebu
charakter kanalizační soustavy:	01 – jednotná
počty oddělených částí systému:	1
počet napojených obcí:	1

zpracování provozního řádu: ano

441 – stoková síť	
druh stokové sítě:	01 – gravitační
celková délka stok:	293,0 m
délky stokové sítě dle druhu stokové sítě:	DN 300 – 23,10m DN 400 – 235,8m DN 600 – 34,10m
nejmenší jmenovitá světlost stoky:	300 mm
největší jmenovitá světlost stoky:	600 mm
počet povolovaných odlehčovacích komor:	0
počet povolovaných čerpacích stanic:	0

V návaznosti na své finanční možnosti, požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl a prodloužil platnost stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu šestnácti stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

### Toto rozhodnutí obdrží:

dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava (DS)
3. Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (DS)
4. SRSoft spol. s r.o., Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice (DS)
5. RENT – king, s.r.o., Čujkovova 46 A, 700 30 Ostrava (DS)
6. POLIKLINIKA ZÁBŘEH, s.r.o., nám. SNP 4, 700 30 Ostrava (DS)
7. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha (DS)
8. LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závěšova 66/13, 140 00 Praha (DS)
9. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (DS)

10. SMP Net, s. r. o. prostřednictvím RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno (DS)
11. Telefónica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (DS)
12. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)
13. Dalkia Ostrava a.s., Pivovarská 84/1, 729 38 Ostrava (DS)
14. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava (DS)
15. UPC Česká republika, a.s., Závašova 502/5, 140 00 Praha (DS)

- dotčené orgány

16. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
17. MMO, odbor stavebně správní
18. MMO, odbor dopravy
19. SMO-ÚMOb Ostrava Jih, odbor výstavby a životního prostředí (DS)
20. SMO-ÚMOb Ostrava Jih, odbor silničně správní (DS)
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

po dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **701018\_002698**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 12 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.07.2012 v 10:57:32. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 31.07.2012 09:21:47. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **14 15 58**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Vítězslav Dobeš, CSc., vedoucí oddělení, odbor ochrany životního prostředí, 110112, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

**Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:**  
Česká pošta

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**  
31.07.2012

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
Jolana Koprivová 

**Otisk úředního razítka:**



36503402-18349-120731105718

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 14 15 58, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

# STAVBA

# POVOLENA

Stavba: „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP“

Stavebník: Statutární město Ostrava (IČ 00845451), se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Způsob provádění: Dodavatelsky

Zhotovitel:

Stavbu povolil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č. 518/12/VH ze dne 9. července 2012, č. j. SMO/204483/12/OŽP/Vo, právní moc 7.8.2012

Termín  
dokončení: 31. 12. 2018

**MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA**  
odbor ochrany životního prostředí

- 1 -



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru ochrany životního prostředí  
Magistrátu města Ostravy