

# MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR STAVEBNÍ SPRÁVNÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8  
729 30 OSTRAVA

10 239/415 7. 8. D

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dvořákova 15, OSTRAVA		Č.dop. 2x
Došlo	25-09-2000	Zprac. 22
Č.j.	10139	Úč.zn.
Poř. listů:	Příl.	

21.

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 2000-06-20

NAŠE ZN.: Správ/ÚSR/2058/2000/Ko

VYŘIZUJE: Kotalová Ko

TEL.: 628 34 35

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2000-09-19

Dle rozdělovníku  
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí nabývá právní moci

dnem 24. 10. 2000

## Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í č. 230/2000 Kotalová

Dne 20.06.2000 podalo Město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava zastoupeno Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s., Dvořákova 15, 729 71 Ostrava návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

"Petřkovice - Kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B"

na pozemcích v katastrálním území Petřkovice.

Magistrát města Ostravy jako stavební úřad příslušný podle ustanovení §117 odst.1 písm.c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, (dále jen stavební zákon), ustanovení §58 odst.3 písm.b) a odst.5 písm.b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, a OZV města Ostravy č. 10/1992 (Statut města Ostravy) v platném znění čl.8(1) posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona, a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č.132/1998 Sb.

### rozhodnutí o umístění stavby

"Petřkovice - Kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část "B".

Pro odkanalizování Petřkovic je navrženo pokračování kmenové stoky T, která bude páteřním řádem kanalizační sítě obcí Petřkovice, Ludgerovice, Markvartovice. Předmětná dokumentace řeší část "B", která navazuje na již projektovanou část "A". Stavba je rozdělena na několik etap a je členěna na tyto stavební objekty:

#### SO 01 - Stoka T - 2. část

Stoka T navazuje na projektovou dokumentaci části "A" v silnici Stará Hlučínská na kanalizační šachtu Š9, poté pokračuje mezi rodinnými domky k Ludgerovickému potoku, který zhruba v celé trase kopíruje. Poté se trasa odklání a vede ul. Koblovskou a pak se vrací do ul. Staré Hlučínské. Tam končí za křižovatkou s ul. Ryšinkovou a navazuje na měřicí šachtu, která je součástí projektové dokumentace stavby "Odkanalizování Ludgerovic". Délka stoky je navržena v délce 1541m, materiál kameninové trouby DN 400.

## SO 02 - Splašková kanalizace - II. etapa

Tato etapa řeší odkanalizování centrální části obce stokami T7-částB - T12, T14-T16, v celkové délce 4423,4 m, materiál kameninové trouby, profil DN 300, kanalizační přípojky DN 150.

## SO 02.3 - Splašková kanalizace - III. etapa

Tato etapa řeší odkanalizování východní částí obce směrem ke Koblovu páteřní stokou T13, na kterou jsou napojena kanál. stoky T13a - T13g. Stoka "T13" je napojena na hlavní kanalizační stoku "T" v km 1,304.

## SO 02.4 - Splašková kanalizace - IV. etapa

Tato etapa řeší odkanalizování západní části obce lokality Nordpól páteřní stokou T4, na kterou jsou napojeny kanalizační stoky T20, T21 a odpadní vody z čerpací stanice č. 3. a č. 4.

## SO 02.5 - Splašková kanalizace - V. etapa

Tato etapa řeší odkanalizování nejzápadnější části obce lokality Nordpól prodloužením stoky "T4" za areál Sběrných surovin, na kterou je napojena kanalizační stoka "T4d".

## SO 03 - Čerpací stanice

ČS č. 3 je umístěna v západní části lokality Nordpól pod ulicí Havraní a Za obchodem. Na kanalizaci této lokality bude výtlačným řádem připojena rovněž čerpací stanice č.4. Jedná se o podzemní objekty.

## SO 04 - Výtlačné řády z ČS

Výtlačný řád je navržen z tlakových trubek PE 90 a PE 63.

## SO 05 - Přeložky vodovodu

Jedná se o přeložku vodovodu v ulici Údolní a v ulici Nad Úhorem.

## SO 06 - Křížení s VTL

Jedná se o křížení s VTL plynovodem - stoka "T" a křížení s VTL plynovodem - III.etapa stoka "T13", stoka "T13d", "T13g" a "T13h".

## SO 07 - Obslužné komunikace

Pro příjezd ke stoce T pro provádění údržby nebo oprav bude k šachtě š 31 - š 33 zřízena obslužná komunikace z ulice Stará Hlučinská podél bývalého železničního náspu, rovněž bude zřízena obslužná komunikace k šachtici š 26 z místní komunikace (ul. Údolní).

Stavba je umístěna na pozemcích v katastrálním území Petřkovice tak, jak je zakresleno na situačních výkresech č. HPO 6-5-18137, HPO 6-0-15527, HPO 6-5-18136, HPO 6-5-18135 v měřítku 1 : 1 000, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro navrhovatele.

Pro umístění a projektovou přípravu se stavby stanoví tyto podmínky :

1) Budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci. Při zpracování dalšího stupně dokumentace budou plně respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních správců sítí k této stavbě.

2) Trasy musí být vedeny tak, aby v místě, kde se nachází stávající vzrostlé stromy, bylo dodrženo ochranné pásmo minimálně 2,5 m od pat kmenů stromů.

3) Všechna křížení s Ludgerovickým potokem budou realizována protlakem a nedojde k dotčení koryta vodního toku.

4) Případné kácení dřevin je možné jen na základě povolení odboru životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

5) Kanalizace bude respektovat ust. §36 zákona č. 13/1997 Sb., a ust. §50 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

6) Práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, nepřekročí období jednoho roku, včetně uvedení do původního stavu.

7) Při výstavbě a provozu musí být dodržena ustanovení zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, v platném znění, a ustanovení zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

8) Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.

9) Kanalizace pod vodním tokem bude provedena v chráničce, příp. s obetonováním s krytím min. 0,5 m od rostlého dna (ne nánosů) - bude upraven podélný profil stoky T10.

10) Při souběhu s tokem bude dodržena min. vzdálenost 3 m mezi vnějším povrchem kanalizačního potrubí a břehovou hranou potoka. Šachtice budou umístěny min. 3 m od břehové hrany potoka, v ojedinělých odůvodněných případech min. 1,5 m.

11) V km 0,876 - 1,0 stoky (souběžně s potokem) bude trasa stoky odkloněna od potoka do ulice Údolní.

12) Správce potoka nebude omezen při případné údržbě nebo úpravě potoka ochranným pásmem potrubí. Poklopy šachtic v manipulačním pruhu kolem vodního toku musí být průjezdné pro mechanizaci pro provádění údržby, a v úrovni okolního terénu.

13) Výstavbou kanalizace nesmí být porušeno stávající opevnění toku, zápichové jámy pro protlak v místech vybudovaných gabionů budou provedeny za gabiony tak, aby nedošlo k jejich narušení (stoka T13).

14) Veřejné vodovodní a kanalizační řady budou respektovány dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a ČSN 73 3050

15) Stokou T budou na stávající čerpací stanici č. 1 a následně na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze, přiváděny ze zájmového území Petřkovic, Ludgerovic a Markvartovic, (tj. od 10 720 EO) splaškové vody v množství  $Q_{max} = 40,94 \text{ l.s}^{-1}$  při potřebě vody  $150 \text{ l.os}^{-1}.\text{den}^{-1}$ , včetně vybavenosti. V dokumentaci ke stavebnímu povolení bude množství odpadních vod přitékajících na čerpací stanici č. 1 zkoordinováno s vybavením čerpací stanice.

16) V místě napojení splaškových vod z Ludgerovic a Markvartovic do sběrače T v km 1,956 bude vybudována kontrolní a měřicí šachta.

17) Pro příjezd ke stoce T z důvodu čištění a údržby bude zřízena obslužná komunikace k šachtě Š26 a k úseku Š31 - Š33.

18) Při dotčení silnic č. III/46611 ul. Stará Hlučínská, III/01135 ul. Koblovská a III/01137 ul. Petřkovická bude v maximální míře využito protlaků. Dotčení silnic bude sanováno v polovině šířky vozovky, a to včetně její konstrukce se zárukou na tuto sanaci min. 5 let (poklesy, okolí revizních šachtic apod.). Poklopy revizních šachtic navrhnout rektifikovatelné a umístit revizní šachtice mimo stopu vozidel.

19) V úsecích s přípojkami v silnicích III/46611 a 01135, kde stoka povede středem komunikace, bude provedena sanace celé šířky vozovky.

20) Další stupeň dokumentace bude projednán s orgány a organizacemi, které o to požádaly ve svém vyjádření k této stavbě (Státní meliorační správa, MMO - odbor ochrany vod a půdy odbor životního prostředí).

21) Případné omezení MHD v průběhu stavby bude předem projednáno s Dopravním podnikem Ostrava a.s.

22) Pozemky budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně navraceny zpět k užívání vlastníkům dotčených pozemků.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

## O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal návrh na umístění stavby "Petřkovice  
- Kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B".

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími a stanovisky:

Vojenská a ubytovací správa Olomouc - stanovisko ze dne 27.9.1999  
čj.25760/1999-5110  
MMO - Městský požární rada - stanovisko ze dne 27.3.2000  
čj.PO-582-1ab/00-Ry/355  
MMO - útvar hlavního architekta - stanovisko ze dne 28.4.2000  
čj.ÚHA/2518/00/Bu/Hr  
MMO - odbor dopravy a KS - stanovisko ze dne 21.4.2000  
čj.ODaKS/1846/2000/Př  
MMO - odbor životního prostředí - stanovisko ze dne 10.5.2000 čj.  
ŽP/3898,5038/2000, rozhodnutí č.46Z ze dne 22.6.2000 a rozhodnutí  
č.74/2000/L ze dne 15.6.2000, rozhodnutí č. 73/2000L ze dne  
15.6.2000  
MMO - odbor pbrany a ochrany - stanovisko ze dne 9.11.1999  
Krajský hygienik - kladné vyjádření ze dne 18.4.2000  
čj.4786/212.5/2000  
Lesy České republiky - LS Šenov - stanovisko ze dne 21.4.2000  
čj.526/81/373/00 a ze dne 11.5.2000  
Okresní úřad Opava - referát životního prostředí - rozhodnutí ze  
dne 26.4.2000 čj.2224/2000-ŽP-221  
MMO - odbor ochrany vod a půdy - stanovisko ze dne 19.5.2000  
čj.OVP/2979/00/Vk  
Ministerstvo ŽP ČR - rozhodnutí - výjimka "Národní přírodní  
památky Landek", ze dne 18.8.2000 čj.16042/00-OOP/5264/00  
Severomoravská energetika a.s. - stanovisko ze dne 10.9.1999,  
15.9.1999, 10.4.2000  
ČESKÝ TELECOM, a.s. - stanovisko ze dne 13.9.1999  
čj.2109/1999/TEDO  
OKD, a.s. ENERGETIKA - stanovisko ze dne 8.9.1999, IMGE -  
stanovisko ze dne 4.2.2000  
Moravskoslezské teplárny a.s. - stanovisko ze dne 9.9.1999  
Severomoravská plynárenská a.s. - stanovisko ze dne 20.9.1999  
čj.S/526/99/1918 a ze dne 23.9.1999  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - stanovisko ze dne 1.11.1999  
a ze dne 9.5.2000  
Zásobování teplem Ostrava a.s. - stanovisko ze dne 16.11.1999  
Ostravské komunikace a.s. - stanovisko ze dne 8.9.1999  
čj.VO1/160/AU/99  
SÚS Karviná pracoviště Ostrava - stanovisko ze dne 17.4.2000 a  
22.5.2000  
Kabel Plus Severní Morava a.s. - stanovisko ze dne 29.9.1999  
Státní meliorační správa, územní pracoviště Ostrava - stanovisko  
ze dne 26.4.2000  
Dopravní podnik Ostrava a.s. - stanovisko ze dne 19.4.2000

Souhlas s trasou dle §7 odst.3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně  
ŽP, v platném znění, vydal Magistrát města Ostravy odbor ochrany  
vod a půdy dne 28.3.2000 čj.OVP/2709/00/Fr, podmínka souhlasu  
byla zpracována do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č.6).

Odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy v Ostravě oznámil dne 20.07.2000 zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, a vzhledem k tomu, že pro území, v němž se nacházejí pozemky dotčené umístěnou stavbou, je zpracována územně plánovací dokumentace, upustil podle § 36 odst.2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a stanovisek.

Ve stanovené lhůtě uplatnili svá stanoviska: Dopravní podnik Ostrava a.s., Severomoravská plynárenská a.s.

Stavební úřad ve smyslu ust. §37 odst.3 stavebního zákona zkoordinoval stanoviska dotčených orgánů státní správy, posoudil vyjádření účastníků řízení a jejich připomínky a požadavky účastníků řízení týkající se umístění stavby zakotvil do územního rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí zakotvil i požadavky dotčených orgánů státní správy, které se vztahují k územnímu řízení o umístění stavby, a které nebyly uvedeny v samostatných správních rozhodnutích. Podmínky, které se vztahovaly k provedení a užívání stavby nebyly zakotveny do podmínek územního rozhodnutí, neboť tyto může stavební úřad ve smyslu ust. §66 stavebního zákona zakotvit až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutno, aby dotčené orgány státní správy a účastníci řízení uplatnili tyto své připomínky v dalším stupni řízení.

V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se závaznou a směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.137/1998 Sb.

### P o u č e n í

1)Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy je příslušným speciálním stavebním úřadem k vydání stavebního povolení na splaškovou kanalizaci včetně čerpacích stanic.

2)Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování vodohospodářských děl.

3)Navržené umístění stavby je v lokalitě ohrožené výstupy důlních plynů. Posouzení stupně ohrožení budoucích staveb z hlediska možného výstupu metanu a stanovení případných bezpečnostních opatření je možno jen na základě provedeného atmogeochemického průzkumu.

4) Územní rozhodnutí se oznamuje veřejnou vyhláškou. Poslední den patnáctidenní lhůty jejího vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k regionálnímu pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj ČR v Ostravě podáním u odboru stavebně správního Magistrátu města Ostravy v Ostravě.

Příloha : ověřené situační výkresy pro navrhovatele.

*Marta Wroblowska*  
JUDr. Marta Wroblowska  
vedoucí odboru stavebně správního



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne .....

Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, Úřad městského obvodu Petřkovice vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce a jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět.

Správnímu poplatku nepodléhá.

Rozdělovník

Rozhodnutí se doručí (D-doručenka):

Navrhovatel:

- 1 Město Ostrava, Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava - prostřednictvím zástupce

Zástupce navrhovatele :

- 2 D Ostravské vodárny a kanaliza, Dvořákova 15  
729 71 Ostrava

Ostatní účastníci SpŘ:

- 3 D MO Městský obvod Petřkovice, pan starosta, Hlučínská 135  
725 29 Ostrava

- 4 fyzické a právnické osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich včetně sousedních pozemků a staveb na nich by mohla být rozhodnutím přímo dotčena  
/veřejná vyhláška/

Na vědomí:

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

- 5 MMO-odbor ochrany vod a půdy, Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava
- 6 MMO-odbor životního prostředí, Prokešovo náměstí 8  
729 30 Ostrava
- 7 MMO-útvár hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8  
729 30 Ostrava
- 8 DPO a.s., Poděbradova 2  
701 71 Ostrava
- 9 Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25  
709 00 Ostrava
- 10 Státní meliorační správa, Územní pracoviště Ostrava  
Libušina 8  
702 99 Ostrava
- 11 MO ÚMOB Petřkovice - se žádostí o vyvěšení
- 12 MMO - odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení



# MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8  
729 30 OSTRAVA

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava	Č. j. p.
Došlo <b>14-06-2002</b>	Zprac
Č. j. <b>7350</b>	Úkl. zn.
Poč. listů: _____	Příl.: _____

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 02.04.2002

NAŠE ZN.: Správ/ÚSŘ/1457/02/Ko

VYŘIZUJE:

Kotalová Alena *AK*

TEL.:

069/628 3435 *AK*

FAX:

069/628 3388

E-MAIL:

[akotalova@mmpo.cz](mailto:akotalova@mmpo.cz)

DATUM:

2002-06-07

Dle rozdělovníku

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dne 19. 7. 2002 *Kotalova*

## ROZHODNUTÍ č. 128/02

### O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 2.4.2002 podalo

Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,  
které zastupují Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, Nádražní 28, 729 71 Ostrava

(dále jen "navrhovatel"), podle § 40 odst. 3 stavebního zákona

#### prod l u ž u j e

do 31.12.2005 platnost územního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní dne 19.9.2000 pod č.j. Správ/ÚSŘ/2058/2000/Ko na stavbu

"Petřkovice - Kanalizační stoka T, odkanalizování obce - část B"

(dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Petřkovice u Ostravy.

#### Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 40 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal navrhovatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu, že stavba není projekčně připravena a termín její realizace je z finančních důvodů odsunut.

Stavební úřad posoudil důvody uvedené v žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů státní správy, stavební úřad žádosti vyhověl.

#### Poučení o odvolání:

Účastníkům řízení se rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou. Poslední den patnáctidenní lhůty jejího vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

*finální*  
Ing. Jarmila Horáková  
vedoucí odboru stavebně správního



**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

**Účastníci**

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava - doručeno prostřednictvím zástupce
2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, 729 71 Ostrava
3. Fyzické a právnické osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich včetně sousedních pozemků a staveb na nich by mohla být rozhodnutím přímo dotčena
4. SMO Městský obvod Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava
5. Státní energetická inspekce územní inspektorát Ostrava, Provozní 1, 722 00 Ostrava

**Na vědomí**

6. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 2, 701 71 Ostrava
7. MMO - odbor ochrany vod a půdy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
8. MMO - útvar hlavního architekta, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
9. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25, 709 00 Ostrava
10. Zemědělská vodohospodářská správa regionální kancelář Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava
11. MMO - odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
12. SMO ÚMOB Petřkovice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce