




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY						
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet			Poznámka
			1.PP	1.NP	2.NP	
28 T		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1500/2160 jednoduché, výklopné z plastových profilů, s pákovým otvíračem 1500 od podlahy zasklení vroubkovaným dvojsklem</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2.K$</p>	0	0	7	<p>Barva bílá</p> <p>Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
29 T		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1500/2420 jednoduché, výklopné z plastových profilů, s pákovým otvíračem 1500 od podlahy zasklení vroubkovaným bezpečnostním dvojsklem s folií proti rozsypání</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2.K$</p>	0	0	3	<p>Barva bílá</p> <p>Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
30 T		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1920/1500 jednoduché, výklopné z plastových profilů, s pákovým otvíračem 1500 od podlahy zasklení vroubkovaným bezpečnostním dvojsklem s folií proti rozsypání</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2.K$</p>	0	0	2	<p>Barva bílá</p> <p>Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>
název: "Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích"			zakázk. číslo: 10/14		archiv. číslo: PPS-10/14-D.1.1.b	
					strana: 10	