




TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY							
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet			Poznámka	
			1.PP	1.NP	2.NP		
<div>1 T</div>		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1500/2100 jednoduché, otvíravé a výklopné otvíravá část bude opatřena zámkem proti otevření, z plastových profilů zasklení čirým dvojsklem</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	0	48	54	<p>Barva bílá Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>	
<div>2 T</div>		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1500/2100 jednoduché, otvíravé a výklopné otvíravá část bude opatřena zámkem proti otevření, z plastových profilů zasklení čirým bezpečnostním dvojsklem</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	13	3	0	<p>Barva bílá Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>	
<div>3 T</div>		<p>Okno plastové</p> <p>Okno do stavebního otvoru 1500/900 jednoduché, výklopné s pákovým otevíračem ve výšce 1500 od podlahy, z plastových profilů zasklení čirým bezpečnostním dvojsklem</p> <p>Součinitel prostupu tepla (pro okno jako celek) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$</p>	25	0	0	<p>Barva bílá Okna budou doplněna o expanzní a parotěsné pásy</p> <p>Rozměry nutno ověřit na místě samém!!!</p>	
název: "Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě – Radvanicích"			zakázk. číslo: 10/14		archiv. číslo: PPS–10/14–D.1.1.b		strana: 1