

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/421385/13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/62

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák
Telefon: +420 599 443 012
Fax: +420 599 442 010
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 28.11.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k **veřejné zakázce „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“**:

Dotaz č. 1:

Součástí dodatečných informací č. 16 byly nové neoceněné výkazy výměr na II. a III. etapu v Excelu. Tyto výkazy výměr mají několik chyb.

1. U některých položek není uvedena výše DPH, např. II. etapa list č.002 buňka I15, list č.004 buňka I50, I51, atd.. Máme si doplnit sami hodnotu DPH k jednotlivým položkám nebo bude zaslán nový opravený výkaz výměr?
2. Ve výkaze výměr II.etapy na listě č.039 nejsou správně uvedené výpočty v jednotlivých buňkách, celková cena pak vychází nula, a ta se tím pádem přenáší do celkové rekapitulace. V celkové rekapitulaci se pak u objektu Vedlejší náklady objevuje nula. Máme si sami doplnit - upravit výpočty v jednotlivých buňkách nebo bude zaslán nový opravený výkaz výměr?
3. Ve výkaze výměr II. etapy na listě č. 038 nejsou uvedeny správně hodnoty DPH. Při uvedení fiktivní ceny 100 k položce, se jednou dopočte DPH 20% a jednou 21%.

14	38	401.014	Zpráva měření	ks	4	100	400	84	484
-	-		Celkem	-	-		400	84	484

Celkem bez DPH	400
DPH nízké	
DPH vysoké	80
Celkem s DPH	480

Máme si sami upravit výši DPH na správnou hodnotu nebo bude zaslán nový opravený výkaz výměr?

4. Ve výkaze výměr III. etapy na listě č.031 je stejný problém s DPH jako v minulém dotaze. Máme si sami upravit výši DPH na správnou hodnotu nebo bude zaslán nový opravený výkaz výměr?

Odpověď:

1. Hodnota DPH 21 % je pro všechny položky stejná. Pokud někde v listech ve sloupci I za položkou chybí, nemá to na výpočet celkové ceny vliv.

2.- 4. Připomínky týkající se vzorců tabulek a výpočtů DPH u posledních dvou listů výkazů výměr byly zapracovány. Ve II. etapě byly provedeny revize listů 38 a 39. Ve III. etapě byly provedeny revize listů 31 a 32. V příloze Vám předkládáme upravené výkazy výměr (poslední platná revize výkazů výměr má index v zápatí r3).

Dotaz č. 2:

Součástí dodatečných informací č. 15 byly neoceněné výkazy výměr na II. a III. etapu v Excelu, s označením v zápatí **HPO 3-7-755 r.2**

Součástí dodatečných informací č. 16 byly nové neoceněné výkazy výměr na II. a III. etapu v Excelu, opět s označením v zápatí **HPO 3-7-755 r.2**

V obou dodatečných informacích byly doloženy slepé výkazy výměr se stejným označením v zápatí.

Byly doloženy v dodatečných informacích č. 16 správné slepé výkazy výměr? (měly stejné označení jako výkazy výměr v dodatečných informacích č.15)

Odpověď:

Výkazy výměr byly doloženy správně. Tyto výkazy jsou totožné, akorát v dodatečných informacích č. 16 bylo u těchto výkazů výměr nastaveno počítání vzorců „automaticky“ (viz dodatečné informace č. 16).

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy:

Příloha č. 1 – B_3_2 Neoceněný výkaz výměr (II. etapa) – revize 3

Příloha č. 2 – B_3_2 Neoceněný výkaz výměr (III. etapa) – revize 3