



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/53865/13/OSŘP1/Lin

Sp. zn.: S-MOaP/75534/12

Vyřizuje: Bc. Šárka Linhartová

Telefon.: 599 443 081

Fax: 599 445 241

E-mail: linhartova@moap.ostrava.cz

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8

729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 2.9.2013

Rozhodnutí stavební povolení

2. 10. 2013
Toto rozhodnutí nabývá právní moci



Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků, jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), vykonávající dle § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ustanovení článku 22 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, působnost příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.12.2012 podalo **Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava, které zastupuje HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO 45797170, Sokolovská 94/100, 186 00 Praha-8** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 16 zákona o pozemních komunikacích **stavební povolení, kterým se povoluje provedení stavby Rekonstrukce chodníku ul. 28. října**, a to

SO 001 Příprava území

SO 101 Rekonstrukce chodníku

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2625/2, 2632/4, 2633, 2634/6, 2634/8, 2634/35, 3594/1, 3594/3, 3594/6, 3594/7, 3594/9, 3594/18, 3594/19, 3594/28 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 5.2.2013 opatřením čj. SMO/039165/13/Správ/Král, ve kterém sdělil, že stavba „Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“ je stavební úpravou, která ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku podél ulice 28. října v úseku mezi ulicí Na Jízdárně a budovou CTP Invest VII, spol. s r.o. v k.ú. Moravská Ostrava.

V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího chodníku, která je součástí SO 001 Příprava území. Původní asfaltový povrch chodníku bude nahrazen dlážděným. U rekonstruovaného chodníku dojde k bezbariérovým úpravám a doplnění prvků pro nevidomé a slabozraké, část původního chodníku přiléhajícího ke stávajícímu parkovišti bude zatravněno.

Chodník bude o min. šířce 2,10 m. V úseku od křižovatky s ulicí Na Jízdárně po vjezd na stávající parkoviště před domem kultury města Ostravy bude min. šířka chodníku 1,50 m, jelikož se 0,5 m od hrany vozovky umístí řada betonových květináčů (44 ks) o rozměrech 400/800/1500 mm (š/v/d), jež budou tvořit umělou vodící linii. V navazujícím úseku od vjezdu na zmíněné parkoviště po již dnes zrekonstruovaný chodník před budovou CTP Invest VII, spol. s r.o. bude osazeno přerušované zábradlí výšky 1100 mm.

V úseku podél stávajícího parkoviště (v místě budoucí Moravskoslezské knihovny) dojde vzhledem k nepříznivým výškovým poměrům ke změně chodníku na zatravněnou plochu. Z parkoviště bude zřízeno 9 propojovacích chodníků šířky 2,0 m, se vzájemnou vzdáleností min. 15,0 m. Max. podélný sklon chodníku je navržen 8,33%, příčný sklon 2%. Konstrukce chodníku: betonová zámková dlažba 200/200/60 mm, barva šedá o celkové konstrukční tl. min. 240 mm. Konstrukce chodníkového přejezdu: betonová zámková dlažba 200/200/80 mm, barva šedá o celkové konstrukční tl. min. 240 mm. Na rozhraní chodníku a vozovky (resp. chodníkového přejezdu a vozovky) bude osazen kamenný obrubník OP2 300/200 mm, výška obruby mezi vozovkou a chodníkem + 8 cm až + 18 cm (mimo bezbariérové řešení), výška obruby u bezbariérových úprav (u přechodů pro chodce a míst pro přecházení) bude + 2 cm, výška obruby mezi vozovkou a chodníkovým přejezdem + 2 cm až + 5 cm. Podél kamenné obruby bude osazen dvouřádek ze žulových kostek 100/100/100 mm, mezi zelení a parkovištěm bude osazen silniční betonový obrubník 150/250 mm. Na rozhraní zeleně a chodníku bude osazen zahradní obrubník 80/250 mm, výška obruby mezi zelení a chodníkem bude + 6 cm. Všechny obruby budou uloženy do bet. lože min. C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou.

Kořeny stávajících stromů rostoucích v místě rekonstruovaného chodníku budou ochráněny mříží o rozměrech 1,5x1,5 m (3x).

Odvodnění chodníku bude provedeno podélným a příčným sklonem do vozovky, z vozovky bude voda svedena odvodňovacím proužkem do stávajících uličních vpustí.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Bude zajištěna věcná a časová koordinace investic souvisejících s celou stavbou a se stavbami „Tramvajové nástupiště Krajský úřad“ a „Cyklostezka Krajský úřad, náměstí Republiky“ a „Integrovaný parkovací objekt na ulici 28. října“.
2. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní od 07:00 hod. do 21:00 hod.
3. Stavba označená v projektové dokumentaci „Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, s výjimkou splnění podmínek stanovených v tomto rozhodnutí. Případné změny stavby před jejím dokončením musí být před vlastní realizací projednány se speciálním stavebním úřadem ve smyslu § 118 stavebního zákona - na základě odůvodněné žádosti stavebníka.
4. Při stavbě budou dodrženy normy ČSN 736110 a ČSN 839021 (zejména body 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8).
5. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bude proveden vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení a svislého dopravního značení, umístěných na komunikaci pro pěší.

6. Podél vodící linie (přirozené nebo umělé) nesmí být umístěny žádné překážky.
7. Při realizaci stavby bude v prostoru křižovatky ul. 28. října x Na Jízdárně dořešeno úrovnňové křížení jízdního pásu pro cyklisty s pásem pro chodce.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů) bude dodáno stavebnímu úřadu před započítím prací na stavbě.
9. Před zahájením stavebních prací investor oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno pracovníka pověřeného výkonem stavebního dozoru investora a základní informace o dodavateli.
10. Část stavby je situována na pozemku parc. č. 3594/3 v katastrálním území Moravská Ostrava v blízkosti podzemního kolektoru nacházejícího se pod Náměstím Republiky. V prostorách kolektoru jsou umístěna měřicí čidla pro zpracování výskytu metanu, která nesmí být výše uvedenou stavbou dotčena.
11. Zachovávané dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 839061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech).
12. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdních a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava dne 1.12.2012 zn. 23309/2012/263/Žd, zejména:
 - Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN (např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou páskou).
 - Opravou obrusné vrstvy budou zachovány příčné a podélné spádové poměry, navazující plynule na niveletu vozovky.
 - Po ukončení investor/zhotovitel nahlásí ukončení stavebních prací, pracovník SSMSK středisko Ostrava provede kontrolu dodržení podmínek tohoto vyjádření a dojde k protokolárnímu převzetí staveniště.
 - V průběhu provádění stavby nebude žádný materiál ani mechanismy umístěn na silničním tělese.
 - V žádném případě nesmí stavbou dojít k dotčení nebo poškození živičného krytu komunikace II/479 nebo jejího příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa.
 - V rámci stavby musí být zachováno stávající dopravní značení.
 - Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Ostrava, lze provádět v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
14. Realizací tohoto záměru a provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
15. Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
16. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
17. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
18. Veškeré poklopy budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
19. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních níže uvedených správců stavbou dotčených podzemních komunikačních vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury). Zajištění dodržení požadavků správců sítí je povinností stavbyvedoucího stavby dle ust. § 153 odst. 1) stavebního zákona:
 - GTS Czech s.r.o. dne 13.12.2012 zn. 331206830
 - Dalkia Česká republika, a.s. dne 12.12.2012 zn. 24420/Kr/121212-1

- Ostravské komunikace, a.s. dne 3.1.2013 zn. OKAS-6847/12/TSÚ/PT
 - Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 5.2.2013 zn. TDC/13/Kr
 - OVANET a.s. dne 20.12.2012 čj. 12-1008
 - ČEZ Distribuce, a.s. dne 5.12.2012 zn. 0100117599, dne 19.12.2012 zn. 1049619515
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 13.12.2012 zn. 6.1/8025/11451/12/Ku
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 13.12.2012 zn. 5000722044
 - Telefónica Czech Republic, a.s. dne 6.12.2014 čj. 708285/12
 - UPC Česká republika a.s. dne 21.12.2012 zn. Ka/2583-2012
20. Stavebník zajistí ochranu všech dotčených zařízení inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inž. sítí, či ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu.
21. Veškeré komunikace, které budou používány v průběhu stavby, musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu. Výjezd znečištěných vozidel stavby na veřejné komunikace je nepřipustný. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům.
22. Po dobu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení a poškození sousedních staveb.
23. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Stroje a zařízení, které mohou poškození způsobit, je zakázáno používat. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
24. Stavebník je povinen před zahájením stavby jednoznačně stanovit trasy pěších. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani jiných účastníků silničního provozu.
25. V důsledku stavby nesmí docházet k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům. Přejezd vozidel záchranné služby a vozidel hasičského záchranného sboru musí být zajištěn trvale.
26. Stavební práce nebudou přesahovat do průjezdných a průchozích prostorů navazujících místních komunikací a chodníků, které jsou mimo vymezenou hranici stavby.
27. Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby. Staveništní doprava bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušnými orgány PČR a správci silnic a místních komunikací.
28. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
29. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a. Před provedením bezbariérových úprav
 - b. Závěrečná kontrolní prohlídka
30. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1. Podle § 122 odst. 1) může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
- 2. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy s tím, že doklady o provedených zkouškách budou před vydáním kolaudačního souhlasu předloženy silničnímu správnímu úřadu.

3. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou silničnímu správnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem výše uvedeným.
4. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník u zdejšího silničního správního úřadu na předepsaném formuláři – příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Odůvodnění:

Stavebník dne 17.12.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, označenou v projektové dokumentaci „Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“, jež má být umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 2625/2, 2632/4, 2633, 2634/6, 2634/8, 2634/35, 3594/1, 3594/3, 3594/6, 3594/7, 3594/9, 3594/18, 3594/19, 3594/28 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Projektovou dokumentaci zpracovala právnická osoba DHV CR spol. s r.o., IČO 45797170, Sokolovská 94/100, 186 00 Praha-Karlín. Projektová dokumentace (DSP, 12/2012) je autorizovaná inženýrem pro dopravní stavby Ing. Martinem Krejčím, ČKAIT 1101379. V průběhu řízení (4/2013) došlo ke změně názvu obchodní společnosti z DHV CR spol. s r.o. na HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Souhlas pro speciální stavební úřad dle § 15 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 5.2.2013 opatřením čj. SMO/039165/13/Správ/Král, ve kterém sdělil, že stavba „Rekonstrukce chodníku ul. 28. října“ je stavební úpravou, která ve smyslu § 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžaduje.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo v souladu s § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno stavební řízení.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona:

Ing. Lubomír Navrátil; Ing. Renáta Navrátilová; Martin Pavela; Ing. Ladislav Půta; MUDr. Lenka Půtová; Statutární město Ostrava; CTP Invest VII, spol. s r.o.; LANIADETA a.s.; Finanční ředitelství v Ostravě; Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava; ČD - Telematika a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Telefónica Czech Republic, a. s.; Ostravské vodárny a kanalizace a. s.; PODA a.s.; Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace; Dopravní podnik Ostrava a. s.; Dalkia Česká republika, a.s.; Ostravské komunikace, a. s.; OVANET a. s.; SMP Net, s.r.o.; UPC Česká republika, s.r.o.

Protože při posuzování žádosti speciální stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník opatřením čj. MOaP/03780/13/OSŘP1/Lin ze dne 17.1.2013 vyzván k jejímu doplnění. Zároveň bylo usnesením rozhodnuto o přerušení řízení. Lhůta pro doložení podkladů byla stanovena do 15.3.2013, během které žadatel některé požadované doklady doložil. Dne 15.3.2013 podal žadatel žádost o prodloužení výše stanovené lhůty, kterou odůvodnil tím, že se mu doposud nepodařilo zajistit potřebný doklad – smlouvu prokazující jiné věcné právo provést stavbu na pozemcích, jež nejsou ve vlastnictví žadatele. Speciální stavební úřad proto podle § 39 odst. 2 správního řádu lhůtu usnesením ze dne 20.3.2013 čj. MOaP/18293/13/OSŘP1/Lin přiměřeně prodloužil – do 31.5.2013. Ke dni 31.5.2013 byla žádost doplněna.

Speciální stavební úřad opatřením čj. MOaP/39124/13/OSŘP1/Lin ze dne 19.6.2013 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního

jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad účastníky řízení a dotčené orgány zároveň upozornil, že je ve stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do výše uvedené lhůty stanovené speciálním stavebním úřadem s tím, že k závazným stanoviskům, námitkám a důkazům uplatněným po uplynutí této lhůty nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení měli podle § 114 odst. 1 stavebního zákona možnost uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud by bylo jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě s tím, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Dne 10.7.2013 nahlédl do spisu Ing. arch. Josef Pavela, nar. 1942, trvale bytem Jedlová 1899/23, 708 00 Ostrava, který na základě plné moci zastupoval účastníka řízení Martina Pavelu, nar. 1967, bytem Jedlová 1899/23, 708 00 Ostrava.

Dne 6.8.2013 vydal speciální stavební úřad usnesení, kterým byla účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3) určena lhůta k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to nejpozději do 26.8.2013. Speciální stavební úřad současně upozornil účastníky řízení, že tento termín slouží již pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek, a po tomto termínu bude rozhodnutí vydáno. Možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil.

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace a další doklady doložené k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, tak, jak je uvedeno výše, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím provedením a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 18.12.2012 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor dopravy dne 3.1.2013 bez čj.
- Magistrát města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta dne 20.12.2012 bez čj., dne 7.12.2012 čj. SMO/403075/12/ÚHA/Wil
- Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství dne 19.12.2012 čj. MOaP/72958/12/OIMH/Ry
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dne 19.12.2012 zn. HSOS-14737-2/2012
- Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát dne 4.2.2013 čj. KRPT-14210/ČJ-2013-070706-MS
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 12.12.2012 čj. KHSMS 42220/2012/OV/HOK

- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor ŽPaZ, dne 18.12.2012 čj. MSK 162193/2012
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, dne 22.1.2013 čj. KRPT-230106-72/ČJ-2010-0700IT
- SITEL, spol. s r.o. dne 11.12.2012 zn. 131206287
- GTS Czech s.r.o. dne 13.12.2012 zn. 331206830
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 12.12.2012 zn. 24420/Kr/121212-1
- Dalkia Industry CZ a.s. dne 13.12.2012 čj. EGV 1012/2012
- DIAMO státní podnik dne 18.12.2012 zn. D500/18125/12/PN
- SELF servis, spol. s r.o. dne 2.1.2013 čj. 12/003545
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 13.12.2012 zn. 12/2134
- ČEZ Energetické služby, s.r.o. dne 9.1.2013 zn. O2A13000001047
- Ostravské komunikace, a.s. dne 3.1.2013 zn. OKAS-6847/12/TSÚ/PT
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 5.2.2013 zn. TDC/13/Kr
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 19.12.2012 bez čj.
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 12.12.2012 bez čj.
- OVANET a.s. dne 20.12.2012 čj. 12-1008
- České radiokomunikace a.s. dne 14.12.2012 zn. ÚPTS/OS/85752/2012
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava dne 1.12.2012 zn. 23309/2012/263/Žd
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 5.12.2012 zn. 0100117599, dne 19.12.2012 zn. 1049619515
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 13.12.2012 zn. 6.1/8025/11451/12/Ku
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 13.12.2012 zn. 5000722044
- Telefónica Czech Republic, a.s. dne 6.12.2014 čj. 708285/12
- PODA a.s. dne 14.12.2012 zn. TaV/1102/2012/Ga
- MAXPROGRES, s.r.o. dne 6.12.2012 zn. OV12040324
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého dne 12.12.2012 zn. SBS42630/2012/OBÚ-05/460/Ing. Kt
- UPC Česká republika a.s. dne 21.12.2012 zn. Ka/2583-2012

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil splnění požadavků správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebo vyplývají ze soukromoprávních vztahů jednotlivých účastníků.

Vlastnické právo k pozemkům bylo prokázáno výpisem z Katastru nemovitostí. Jiné věcné právo provést stavbu na dotčených pozemcích stavebník prokázal Výpisem z usnesení schůze rady města č. 6699/RM1014/88 ze dne 12.3.2013 a Smlouvou o právu provést stavbu (uzavřenou s Moravskoslezským krajem, který zastupovala Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace dne 19.3.2013).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení prováděcí vyhlášky, a příslušná ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Provádění staveb je vybranou činností ve výstavbě. Stavební podnikatel zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti stavbyvedoucího jsou stanoveny § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odstavec 4 stavebního zákona).

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dotčení veřejné dopravy včetně pěší během realizace stavby) a místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení - definitivní) bude realizováno v souladu s vydaným příkazem o dopravním značení, vydaným příslušným správním orgánem v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stavbou dodrženo.

Veškeré práce na místních komunikacích, které nesouvisí s vlastní stavbou, je možné provádět jen na základě předem vydaného povolení k zvláštnímu užívání siln. pozemku dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušným silničním správním orgánem, v případě omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objízďkami je rovněž potřeba povolení, a to dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu, kterým je Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí.

Bezpečnost silničního provozu bude zajišťována ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 30/2001 Sb.

Místo rekonstrukce je situováno na území kategorizovaném jako území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Pokud budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,80 m, doporučuje se provést v místě stavby atmogeochemický průzkum. Průzkum provádí výhradně akreditovaná zkušební laboratoř.

Stavebník odpovídá jak za škody způsobené na zařízení technické infrastruktury, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných právních předpisů.

Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ust. § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.

Toto stavební povolení se na povolení dopravního značení nevztahuje.

Při provádění stavby musí být dle § 157 stavebního zákona veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje, týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku budou mimo jiné zapsány záznamy o odevzdání a převzetí těch prací, které budou dalším postupem prací zakryty. Zápisy o těchto záznamech předloží investor stavebnímu úřadu se žádostí o kolaudační souhlas.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí) k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava podáním u zdejšího správního orgánu, tj. Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava.

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo v datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení (případně-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den), nikoliv až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne uložení písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňují-li to povaha věci.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédnou jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Dle § 73 odst. 2) správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány. Vzhledem k tomu že je naplněna dikce, že je pro práva a povinnosti účastníků řízení určující právo k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost žadatele, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavby již byla zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Kozelský v.r.
vedoucí odboru stavebního řádu a přestupků

Za správnost vyhotovení:

Bc. Šárka Linhartová
referent komunikací a dopravy

Příloha pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby si stavebník vyzvedne u odboru stavebního řádu a přestupků zdejšího úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, doručeno prostřednictvím

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IDDS: 8sxyvci

Lubomír Navrátil, 28. října č.p. 1511/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Martin Pavla, Jedlová č.p. 1899/23, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Ing. Ladislav Půta, V Břízkách č.p. 1432, Žamberk, 564 01 56401

MUDr. Lenka Půtová, V Břízkách č.p. 1432, Žamberk, 564 01 56401

Statutární město Ostrava, IDDS: 5zubv7w
CTP Invest VII, spol. s r.o., IDDS: uivwzkz
LANIADETA a.s., IDDS: hnhumi4
Finanční ředitelství v Ostravě, Na Jízdárně č.p. 3163/3, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, IDDS: d3kj88v
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., IDDS: n8ccgg9
PODA a.s., IDDS: dzdfp9x
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr
Dopravní podnik Ostrava a. s., IDDS: f7mdrpg
Dalkia Česká republika, a.s., IDDS: zepcdvg
Ostravské komunikace, a. s., IDDS: muut5qe
OVANET a. s., IDDS: a7cfi46
SMP Net, s.r.o., IDDS: xe922jj
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
Ing. Renáta Navrátilová, 28. října č.p. 1511/93, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava 2

dále obdržel

Policie České republiky, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f
MMO-odbor OŽP, IDDS: 5zubv7w
Magistrát města Ostravy odbor dopravy, IDDS: 5zubv7w

na vědomí

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IDDS: sjfywke

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **51583756-48005-130906111402**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **11** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.09.2013 v 11:14:10. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.09.2013 05:52:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A4 B6 48**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Šárka Linhartová, OSŘP, SMO MOB MOaP**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Statutární město Ostrava

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

06.09.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lukáš Lukša

Otisk úředního razítka:



51583756-48005-130906111402

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 A4 B6 48, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.