



Vaše značka: 1.6/8022/2476/2015/Škr
Ze dne: 17. dubna 2015
Č. j.: SMO/441914/15/OŽP/Po
Sp. zn.: S-SMO/139118/15/OŽP/11

Statutární město Ostrava
(IČ 008455451)

Vyřizuje: Ing. Poláčková
Telefon: +420 599 442 506
Fax: +420 599 443 026
E-mail: jpolachova@ostrava.cz

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 10. prosince 2015

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem.....14.1.2016.....

ROZHODNUTÍ č. 1137/15/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla, o povolení k odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.



Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

A) povoluje stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758 a autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (č. autorizace 1101825) v únoru 2015.

Předložená projektová dokumentace řeší:

rekonstrukci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na ulicích Matiční a Hrabákova ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

TZ 01 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční

TZ 01.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Matiční

bude realizována rekonstrukce stávající kanalizace na ul. Matiční v úseku mezi ul. Dr. Šmerala a ul. Sokolská třída v celkové délce 54,50 m, a to od stávající spádišťové šachty SP u ul. Sokolská třída až po napojení na již zrekonstruovanou stoku z betonu DN 500/750 mm před křižovatkou ul. Dr. Šmerala (úsek 2). V průběhu stavby bude stávající kanalizace demontována. Nová kanalizace bude provedena z betonového vejčitého hrdlového potrubí DN 500/750 mm s čedičovou výstelkou do 180° průtočného profilu a s integrovaným elastomerovým těsněním v délce 47,75 m a z glazovaných hrdlových kameninových trub DN 500 mm v délce 6,75 m. Dno kanalizačního potrubí bude v hloubce 2,80 - 3,50 m. Na stávající spádišťové šachtě SP u ul. Sokolská třída bude upraveno spádiště. Obtok spádiště bude zvětšen z DN 200 mm na DN 300 mm a bude obetonován. Dále budou vyměněny prefabrikované dílce vstupního komínu šachty DN 1000 mm, tl. stěny 120 mm. Nárazová stěna spádišťové šachty bude opatřena čedičovými segmenty. Na stoce budou vyměněny dvě revizní šachty za nové, prefabrikované betonové šachty DN 1200 mm, tl. stěny 135 mm, s ocelovými stupadly s PE povlakem a s vrchním kapsovým stupadlem. Budou osazeny poklopy pro zatížení třídy D400 s odvětráním. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěnou na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Betonové kanalizační potrubí bude uloženo v otevřeném paženém výkopu na betonovou desku z betonu C 12/15 tl. 100 mm. Kameninové kanalizační potrubí bude uloženo do betonového lože z betonu C 12/15 pod úhlem 120°. Potrubí bude obsypáno zrnitou nesoudržnou zemínou o max. velikosti zrn 11 mm, hutněnou rovnoměrně po obou stranách po 150 mm, 300 mm nad vrchol potrubí. Ve zpevněných plochách budou rýhy zasypány zrnitým nesoudržným materiálem fr. 0-63 mm, hutněným po vrstvách tl. max. 300 mm po úroveň stávající nivelety komunikace.

Úsek 1 není předmětem tohoto rozhodnutí.

TZ 01.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Matiční

bude realizována rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu DN 100 mm LT v úseku od ul. Dr. Šmerala po ul. Sokolská třída – řad 2 a DN 150 LT v úseku od ul. Sokolská třída po Havlíčkovu nábřeží – řad 1. Stávající vodovod bude ve výkopu demontován. Nový vodovod bude proveden z potrubí PE 100 RC D 110 mm, SDR 11 (PN 16) v celkové délce 179,5 m. Řad 1 bude proveden v délce 126,5 m a řad 2 v délce 53,0 m. Dno vodovodního potrubí bude v hloubce 1,45 m – 1,60 m. Na řadech budou osazeny tvarovky a armatury z tvárné litiny PN 16. Uložení potrubí bude provedeno do otevřené pažené rýhy, do pískového lože max. fr. 20 mm, tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden hutněným pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude připevněn 2 x měděný vodič 4 mm². Nad obsyp potrubí bude položena výstražná fólie. Zpětný zásyp rýhy bude proveden zrnitým nesoudržným materiálem fr. 0-32 mm, hutněným po vrstvách tl. max. 300 mm po úroveň stávající nivelety komunikace.

TZ 02 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hrabákova

TZ 02.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrabákova

bude realizována rekonstrukce stávající kanalizace na ul. Hrabákova v celkové délce 97,5 m. V průběhu stavby bude stávající kanalizace demontována. Nová kanalizace bude provedena z glazovaných hrdlových kameninových trub DN 400 mm. Dno kanalizačního potrubí bude v hloubce 3,90 – 4,10 m. Na stoce budou vyměněny tři revizní šachty za nové, prefabrikované betonové šachty DN 1000 mm, tl. stěny 120 mm, s ocelovými stupadly s PE povlakem a s vrchním kapsovým stupadlem. Budou osazeny poklopy pro zatížení třídy D400 s odvětráním. Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu

C 12/15 umístěnou na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Potrubí bude uloženo do betonového lože z betonu C 12/15 pod úhlem 120°. Potrubí bude následně obsypáno zrnitou nesoudržnou zeminou o max. velikosti zrn 11 mm, hutněnou rovnoměrně po obou stranách po 150 mm, 300 mm nad vrchol potrubí. Ve zpevněných plochách bude rýha zasypána zrnitým nesoudržným materiálem fr. 0-63 mm, hutněným po vrstvách tl. max. 300 mm po úroveň stávající nivelety komunikace.

TZ 02.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Hrabákova

bude realizována rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu DN 80 mm LT v ulici Hrabákova. Stávající vodovod bude ve výkopu demontován. Nový vodovod bude proveden z potrubí PE 100 RC D 110 mm, SDR 11 (PN 16) v celkové délce 102,5 m. Dno vodovodního potrubí bude v hloubce 1,55 m – 1,60 m. Na vodovodu budou osazeny tvarovky a armatury z tvárné litiny PN 16. Uložení potrubí bude provedeno do otevřené pažené rýhy, do pískového lože max. fr. 20 mm, tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden hutněným pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude připevněn 2 x měděný vodič 4 mm². Nad obsyp potrubí bude položena výstražná fólie. Zpětný zásyp rýhy bude proveden zrnitým nesoudržným materiálem fr. 0-32 mm, hutněným po vrstvách tl. max. 300 mm po úroveň stávající nivelety komunikace.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Změnu dokončené stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 580/1, 580/2, 3506/1, 3508, 3527/2 a 3528 v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla:

TZ 01 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční

TZ 01.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Matiční

úsek 2

X = 1 101 220,793 Y = 469 947,641 (konec stavby)

X = 1 101 199,285 Y = 469 897,570 (začátek stavby)

TZ 01.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Matiční

řad 1

X = 1 101 198,183 Y = 469 884,268 (konec stavby)

X = 1 101 149,990 Y = 469 768,156 (začátek stavby)

řad 2

X = 1 101 218,580 Y = 469 949,194 (konec stavby)

X = 1 101 199,520 Y = 469 900,554 (začátek stavby)

TZ 02 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hrabákova

TZ 02.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrabákova

X = 1 101 220,793 Y = 469 947,641 (konec stavby)

X = 1 101 199,285 Y = 469 897,570 (začátek stavby)

TZ 02.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Hrabákova

X = 1 101 264,842 Y = 469 779,947 (konec stavby)

X = 1 101 171,031 Y = 469 819,888 (začátek stavby)

Toto povolení je v souladu s § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení změny dokončené stavby vodního díla:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Změna dokončené stavby vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2016.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
9. V rámci žádosti o kolaudační souhlas pro změnu dokončené stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

10. Dřeviny určené k zachování a nacházející se ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
11. V průběhu provádění stavebních prací budou větve stromů nacházející se v kolizi s místem stavby přednostně vyvázány, popř. zakráčeny v nezbytně nutném rozsahu. Případný ořez bude proveden při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodné období s ohledem na druh dřeviny a účel použitého ořezu. Ořezem nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
12. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
13. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas pro změnu dokončené stavby vodního díla budou Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vč. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto potrubím.
14. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
16. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
17. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas pro změnu dokončené stavby vodního díla.
18. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
19. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
20. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
21. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.

22. Min. 60 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace k provádění stavebních prací a o vydání příkazu dočasného dopravního značení příslušný správní silniční úřad.
23. Po ukončení stavebních prací bude povrch dotčených komunikací a chodníků upraven dle požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. Protokol o předání dotčených komunikací a chodníků po dokončení stavby bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas pro změnu dokončené stavby vodního díla.
24. Po ukončení stavebních prací bude dotčená zeleň uvedena do nezávadného stavu, včetně vyhrabání od stavební sutě. Budou provedeny jemné terénní úpravy, včetně uválcování a podsetí travním semenem.
25. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k dotčení ani omezení kolektoru Centrum v ulici Sokolská třída.
26. Před zahájením stavebních prací bude pořízena pasportizace současného stavu opěrné ochranné zdi na levém břehu vodního toku Ostravice v ř.km 3,7.
27. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození opěrné ochranné zdi na levém břehu vodního toku Ostravice v ř.km 3,7.
28. Výkopový a jiný stavební materiál nebude skladován v průtočném profilu vodního toku ani v bezprostředním okolí vodního toku.
29. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
30. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
31. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
32. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
33. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
34. Poklopy vodovodních armatur budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
35. Povrchové znaky (poklopy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.

36. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen protokol o zkoušce signalizačního vodiče.
37. K žádosti o kolaudační souhlas budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy protokoly o provedených tlakových zkouškách vodovodních řadů, protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního porubí, včetně vodotěsnosti kanalizačních šachet.
38. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude min. 14 dnů předem písemně oznámeno zahájení stavebních prací, budou přizváni k napojování na zařízení v jejich provozování, budou přizváni ke kontrole uložení potrubí, ke kontrole před záhozem rýh, k provádění tlakových zkoušek a k prověření hygienické nezávadnosti. Zápis o kontrole provedených prací bude přeložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k žádosti o kolaudační souhlas.
39. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen doklad o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
40. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
41. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
42. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, komunikační vedení, energetické vedení, vedení trakčních kabelů, vedení veřejného osvětlení a plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
43. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
44. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
45. Kabely telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, energetického vedení, vedení trakčních kabelů a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
46. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
47. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, komunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou

stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského a teplárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.

48. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
49. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
50. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas předmětné změny dokončené stavby vodního díla.
51. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník právní subjekt ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
52. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků, právnímu subjektu povodí Odry, státní podnik (vodohospodářský provoz) a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
53. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
54. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
 - Fáze výstavby po uložení vodovodního potrubí ve výkopu před jeho záhozem
 - Fáze výstavby po uložení kanalizačních trub ve výkopu před jejich záhozem

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání změny dokončené stavby vodního díla:

1. Stavba bude provozována dle provozního řádu projednaného s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 7029 30 Ostrava, IČ 00845451

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

- B) povoluje** stavebníkovi, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla – stávající kanalizace v rámci stavby „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758 a autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (č. autorizace 1101825) v únoru 2015.

Předložená dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění nevyhovující jednotné kanalizace z betonových trub DN 600/900 mm v celkové délce 66,5 m v ulici Hrabákova včetně dvou kanalizačních šachet. Odstranění kanalizace bude provedeno od stávající kanalizační šachty 2137668 po soutokovou šachtu 2137685 v ulici Kratochvílova. V soutokové šachtě 2137685 bude vyzděna přepážka z plných cihel tl. min. 150 mm na CM maltu, s úpravou líce sanační jednosložkovou ochrannou maltou na bázi cementu zajišťující ochranu proti korozi, tl. 10 mm. Poté bude potrubí v celé délce vyplněno cementopopílkovou suspenzí. Šachty budou odstraněny do hloubky 1 m od povrchu, spodní části budou zabetonovány.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 580/1 a 580/2 v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 18o odst. 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.

3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2016.
6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Dřeviny určené k zachování a nacházející se ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
9. V průběhu provádění bouracích prací budou větve stromů nacházející se v kolizi s místem stavby přednostně vyvázány, popř. zakráčeny v nezbytně nutném rozsahu. Případný ořez bude proveden při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodné období s ohledem na druh dřeviny a účel použitého ořezu. Ořezem nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu ust. § 2 vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
10. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
11. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
13. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
14. Veškeré pozemky a stavby dotčené bouracími pracemi budou po ukončení bouracích prací uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
15. V průběhu provádění bouracích prací nebude silniční těleso, zařízení a dopravní značení znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění

kommunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.

16. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
17. Během realizace bouracích prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
18. Min. 60 dnů před zahájením bouracích prací požádá stavebník o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace k provádění bouracích prací a o vydání příkazu dočasného dopravního značení příslušný správní silniční úřad.
19. Po ukončení bouracích prací bude povrch dotčených komunikací a chodníků upraven dle požadavků jejich správce. Upravené povrchy budou protokolárně předány správci. Protokol o předání dotčených komunikací a chodníků po ukončení bouracích prací bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
20. Po ukončení bouracích prací bude dotčená zeleň uvedena do nezávadného stavu, včetně vyhrabání od stavební sutě. Budou provedeny jemné terénní úpravy, včetně uválcování a podsetí travním semenem.
21. Před zahájením bouracích prací bude pořízena pasportizace současného stavu opěrné ochranné zdi na levém břehu vodního toku Ostravice v ř.km 3,7.
22. Během provádění bouracích prací nesmí dojít k poškození opěrné ochranné zdi na levém břehu vodního toku Ostravice v ř.km 3,7.
23. Výkopový a jiný stavební materiál nebude skladován v průtočném profilu vodního toku ani v bezprostředním okolí vodního toku.
24. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
25. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
26. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
27. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti.
28. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.

29. Zástupcům provozu právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude min. 14 dnů předem písemně oznámeno zahájení bouracích prací.
30. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
31. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
32. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, komunikační vedení, energetické vedení, vedení trakčních kabelů, vedení veřejného osvětlení a plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
33. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
34. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení bouracích prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
35. Kabely telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, energetického vedení, vedení trakčních kabelů a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korytek) nebo poškozením.
36. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
37. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, komunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského a teplárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
38. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
39. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
40. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.

41. Před zahájením bouracích prací požádá stavebník právní subjekt ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
42. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, staveb, vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena, a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 10 dnů předem.
43. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 700 20 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 16. dubna 2015 zahájeno vodoprávní řízení

- A) o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a
- B) o povolení odstranění stavby vodního díla - stávající kanalizace v rámci stavby „**Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova**“ dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla a o povolení odstranění stavby vodního díla spolu věcně souvisejí a týkají se týchž účastníků, proto usnesením č. 927/15/VH vedeném pod č.j. SMO/366746/15/OŽP/Jar, sp.zn. S-SMO/139118/15/OŽP/4, rozhodl v souladu s § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 140 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o spojení těchto vodoprávních řízení.

Současně s usnesením vyznamenal odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení dopisem vedeným pod č.j. SMO/366747/OŽP/Jar, sp.zn. S-SMO/139118/15/OŽP/5, v souladu s § 76 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o spojení obou řízení.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámením ze dne 20. října 2015 vedeným pod č.j. SMO/370545/15/OŽP/Jar, sp.zn. S-SMO/139118/15/OŽP/6, oznámil zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedených věcech. Ve vodoprávním řízení o povolení předmětné změny dokončené stavby vodního díla stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí do vlastních rukou účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle § 144 odst. 1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a odstraňovanou stavbou vodního díla, a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a odstraňovanou stavbou vodního díla, a to z listů vlastnictví pořízených z dálkového přístupu katastru nemovitostí, včetně aktuální katastrální mapy zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Sdělení, že předmětná změna dokončené stavby vodního díla nevyžaduje ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. s) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 21. října 2014, č.j. SMO/376700/14/ÚHAaSR/Král, sp.zn. S-SMO/376700/14/ÚHAaSR.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 21. října 2014, č.j. SMO/376700/14/ÚHAaSR/Král, sp.zn. S-SMO/376700/14/ÚHAaSR.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko č.1522/2014, které vydal MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 21. listopadu 2015, č.j. SMO/374775/14/ÚHAaSR/Gav a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 19. listopadu 2014, stanovisko odboru dopravy ze dne 30. října 2014, stanovisko útvaru hlavního architekta a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 10. listopadu 2014 a stanovisko útvaru hlavního architekta a stavebního řádu (orgánu státní památkové péče) ze dne 12. listopadu 2014
- SMO-ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství ze dne 21. listopadu 2014 č.j. MOaP/64146/14/OIMH/Ry, sp.zn. S-MOaP/64146/14/2 a ze dne 29. ledna 2015 č.j. MOaP/05046/15/OIMH/Br, sp.zn. S-MOaP/05046/15/2
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 6. listopadu 2014 č.j. KHSMS 37290/2014/OV/HOK, sp.zn. S-KHSMS 37290/2014/OV/HOK
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 24. října 2014 zn. HSOS-10799-2/2014

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Statutární město Ostrava-Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 25. srpna 2014 č.j. MOaP/47408/14/OIMH/Ry, sp.zn. S-MOaP/47408/14/2 a ze dne 11. prosince 2014 č.j. MOaP/75380/14/OM/VAR, sp.zn. S-MOaP/64026/14/3
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 8. prosince 2014 zn. 10.1/8025/10514/14/Ku a ze dne 29. července 2014 zn. 10.1/8025/6938/14/Ku
- RWE GasNet, s.r.o. prostřednictvím RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 14. července 2014, zn. 5000973613, ze dne 1. prosince 2014 zn. 5001037914
- UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 25. července 2014 zn. E007049/14
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15. července 2014 zn. 0100302216 a ze dne 19. listopadu 2014 zn. 1070566780
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 14. července 2014 zn. 0200223075
- Dopravní podnik Ostrava a.s. ze dne 5. srpna 2014 zn. 16800/TDC/14/Kr
- Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.) ze dne 28. července 2014 zn. 24550/Lie/280714-5 a ze dne 20. listopadu 2014 zn. 24401/Kh/201114-2
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 5. srpna 2014 zn. OKAS-4358/2014//TSÚ/Pr, ze dne 6. srpna 2014 zn. OKAS-4358/14//TSÚ/KI, ze dne 6. února 2015 zn. OKAS-0353/15//TSÚ/PT, ze dne 27. ledna 2015 zn. OKAS-0353/15//TSÚ/krauss a ze dne 4. února 2015 zn. OKAS-353/2015//TSÚ/Pr
- České Radiokomunikace, a.s. ze dne 29. července 2014 zn. UPTS/OS/105170/2014
- Česká republika-Ministerstvo obrany ze dne 4. srpna 2014 a ze dne 5. září 2014
- GTS Czech s.r.o. ze dne 15. července 2014 zn. 1211400921 a ze dne 25. listopadu 2014
- OKD, a.s. ze dne 28. července 2014 č.j. IT 371/2014
- OVANET a.s. ze dne 22. srpna 2014 zn. 14-605
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14. července 2014 č.j. 638555/14 a ze dne 1. prosince 2014 zn. POS292/14
- ČD – Telematika a.s. ze dne 30. července 2014 zn. 14213/14

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace změny dokončené stavby vodního díla, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758 a autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (č. autorizace 1101825) v únoru

2015 a 2x projektová dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758 a autorizoval Ing. Sergej Gorbunov (č. autorizace 1101825) v únoru 2015.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Kopii katastrální mapy se zakreslením změny dokončené stavby vodního díla.

Kopii katastrální mapy se zakreslením odstraňované stavby vodního díla.

Výpisy listů vlastnictví z katastru nemovitostí.

Informace o parcelách z katastru nemovitostí.

Sdělení, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 3. listopadu 2014 pod č.j. MSK 139129/2014, sp.zn. ŽPZ/28900/2014/Buk.

Vyjádření právního subjektu T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 18. července 2014.

Vyjádření právního subjektu SITEL, spol. s r.o. ze dne 14. července 2014.

Vyjádření právního subjektu Asental Land, s.r.o. ze dne 4. srpna 2014.

Vyjádření právního subjektu OKK Koksovny, a.s. ze dne 4. srpna 2014 zn. PR/Kr/2569.

Advanced World Transport a.s. ze dne 4. srpna 2014 zn. TN/08-2014/440.

Vyjádření právního subjektu ČEZ Energetické služby, s.r.o. ze dne 11. srpna 2014 zn. O2A14000025281.

Vyjádření právního subjektu Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ze dne 29. července 2014 zn. SSMSK/2014/19781/152/Žd.

Vyjádření právního subjektu itself s.r.o. ze dne 8. srpna 2014 zn. 14/002551.

Vyjádření právního subjektu Green Gas DPB, a.s. ze dne 28. července 2014 zn. Ing. Šm/570/14.

Vyjádření právního subjektu DIMO, státní podnik ze dne 4. srpna 2014 zn. D500/25885/2014.

Vyjádření Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 10. září 2014 čj. KRPT-165299-27/ČJ-2014-0700IT.

Vyjádření právního subjektu NET4GAS, s.r.o. ze dne 2. prosince 2014 zn. 8375/14/OVP/N.

Stanovisko správce povodí, kterým je právní subjekt Povodí Odry, státní podnik ze dne 10. listopadu 2014 zn. 15009/923/2/821.05/2014.

Plán kontrolních prohlídek.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Kopie zápisů z jednání.

Kopii plné moci k zastupování pro právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Kopii zmocnění pro pana Ing. Petra Gelnara.

V rámci vodoprávního řízení se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

A) povolení změny dokončené stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a současně vlastník stavby, na které bude provedena změna dokončené stavby (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

B) povolení odstranění stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a současně vlastník stavby (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení změny dokončené stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné změny dokončené stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, dvě kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost o povolení k odstranění stavby vodního díla z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné dokumentací bouracích prací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
IČ:	00845451

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	713520
Název katastrálního území:	Moravská Ostrava
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-01-0830

Přímé určení polohy:

TZ 01 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční

TZ 01.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Matiční

úsek 2	X = 1 101 220,793	Y = 469 947,641 (konec stavby)
	X = 1 101 199,285	Y = 469 897,570 (začátek stavby)

TZ 01.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Matiční

řad 1	X = 1 101 198,183	Y = 469 884,268 (konec stavby)
	X = 1 101 149,990	Y = 469 768,156 (začátek stavby)

řad 2	X = 1 101 218,580	Y = 469 949,194 (konec stavby)
	X = 1 101 199,520	Y = 469 900,554 (začátek stavby)

TZ 02 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Hrabákova

TZ 02.1 Rekonstrukce kanalizace ul. Hrabákova

X = 1 101 220,793 Y = 469 947,641 (konec stavby)
X = 1 101 199,285 Y = 469 897,570 (začátek stavby)

TZ 02.2 Rekonstrukce vodovodu ul. Hrabákova

X = 1 101 264,842 Y = 469 779,947 (konec stavby)
X = 1 101 171,031 Y = 469 819,888 (začátek stavby)

Název a kód vodního útvaru: -

Údaje o předmětu rozhodnutí:

430 – Vodní díla – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

432 – vodovodní řady

870 – další správní akty správního úřadu (odstranění stavby vodního díla)

V návaznosti na své finanční možnosti, požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl a prodloužil platnost stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673 (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se ostatním účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla a o povolení odstranění stavby vodního díla dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, jsou v souladu s ust. § 112 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, identifikováni následovně: pozemky parc.č. 577/1, 585, 586/1, 586/2, 586/3, 591/2, 592, 593, 594/1, 595/2, 595/3, 653/1, 954/5, 954/7, 959, 960, 961/1, 964/2, 964/3, 966/1 v k.ú. Moravská Ostrava.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla a o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

2. MMO, ÚHA a stavebního řádu, oddělení stavebně správní
3. MMO, ÚHA a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče – orgán státní památkové péče
4. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
5. SMO-ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství, Náměstí E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)
6. SMO-ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, správní silniční úřad, Náměstí E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

k č.j.: SMO/441914/15/OŽP/Po

7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)
8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

9. MMO, odbor vnitřních věcí
10. SMO-ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, úřední deska, Náměstí E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SNATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_007178, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 21 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.01.2016 v 09:42:11. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.01.2016 08:45:44. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1B 2A DE, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 39
Česká pošta, s.p. dne 07.01.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Věra Pasková

Otisk úředního razítka:



80675433-10342-160107094151

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1B 2A DE, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

STAVBA

POVOLENA

Stavba: „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Matiční a Hrabákova

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451

Způsob provádění: Dodavatelsky

Zhotovitel:

Stavbu povolil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č.1137/15/VH ze dne 10. prosince 2015 pod č.j. SMO/441914/15/OŽP/Po, sp.zn. S-SMO/139118/15/OŽP/11. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. ledna 2016.

Termín dokončení: 31. prosince 2016


MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA
odbor ochrany životního prostředí

- 1 -

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy