



Magistrát města Ostravy
 odbor ochrany životního prostředí

Vase značka:

Ze dne: OŽP/10532/09/Vo/13

Č. j.:

Ostravské vodárný a kanalizace a. s.
 Nádražní 28/3114
 729 71 Ostrava

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Ing. Vojnarová

Telefon:

+420 599 442 330

Fax:

599 443 026

E-mail:

kvojnarova@ostrava.cz

Datum:

14. ledna 2010



MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
 Toto rozhodnutí
 nabylo právní moci
 dnem 19.3.2010

Handwritten signature

ROZHODNUTÍ č. 6/10/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

stavebníku, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, (IČ 45193673), změnu dokončené stavby vodního díla „**Oprava vodovodního řádu na ul. Rudná**“, dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Týma (č. autorizace 1102170) v prosinci 2008.

Předložený projekt řeší :

Opravu stávajícího vodovodního řádu pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro požární účely. Stávající vodovodní řád je ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Vodovodní řád A:

Bude provedena výměna stávajících nevyhovujících litinových potrubí vodovodních řádů DN 100 a DN 150 za nové potrubí z PE a tvárné litiny o celkové délce 73,5 m. Začátek vodovodního řádu bude napojen na stávající T-kus DN 200 u sjezdu z ulice Plzeňská. Konec vodovodního řádu bude v šachtě Š2 na navrhované síce A2. V místě napojení bude potrubí zredukováno na DN 150 a po

šachtu Š1 bude z materiálu PE, délky cca 45 m. Od šachty Š1 po šachtu Š2 bude potrubí vedeno pod komunikací ul. Rudná, z tvárné litiny, délky cca 28,5 m a bude uloženo v chrániče. Na vodovodním řádu budou osazeny 2 revizní šachty.

Vodovodní řád A1:

Bude provedena výměna stávajícího nevyhovujícího litinového potrubí vodovodního řádu, která bude začínat v místě napojení na stávající litinové potrubí DN 100, bude z materiálu PE o délce cca 598,5 m. Konec bude v šachtě Š1 vodovodního řádu A. Na vodovodním řádu jsou osazeny celkem 4 revizní šachty a bude umístěno celkem 6 podzemních hydrantů DN 80 (H1 – H6).

Vodovodní řád A2:

Bude provedena výměna stávajícího nevyhovujícího litinového potrubí vodovodního řádu, která bude začínat v místě napojení na stávající litinové potrubí DN 100, bude z materiálu PE o délce cca 552,7 m. Konec bude v šachtě Š2. Na vodovodním řádu bude osazeno celkem 5 revizních šachet a bude umístěno celkem 6 podzemních hydrantů DN 80 (H7 – H12).

Vodovodní řád A21:

Bude provedena výměna stávajícího nevyhovujícího litinového potrubí vodovodního řádu, která bude začínat v šachtě Š11 vodovodního řádu A2, bude z materiálu PE o délce cca 23,8 m. Konec bude v šachtě Š5 vodovodního řádu A. Potrubí bude vedeno v komunikaci ul. Rudné v chrániče.

Potrubí vodovodních řádů bude uloženo na hutněný pískový podsyp. Obsyp vodovodního řádu bude proveden z písku, hutněný po vrstvách, 300 mm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude položena výstražná páska s nerez vodičem a na obsypu bude položena výstražná perforovaná fólie bílé barvy. Zásyp bude proveden ve volném terénu nesléhateľným materiálem (struskový štěrk frakce 0-32 mm). Zápičková jáma protlaku a kontrolní jáma protlaku bude o rozměrech 1,5 x 1,5 m.

Určení polohy stavby vodního díla:

<u>Vodovodní řád A</u>		
konec stavby	X = 1 105 148,00	Y = 472 731,82
začátek stavby	X = 1 105 453,50	Y = 473 303,16

<u>Vodovodní řád A1</u>		
konec stavby	X = 1 105 392,91	Y = 473 293,18
začátek stavby	X = 1 105 413,92	Y = 473 271,51

<u>Vodovodní řád A2</u>		
konec stavby	X = 1 105 147,15	Y = 472 791,68
začátek stavby	X = 1 105 392,91	Y = 473 293,18

<u>Vodovodní řád A21</u>		
konec stavby	X = 1 105 225,70	Y = 472 944,39
začátek stavby	X = 1 105 244,99	Y = 472 933,87

Stavba vodního díla bude realizována na pozemcích parc. č. 1554/12, 573/5, 1226/9, 1226/10, 3000/6, 555/147, 555/184, 555/185, 554/7, 573/2 a 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické

- řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 30. 12. 2013.
9. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemíné lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
13. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen protokol o zkouškách vodotěsnosti povolených vodních děl, po osazení v terénu.
14. Po ukončení stavebních prací budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
15. V průběhu stavby budou zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy v ul. Rudné a všechny řadící pruhy v ul. Rudné před křižovatkou s ul. Závodní, zábor chodníku bude možný jen tak, aby mohli chodci bezpečně procházet podél ul. Rudné mimo jízdní pruhy a aby měli přístup k světelně řízenému přechodu u ul. Zkrácené.
16. Práce a záborgy na silnici I/11 ul. Rudné v průběhu stavby budou možné jen na základě předchozího povolení, které je příslušný vydat Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti zhotovitele stavby dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve

znění pozdějších předpisů (náležitosti žádosti-viz. § 40 vyhl. Č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), u chodníků a dalších místních komunikací dle ÚMOb Ostrava-Jih.

17. Práce a zábery na silnici I/11 ul. Rudné v průběhu stavby budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle § 77, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, u ul. Závodní dle odbor dopravy MIMO (k žádosti u odboru dopravy musí být grafický návrh požadované přechodné úpravy sil. Provozu odsouhlasený pracovní skupinou ORĐ při zdejším odboru.

18. Stavba bude koordinována s plánovanou stavbou „Oprava rozvodů VO ul. Rudná“, část 1. od ulice Závodní po ul. Plzeňskou.

19. Stavba bude zajištěna proti předpokládaným účinkům poddolování na deformační parametry

max. naklonění	$i_{\max} = 1,1 \cdot 10^{-3}$ rad
max. vodovorné poměrné přetvoření	$\epsilon_{\max} = 0,7 \cdot 10^{-3}$
min. poloměr zakřivení	$R_{\min} > 50$ km

20. Stavebník stavbu a její realizaci zabezpečí s ohledem na její situování v chráněném ložiskovém území a na území ovlivněném výstupy důlních plynů.

21. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen doklad prokazující, že stavba je zajištěna proti předpokládaným účinkům poddolování a proti možnému výstupu důlních plynů.

22. Všechny stávající vodovodní přípojky, které byla napojeny na původní vodovod, musí být přepojeny i na nový vodovodní řad.

23. Nesmí být poškozováno těleso komunikace, dopravní značení a další vybudovaná zařízení, které jsou součástí stavby silnice I/11.

24. Případné omezení silniční dopravy musí být projednáno s příslušným orgánem Policie ČR.

25. Protlak bude proveden tak, aby nebylo narušeno odvodnění a plynulost nivelety vozovky.

26. Před záhozem montážních jam bude přizván zástupce ŘSD ČR, Správa Ostrava ke kontrole krytí a délce chráničky.

27. V průběhu provádění stavby nebude žádný materiál umísťován na silničním tělese. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto komunikace průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádění čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškodit způsobit, je zakázáno používat.

28. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.

29. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

30. V průběhu realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
31. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
32. Stavba bude zajištěna proti nepříznivým účinkům provozu dráhy a nesmí ohrožovat pravidelnost, bezpečnost a plynulost provozu dráhy.
33. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vě. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto potrubím.
34. V případě přerušení nebo omezení dodávky pitné vody plánovanou stavbou vodního díla, zajistí stavebník náhradní zásobování vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
35. Protokol o zkoušce Cu vodičů, které budou umístěny nad vodovodním potrubím z PE, bude předložen ke kolaudaci.
36. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen protokol o zkoušce signalizačního vodiče vodovodního.
37. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad, o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojnásobném vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
38. Třicet dnů před zahájením stavby stavebník projedná s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. způsob zajištění obslužnosti předemné lokality a bezpečnosti přístupu cestujících k autobusovým zastávkám.
39. V případě jiného dopravního řešení (např. objízdné trasy, přemístění zastávek nebo dopravního značení) zhotovitel min. čtyři týdny před zahájením stavby svolá místní šetření k upřesnění dopravního řešení za účasti Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. a správce dotčené komunikace.
40. Po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby.
41. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
42. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
43. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
44. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlednutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány

- s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
45. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníkovi nebo správci těchto inženýrských sítí.
46. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správci bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
47. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
48. Stavebník písemně uvedomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u teplotněstabilního a plynárenského zařízení min. 7 dnů předem, u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
49. K žádosti o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení a projektové dokumentace.
50. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad, o vyhotovení geodetického zaměření v systému JTSK a BPV.
51. Dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
52. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
- Po uložení vodního díla před jeho zásypem
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odvůdnění:

Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, **Oprava vodovodního řádu na ul. Rudná“.**

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí oznámil zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k pozdější uplatněným námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující :

Územní rozhodnutí č. 54/09, kterou vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní ze dne 12.5.2009, Spis.zn.Správ/ÚSR/341/09/LK.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, dne 1.6.2009, zn.:Správ./ÚSR/1583/09/LK.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 11.3.2009, zn. OVP/4812/09/Km/4.

Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta, č. 1845/2008, ze dne 14. 1. 2009
- závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 2. 2. 2009, č.j. MSK 201344/2008, spis.zn.:ŽPZ/52556/2008/FIu 250.4 V5
- stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih ze dne 18.12.2008, č.j. ODK/3987/08/493
- vyjádření SMO ÚMOb Ostrava-Jih ze dne 31.12.2008, zn.:ODK/3987/08
- Povodí Odry, státní podnik, vyjádření ze dne 16. 3. 2009, č. j. 3067/923/2/821.05/2009.
- Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 9.2.2009, č. j. HOK/OV-912/215.2.1/09
- Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze dne 12.1.2009, č. j. Prev-6275/KŘ-2008

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 5.3. 2009, zn. 9.3/2025/1250/09/Va, ze dne 25. září 2006, č.j. 9.2/8085/10853/06/Dan
- Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 23.12.2008, č.j. 147474/08/MOV/MMO
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.1.2009, zn.: 1020166296
- Ostravské komunikace a.s. ze dne 15.1.2009, zn. TSÚ/4749/PT/08, ze dne 29.12.2008, zn. TSU/4749/Pr
- RWE Distribuční služby, s. r. o. ze dne 27.1.2009, zn.: 259/09/155
- UPC Česká republika. a.s. ze dne 16.12.2008, zn. Ma 1223
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 7.1. 2009, zn.:27841/MD/08/Kr
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 30.1.2009, zn.:54021/S351/09/FZ, Spzn.:OV 61/07-I/11

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma (č. autorizace 1102170) v prosinci 2008.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Plán kontrolních prohlídek.

Doklady, jimiž stavebník prokázal jiné právo k pozemkům dotčených stavbou, který její opravňuje na těchto pozemcích požadovanou stavbu zřídít.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

- vlastnické práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení předmetné stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- Stavebník (Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
- Osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním rozhodnutím přímo dotčena.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 254/09/VH.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmetné stavby vodního díla. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti, stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmetné stavby vodního díla, mimo závěrečné kontrolní prohlídky, tři kontrolní prohlídky, ve výrokové části tohoto rozhodnutí popsané fázi výstavby, a upřesnil tak její termín.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Sídlo: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava

IČ: IČ 45193673

Telefon: 597 475 111

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: Oprava vodovodního řádu na ul. Rudná

Identifikátor kraje: CZ 0806

Název kraje: Moravskoslezský

Identifikátor obce: 554821

Název obce: Ostrava

Identifikátor kat. území: 714305

Název kat. území: Zábřeh nad Odrou
Rybí přechod: ne
Parcelní čísla dle evidence KN: 1554/12, 573/5, 1226/9, 1226/10, 3000/6, 555/147, 555/184, 555/185, 554/7, 573/2 a 1226/1
Identifikátor vodního toku: -
Název vodního toku: -
Hydrologické pořadí: 2-01-01-156
hydrogeologický rajon: 156

Přímé určení polohy:

Vodovodní řád A
konec stavby X = 1 105 148,00 Y = 472 731,82
začátek stavby X = 1 105 453,50 Y = 473 303,16

Vodovodní řád A1
konec stavby X = 1 105 392,91 Y = 473 293,18
začátek stavby X = 1 105 413,92 Y = 473 271,51

Vodovodní řád A2
konec stavby X = 1 105 147,15 Y = 472 791,68
začátek stavby X = 1 105 392,91 Y = 473 293,18

Vodovodní řád A21
konec stavby X = 1 105 225,70 Y = 472 944,39
začátek stavby X = 1 105 244,99 Y = 472 933,87

Kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD
Manipulační řád: ne

Údaje o předmětu rozhodnutí:

430 Vodní díla – stavby vodovodních řádů

Název vodovodu: Oprava vodovodního řádu na ul. Rudná
Povolovaná vodní díla: 433 – vodovodní řády zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu: 02 – místní

Účel užití vody: 15 – zásobování obyvatelstva
Počty oddělených částí systému: 2
Počet zásobovaných obcí: 1

432 Vodovodní řady

Druh vodovodního řádu: 02 – zásobovací síť
Celková délka řádu (m): 1293,5
Nejmenší jmenovitá světlost řádu (mm): 100
Největší jmenovitá světlost řádu (mm): 150

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí můžou účastníci řízení podat podle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Stavebník:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním rozhodnutím přímo dotčena.

Toto rozhodnutí v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Stavebník:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Vzhledem k tomu, že se jedná o limitovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení doručuje se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je stavebník, podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce SMO - ÚMOB Ostrava - Jih se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

1. MMO OOŽP, orgán ochrany přírody
2. MMO odbor stavebně správní
3. MMO odbor dopravy
4. SMO – ÚMOB Ostrava - Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (DS)
5. SMO – ÚMOB Ostrava – Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, Horní 791/3, 700 30 Ostrava (DS)

6. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava (DS)
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výchovická 40, 700 44 Ostrava (DS)
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava (DS)
9. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Na vědomí:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

-) - dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava - Jih (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_000143, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z 11 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.


Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu 03 D0 C4, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta**

Ověřující osoba: **Růžena Kalivodová**
Vystavil: **Česká pošta**

Česká pošta, s.p. dne 26.01.2010

Podpis



5775358-16417-100126133111

