



Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6/2022/14431/2010/Škr.

Ze dne:

Č. j.: SMO/021381/11/OŽP/Za

Sp. zn.: S-SMO/284141/10/OŽP/5

Statutární město Ostrava
IČ 00845451

Vyřizuje: Ing. Zápalková
Telefon: +420 599 442 450
Fax: +420 599 443 026
E-mail: ezapalkova@ostrava.cz

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 25. ledna 2011

ROZHODNUTÍ č. 84/11/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 2.3.2011



Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

žadatel, tj. právní subjekt **Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451**, odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou**“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt Tebodín Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prvního pluku 20/224, Praha 8, a autorizoval ing. Tomáš Hájka (č. autorizace 1102982) v dubnu 2010.

Předložený projekt řeší:

odstranění stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí v rámci stavby „**Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace na ul. Nad Porubkou**“ na k.ú. Svinov. Celková délka rušené kanalizace je 6,0 m, délka rušených vodovodních řadů je 456,0 m.

V rámci bouracích prací budou úseky rušených vodovodů zaslepeny a ponechány v zemi, úseky rušeného vodovodu v ulici V Závětrí budou částečně odstraněny. Armatury na stávajícím vodovodu (hydranty, šoupata) budou v celém rozsahu odstraněny. Úseky rušených kanalizací budou v celém rozsahu odstraněny včetně šachet. Prostor po vybouraných šachtách budou zasypány struskou nebo štěrkodrtí až po konstrukční vrstvy komunikace. Dotčené povrchy budou následně obnoveny.

ke sp.zn.: S-SMO/284141/10/OŽP/5

Rušené úseky vodovodu:

Řad R3 LT 150, délky 295,0 m
Řad R4 LT 80, délky 15,0 m
Řad R5 LT 80, délky 16,0 m
Řad R6 LT 80, délky 72,0 m
Řad R7 LT 80, délky 28,0 m
Řad R8 LT 80, délky 24,0 m
Řad R9 LT 80, délky 6,0 m

Rušené úseky kanalizace:

Stoka R1 PVC 300, délka 3,0 m, 1 šachta DN 1000
Stoka R2 PVC 300, délka 3,0 m, 1 šachta DN 1000

Odstranění stavby vodního díla je povoleno na pozemcích parc. č. 613, 647, 650/1, 740/3, 802/335, 1651, 1650/1, 1653/1, 1664, 1666/1, 1668, 1670, 3105, 3076 v k.ú. Svinov.

Toto povolení k odstranění stavby vodního díla je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předloženého technologického postupu s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové právní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejšími odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Technologie stavebních prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Stavba vodního díla bude odstraněna po zprovoznění rekonstruovaného kanalizačního a vodovodního řadu, jehož realizace je plánována v rámci změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“, nejpozději však do 31. prosince 2011.
7. Termín stavebních prací je nutno dát do souladu s rekonstrukcí Svinovských mostů, tak aby obě stavby neprobíhaly současně.
8. Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
9. Veškerá manipulace s vodami závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
10. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
11. Pro období realizace stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města

Ostravy. Havarijní plán bude doložen stanoviskem správce předmětného vodního toku. Havarijní plán se schvaluje na základě žádosti zhotovitele stavby a musí být schválen před započítím bouracích prací.

12. Bourací práce na pozemcích parc.č. 1666/1, 1668, 1650/1 a 1664 v k.ú. Svinov, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (zahradu), budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je žadatel povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
13. S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
14. V rámci ohlášení o ukončení prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
15. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
16. Práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke znehodnocování, poškozování a ničení okolní zeleně (stavební materiál neumísťovat na zeleň, nepojíždět zeleň apod.). Dotčené plochy veřejného prostranství v zeleni budou uvedeny do původního stavu.
17. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy).
18. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební a výkopový materiál. Stavební stroje musí po ukončení směny opustit koryto vodního toku.
19. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
20. Při provádění prací bude minimalizována možnost zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno kropením, čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
21. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškozování způsobit, je zakázáno používat.
22. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
23. Během prací na odstranění stavby vodního díla bude v místě realizace bouracích prací zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
24. V průběhu prací na odstranění stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
25. Před započítím prací na místních komunikacích nutno požádat (min. 30 dní před zahájením vlastních prací) o souhlas se zábořem veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání

komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení, příslušný správní silniční úřad (pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v dotčeném městském obvodu, tj. SMO-ÚMOB Svinov).

26. Před zahájením bouracích prací je nutno zpracovat návrh provizorního dopravního značení v ulici Nad Porubkou po dobu realizace stavby a projednat jej v pracovní skupině odboru řízení dopravy při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a na základě tohoto návrhu stanoví odbor dopravy Magistrátu města Ostravy přechodnou úpravu silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
27. Žadatel během realizace bouracích prací zajistí na komunikaci ulice Nad Porubkou plynulost provozu městské hromadné dopravy a bezpečnost cestujících. Omezení provozu autobusových linek a provizorní přemístění autobusových zastávek právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. při provádění stavby lze provést teprve na základě souhlasu odboru dopravy Magistrátu města Ostravy po projednání s dopravcem, tj. právní subjekt Dopravní podnik Ostrava a.s., správcem dotčené komunikace, tj. SMO-ÚMOB Svinov a Policií ČR.
28. V průběhu stavby nesmí dojít k poškozování ani znečišťování silnic včetně jejich součástí a příslušenství a zařízení místního rozhlasu a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa.
29. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
30. Vozidla stavby a stavební mechanismy nebudou vjíždět a stát na komunikacích určených pro pěší. V případě zvláštního užívání těchto komunikací je nutno zažádat příslušný správní silniční úřad o povolení užívání.
31. Dotčené plochy pozemků budou po odstranění stavby vodního díla uvedeny do původního stavu.
32. Dotčené plochy místních komunikací, chodníků a zpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Definitivní výspravky povrchů dotčených komunikací budou provedeny živičnou směsí ABS včetně zalití a zatření spár modifikovaným zátěrovým přípravkem. Pokud dojde k poškození povrchů dotčených komunikací mimo výkopovou rýhu a mimo pásmo pro přesah asfaltového krytu, bude rozsah výsravek stanoven v průběhu stavby správcem místních komunikací tj. SMO-MOB Svinov a zástupcem investora.
33. Správci dotčených komunikací tj. SMO-MOB Svinov budou předány doklady o provedených zkouškách zhuštění konstrukčních vrstev vozovek v místech výkopů, místa budou určena správcem místních komunikací v průběhu stavby.
34. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno dle příslušných ČSN. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
35. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
36. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
37. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.

38. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
39. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací na odstraňování stavby vodního díla vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
40. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní komunikační vedení, energetická vedení, plynárenské zařízení, vedení veřejného osvětlení, včetně opěrných bodů veřejného osvětlení je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
41. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
42. Žadatel písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
43. Kabely komunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
44. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
45. Ve vzdálenosti min. 1,5 m (u opěrných bodů veřejného osvětlení do vzdálenosti 2,0 m) na každou stranu od vyznačené trasy podzemního komunikačního vedení, energetického vedení, plynárenského zařízení, vedení veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
46. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
47. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
48. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.
49. Ukončení stavebních prací na odstranění stavby bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Odůvodnění

Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, která byla podána prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou“.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil dopisem č.j. SMO/296463/10/OŽP/Cr, sp.zn. S-SMO/284141/10/OŽP/3, zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazné stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a neučiní jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednáváné věci nemají připomínky. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- žadatel (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- správce vodního toku Porubka – Povodí Odry, státní podnik
- osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, včetně osob, které mají vlastnická k sousedním pozemkům a stavbám na nich sousedící s pozemky, na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena (Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Statutární město Ostrava – Městský obvod Svinov, Povodí Odry, státní podnik, Ing. Lenka Válečková, Antonín Kořistka, Jarmila Kořistková, Pavel Žeňč, Petr Boráň, Vlasta Boráňová, Iva Venclová, NOVA LIFT s.r.o., Ing. František Kaluža, Jana Kalužová, Stanislav Soukal, Marta Soukalová, Taťána Staňková, Václav Goj, Lenka Gojová, Michal Bogyi, Ladislav Jufina, Iveta Halešová, Jan Uhlář, Martina Ulmanová, Miroslav Dvořáček, Ing. Zdeněk Špalek, Pozemkový fond České republiky, Pavla Kopyšová, SMP Net s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., OVANET a.s., Ostravské komunikace, a.s.)

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

- 2x dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt Tebodin Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prvního pluku 20/224, Praha 8, a autorizoval ing. Tomáš Hájka (č. autorizace 1102982) v dubnu 2010
- plná moc

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MMO, Útvar hlavního architekta ze dne 1. června 2010, č.j. SMO/122218/10/ÚHA/HOR – koordinované stanovisko č. 683/2010, které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 17. května 2010, odboru dopravy ze dne 18. května 2010, útvaru hlavního architekta – oddělení územního plánování ze dne 20. května 2010 a útvaru hlavního architekta, oddělení památkové péče ze dne 18. května 2010
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Svinov, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ze dne 12. července 2010, č.j. SVI 02298/2010/OVDŽP/Her

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Statutární město Ostrava – Městský obvod Svinov, odbor financí a správy majetku ze dne 30. června 2010, č.j. SVI 02299/2010/OFSM/Muž
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 12. srpna 2010 č.j. 10.4/2025/7522/10/Kr
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 18. května 2010, č.j. 60108/10
- Ostravské komunikace a.s. ze dne 13. května 2010, č.j. OKAS-2183/2010/TSÚ/Mr, a ze dne 18. května 2010, č.j. OKAS-2183/2010/TSÚ/PT
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9. června 2010, č.j. 1027315883
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 8. června 2010, č.j. 1539/10/155
- OVANET a.s. ze dne 19. května 2010, č.j. 10-355

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

- vlastnická práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné dokumentací boracích prací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu třicet čtyři stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava (DS)

3. Ing. Lenka Válečková, Nad Porubkou 28/19, 721 00 Ostrava – Svinov
 4. Antonín Kořístka, Nad Porubkou 24/17, 721 00 Ostrava – Svinov
 5. Jarmila Kořístková, Nad Porubkou 24/17, 721 00 Ostrava – Svinov
 6. Pavel Ženč, Nad Porubkou 101/13, 721 00 Ostrava – Svinov
 7. Petr Boráň, Nad Porubkou 342/15, 721 00 Ostrava – Svinov
 8. Vlasta Boráňová, Nad Porubkou 342/15, 721 00 Ostrava – Svinov
 9. Statutární město Ostrava – Městský obvod Svinov, Břilovecká 69/48, 721 00 Ostrava (DS)
 10. Iva Venclová, Nad Porubkou 624/5, 721 00 Ostrava – Svinov
 11. NOVA LIFT s.r.o., Nad Porubkou 649, 721 00 Ostrava – Svinov (DS)
 12. Ing. František Kaluža, Jana Šoupala 1607/23, 708 00 Ostrava – Poruba
 13. Jana Kalužová, Jana Šoupala 1607/23, 708 00 Ostrava – Poruba
 14. Stanislav Soukal, Myslivcova 228/2a, 721 00 Ostrava – Svinov
 15. Marta Soukalová, Myslivcova 228/2a, 721 00 Ostrava – Svinov
 16. Taťána Staňková, Hlavní třída 1060/11, 708 00 Ostrava – Poruba
 17. Václav Goj, V Závěťtí 288/47, 721 00 Ostrava – Svinov
 18. Lenka Gojová, V Závěťtí 288/47, 721 00 Ostrava – Svinov
 19. Michal Bogyi, Ukrajinská 1435/10, 708 00 Ostrava – Poruba
 20. Ladislav Juřina, Nad Porubkou 81/23, 721 00 Ostrava – Svinov
 21. Iveta Halešová, Nad Porubkou 319/24, 721 00 Ostrava – Svinov
 22. Jan Uhlář, V Závěťtí 25/36, 721 00 Ostrava – Svinov
 23. Martina Ulmanová, V Závěťtí 25/36, 721 00 Ostrava – Svinov
 24. Miroslav Dvořáček, Jiřinková 1612/1, 708 00 Ostrava – Poruba
 25. Ing. Zdeněk Špalek, Heleny Salichové 1056/18, 725 25 Ostrava – Polanka
 26. Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (DS)
 27. Pavla Kopišová, Bohumínská 397/134, 712 00 Ostrava – Muglinov
 28. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 72 Ostrava (DS)
 29. SMP Net s.r.o. prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS)
 30. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (DS)
 31. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle (DS)
 32. OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívov (DS)
 33. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava (DS)
- dotčené správní orgány
34. MMO, odbor stavebně správní
 35. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
 36. MMO, odbor dopravy
 37. SMO-ÚMOb Svinov, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701018_001063, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.02.2011 v 14:04:15. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 02.02.2011 13:11:59.

Údaje o zaručeném elektronickém podpisu:

Číslo kvalifikovaného certifikátu OF CC 3F, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451].

Údaje o časovém razítku:

K dokumentu nebylo připojeno kvalifikované časové razítko

Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

02.02.2011

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Jolana Koprivová

Otisk úředního razítka:



15865480-18349-110202140351

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.
Kontrola této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.