

Statutární město Ostrava Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje		
2015 rok	3 číslo smlouvy	28.12.2015 doba plnění

W.č. JMO 3112/2015/HLS

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

1. Kupující

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupené Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupenou: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, ředitelem Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 865294080247/0100

tel: 950 730 311

fax: 596 750 937

fakturační adresa: Statutární město Ostrava

zastoupené Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 00845451, DIČ 00845451

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající

Název: **THT Polička, s.r.o.**

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Zastoupená (jednatel): Jaroslavem Lorencem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 22703591/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2192

tel.: 461 755 111, e-mail: tht@tht.cz

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu na skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu vyšetřovacího automobilu dle technických podmínek a technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Součástí dodávky je rovněž provedení zástavby veškerých technických prostředků do vozidla.
3. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
4. Pro výrobu dopravního automobilu, který je předmětem plnění podle této smlouvy, bude použit pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který nesmí být ke dni předání a převzetí starší 24 měsíců, a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 27.11.2015, která byla na základě zadávacího řízení ev. č. 3/2015/SMO vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1,204.286,- Kč
DPH 21 %	252.900,- Kč
cena včetně DPH	1,457.186,- Kč

3. V ceně bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy vč. dopravy zboží na místo dodání, dodání návodů k obsluze v českém jazyce apod.
4. Cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny včetně uvedení cen jednotlivých položek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 28.12.2015.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluveným termínem plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
5. Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu i nástavbě ve dvojím provedení v českém jazyce.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, přičemž záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobily založit práva kupujícího z vadného plnění.
8. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele, viz čl. I. odst. 2 této smlouvy.
9. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění nebo ze záruky na jakost uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
10. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vady, které nebudou moci být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
15. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na dodané zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub dodavatele.
16. Seznam organizací, poskytujících servis podle této smlouvy, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Prodávající vystaví fakturu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen zajistit doručení faktury na fakturační adresu Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nejpozději do 28.12.2015.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném termínu plnění podle čl. V. této smlouvy o dobu delší než 7 dnů,
- b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projeví v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně:

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováno zaslání e-mailových nebo jiných elektronických zpráv.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev vůle učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 2 nebo odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, a není ani novou nabídkou.
9. Prodávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – technická specifikace, příloha č. 2 – podrobná kalkulace kupní ceny a příloha č. 3 – seznam servisních středisek.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.

14. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 8. 12. 2015, č. usnesení 2792/RM1418/41.

V Ostravě dne.....10.-12- 2015

V Poličce dne 9.12.2015

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

.....
za kupujícího
plk. Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 318
572 01 Polička

.....
za prodávajícího
Jaroslav Lorenc
jednatel společnosti
THT Polička, s.r.o.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYŠETŘOVACÍ AUTOMOBIL - MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D DPF 110 kW 6AT 4WD INSTYLE

Jedná se o vyšetřovací automobil se zvýšenou průchodností terénem, určený pro potřeby krajského zjišťovatele příčin požárů v rámci operačního řízení.

Vozidlo svým provedením odpovídá ustanovením vyhl. č. 247/2001 ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. a plní ustanovení vyhlášky č.35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. příloha č. 1 s následujícím upřesněním:

1. Vozidlo:

Technické parametry vozidla:

- Motor vozidla je vznětový s měrným výkonem **48,67** kW/1000 kg celkové hmotnosti vozidla. Zdvihový objem motoru je 2268 cm³. Počet válců a ventilů 4/16. Maximální točivý moment 360 Nm při 1500-2750 ot/min⁻¹. Motor splňuje emisní normu EURO 6b.
- Vozidlo je vybaveno pohonem obou náprav 4WD (4x4) – pohonem všech kol „Multi Select“ s elektronickou volbou režimů a systémem S-AWC – pokročilým systémem pohonu všech kol. Dále je vybaveno automatickou šestistupňovou převodovkou 6AT s možností ovládání řazení pomocí ovládacího prvku, který je dosažitelný z volantu.
- Provedení pohonu vozidla umožňuje režim jízdy s maximální úsporou paliva (ekonomický režim) a režim pro jízdu v terénu (popř. další režimy), volba režimu elektronicky pomocí spínače v dosahu řidiče.
- Maximální rozměry vozidla jsou z důvodu rozměrů garážových stání:
 - celková délka 4695 mm
 - celková šířka 1810 mm
 - celková výška 1800 mm včetně výstražného zařízení
- Světlá výška vozidla je z důvodu jízdy ve zhoršených terénních podmínkách 190 mm.
- Průměrná kombinovaná spotřeba vozidla je 5,8 litrů/100km
- Objem palivové nádrže 60 litrů umožňuje dojezd 1034 km při průměrné kombinované spotřebě vozidla.
- Vozidlo má 5 míst k sezení a objem zavazadlového prostoru z důvodu umístění výbavy vozidla a požárního příslušenství při obsazení 5-ti osobami je 667 l.
- Výbava:
 - Vozidlo je vybaveno sedmi airbagy čelním airbagem pro řidiče i spolujezdce, hlavovými bočními airbagy řidiče a spolujezdce, a kolenním airbagem řidiče a bočními airbagy integrovanými v opěradlech sedadla řidiče a velitele.
 - Vozidlo je vybaveno systémem ABS, systémem regulace prokluzu TCL, systémem elektronického rozdělování brzdného účinku EBD, asistentem rozjezdu do kopce HSA, nouzovým brzdovým asistentem a systémem pro varování a zmírnění následků čelního nárazu LDW a FCM. Systém aktivní regulace stability ASC. Bezpečnostní systém přednostního brzdění BOS. Nouzový brzdový asistent EBA. Systém signalizace nouzového brzdění ESS. Asistent rozjezdu do kopce HSA. Systém monitorování a podpory udržování jízdního pruhu LDW. Systém předcházení a zmírňování následků čelního nárazu FCM.

- Vozidlo je vybaveno adaptivním tempomatem ACC s funkcí přizpůsobení rychlosti jízdy k udržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, ovládání tempomatu je z volantu.
- Vozidlo je vybaveno systémem bezklíčového ovládání centrálního zamykání, dvouzónovou automatickou klimatizací a systémem pro pomocný ohřev interiéru při studeném startu PTC.
- Vozidlo má barevný palubní počítač, elektronické ovládání předních a zadních oken, elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka.
- Sedadla mají kožené čalounění, sedadlo řidiče ovládané elektricky, přední sedadla jsou vyhřívaná, mezi sedadly je středová loketní opěrka. Sedadla v druhé řadě mají stavitelný sklon opěradel a jsou posuvná v rozsahu 250 mm.
- Součástí výbavy vozidla je multimediální navigační systém MMCS se čtečkou SD karet a nejméně 7" barevným dotykovým LCD monitorem, systém umožňuje funkci navigace, hudebního přehrávače s radiem a zobrazení pohledu ze zadní parkovací kamery, kterou je vozidlo vybaveno, dále je vozidlo vybaveno předními parkovacími senzory.
- Bluetooth handsfree zařízení LINK-SYSTÉM, které je součástí vozidla, umožňuje ovládání na volantu.
- Vozidlo je vpředu vybaveno zásuvkou 12 V a pomocným USB vstupem.
- Disky kol 18" jsou z lehkých slitin, pneumatiky pro celoroční provoz (M+S).
- Vozidlo je vybaveno funkcí pro denní svícení systém DRL – LED světla integrovaná v předních světlometech a předními mlhovými světlomety, hlavní přední světlomety jsou LED s automatickým nastavováním sklonu a jsou vybaveny ostřikovači.
- Zadní boční okna a okno pátých dveří jsou zatmavená, zavírání a otvírání pátých dveří je elektricky ovládané z místa řidiče.
- Vozidlo je vybaveno podélnými střešními nosiči.
- Místa pro posádku jsou vybavena na podlaze gumovými koberci.
- Součástí dodávky je oranžová výstražná vesta v počtu sedadel.

Vozidlo splňuje veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, je dodáno vč. technického průkazu a veškerých dokumentů, nutných k řádné registraci vozidla konečným uživatelem. Součástí dodávky jsou záruční listy k dodávanému příslušenství a výbavě vozidla a návody k vozidlu a dodávanému příslušenství v českém jazyce. Na vozidle bude proveden předprodejní servis oprávněnou osobou vč. zápisu v servisní knize vozidla.

Barevné provedení:

Základem je barva červená RAL 3024, zvýrazňující reflexní bílé prvky v odstínu RAL 9003 a fluorescentní žlutozelené RAL 1026.

Bílý pruh po bocích karoserie je ve své horní části po celé své délce doplněn fluorescentním zelenožlutým pruhem odstínu RAL 1026 o šířce 60 mm, zadní část vozidla (páté dveře) jsou opatřeny šikmým symetrickým fluorescentním žlutozeleným šrafovaním odstínu RAL 1026 v kombinaci s červenými pruhy odstínu RAL 3024, šířka jednotlivých pruhů 150 mm – konečné řešení bude upřesněno konzultací se zadavatelem s ohledem na tvary a linie karoserie vybraného modelu vozu

provedení šrafování na zádi vozidla:



Výstražné světelné a zvukové zařízení:

Vozidlo je vybaveno zvláštním výstražným zařízením dle násl. specifikace:

LED výstražná světelná rampa modrá - nízkoprofilová

Délka základní rampy LED 1340mm, 4x rohový modul barva krytu modrá

Vnitřní výbava rampy:

Přední část – 6ks LED moduly barva modrá

2ks přímá světla bílá

Zadní část - 2ks LED moduly barva modrá

7ks LED moduly barva oranžová (ALEJ)

Boční část - 2ks světla bílá

Zvukové výstražné zařízení -skrytá montáž

Zesilovač se dvěma tóny a mikrofonom - výkon 120W

Reproduktor 100W/ 8 ohmů pro montáž do prostoru motoru vozidla

V přední části dvě přerušovaná modrá světla v provedení LED B 10 12V, externí provedení, povrchová montáž. V zadní části nahoře dvě přerušovaná modrá světla v provedení LED B 18 12V, externí provedení, povrchová montáž.

Vozidlová radiostanice:

Ve vozidle je zabudovaná plně funkční radiostanice MATRA TPM 700 včetně montážní sady, reproduktoru a antény – radiostanici vč. montážní sady, reproduktoru a antény pro zástavbu dodá zadavatel.

2. Výbava vozidla technickými prostředky a příslušenstvím:

Koncepce rozmístění technických prostředků v zavazadlovém prostoru:

Uložené technické prostředky v zavazadlovém prostoru jsou přístupné přes zadní páté dveře. Vozidlo je řešeno s ohledem na co nejúčelnější uspořádání technických prostředků.

Technické prostředky jsou uloženy ve vozidle v závislosti na vnitřním uspořádání vybraného typu vozidla s využitím následujících způsobů:

- a) na jednotlivých policích, dělicí příčce, v podlaze
- b) technické prostředky jsou upevněny samostatně pomocí fixačních popruhů nebo jiným vhodným způsobem dle nabízeného prostoru a rozměrových dispozic
- c) na vyjížděcím platu

Konkrétní způsob uložení a uchycení jednotlivých technických prostředků ve vozidle bude předem konzultován a odsouhlasen se zadavatelem.

Vozidlo je opatřeno 2-mi ks rámečků pro označení čísla hasičské stanice.

Veškeré níže uvedené příslušenství pro zástavbu do vozidla dodá zadavatel, kromě položek označených „dodá dodavatel“.

Vybavení kabiny:

- 1 ks dálkový bezdrátový ovladač hledacího světloometu
- 2 ks výstražná vesta s nápisem VYŠETŘOVATEL v souladu s pokynem č. 39 GŘ HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XL)
- 2 ks vyprošťovací nůž s řezačem pásů a hrotem pro rozbíjení skel, ve tvaru kladiva. Max. rozměry: d188mm x š:80mm x v15mm
- 1 ks zastavovací terč (obyčejný, nesvítící)
- 1 ks čtecí a osvětlovací halogenová lampička před spolujezdcem na pohyblivé konzole, (Hella) - **dodá dodavatel**
- 1 ks kasr (slzný plyn ve spreji)
- 1 ks plastová krabička s víkem včetně 12 párů chirurgických nesterilních rukavic, přibližné rozměry:
290 x 160 x v90mm
- 1 ks plastová krabička s křídami
- 1 ks vozidlová digitální radiostanice Matra
- 1 ks digitální fotoaparát, max. hmotnost vč. baterie 356 g, max. rozměry 108,8x75,9x40,3 mm, s dobíjecí lithium-iontovou baterií, max. ISO citlivost min. 12800, širokoúhlý objektiv s 5-ti násobným optickým zoomem, snímač CMOS min. 12,1 megapixelů, podporující formáty paměťových SDXC (rychlostní třídy 1), umožňuje nahrávání Full HD video, nevýklopný displej, umožňující připojení externího blesku, max. rychlost závěrky 1/4000 s, optický hledáček, možnost propojení se smartphonem, náhradní baterie
- 1 ks externí blesk se směrným číslem min. 32, s kompatibilní patičí pro dodávaný fotoaparát LED diodový zdroj stálého světla, rozsah zoomu hlavy blesku min. 24 mm, výklopná hlava, bezdrátové odpálení, napájení 4 AA baterie
- 1 ks 8 GB paměťová karta kompatibilní s dodávaným fotoaparátem
- 1 ks brašna pro uložení dodávaného fotoaparátu, externího blesku a náhradní baterie
- 1 ks svítilna v LED provedení včetně nabíječe, max. délka 160 mm, max. hmotnost 250 g, minimální světelný tok 600 lm, dosah světla min. 235 m, max. průměr 37 mm, materiál hliník
- 1 ks laserový měřicí přístroj vzdálenosti, odolnost přístroje IP 65, přesnost přístroje ± 1 mm, napájení pomocí max. 2 baterií typu AAA, dosah měření min. 120 m, umožňuje měření sklonu v rozsahu 360 °, max. rozměry 122x55x31 mm

Za opěradly druhé řady sedadel:

- 2 ks skládací plastová přepravka, rozměry 35 x 47 cm
- 1 role sáčků na odpadky, sáček rozměry 70 x 110 cm

Zásahový oděv, rukavice, obuv, boty a přilbu se svítilnou budou ZPP vozit na podlaze před druhou řadou sedadel.

- 1 ks třívrstvý zásahový oděv Fireman - Tiger, na postavu výšky 190 cm, velikost přes prsa cca 105 cm, pás cca 95 cm dle ČSN EN 469, EN 31092, hmotnost max. 3 kg, jednotlivé vrstvy (vnější vrstva, vlhkostní bariéra, tepelná bariéra) budou neodnímatelné, tepelná vrstva řešena podšívkou s vetkanou mřížkou (záruka zvýšené prodyšnosti)

- 1 pár zásahové rukavice Fire Master, velikost XL, se zvýšenou mechanickou odolností a membránou proti průniku nebezpečných látek a krve
- 1 pár zásahových bot Ranger, se zvýšenou odolností proti vodě a chemikáliím, velikost č.11
- 1 ks přilba Gallet F1SF uzpůsobená k uchycení rychloupínacího zařízení masky PANORAMA NOVA, barva žlutá
- 1 ks nabíjecí svítidla na přilbu Peli Stealthlite 2460 s LED diodami a nabíječkou 230 V

Vybavení zavazadlového prostoru - podlaha:

- 1 ks PHP práškový 6 kg
- 1 ks příkrývka v obalu (deka tmavé barvy)
- 1 ks malá kovová lopatka
- 1 ks smetáček
- 1 ks dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, vývodem pro 2. Plicní automatiku, kevlarovou láhvemi 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu
- 1 ks náhradní kevlarová vzduchová láhev 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu
- 2 ks celobličeje maska FPS 7 000 s kandahárem
- 1 ks univerzální vyprošťovací nástroj
variabilní ruční vyprošťovací nástroj s přípustným ohybovým momentem na rameni složeného nástroje 220Nm, s uchycovacím popruhem, sloužící k prorážení, přesekávání, prosekávání a stříhání plechových obalů, plechových stěn u karoserií vozidel. Dělení drátů, lanek a kabelů, dále k páčení, ohýbání profilů a rozřezávání plachtoviny či jiných materiálů. Max. hmotnost: 5kg

Vybavení zavazadlového prostoru - vyjížděcí plato v celé šíři zavazadl. prostoru

- 1 ks dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, maskou FPS 7 000 s kandahárem, vývodem pro 2. plicní automatiku, kevlarovou láhvemi 6,9 l, 30 MPa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu
- 1 ks halogenový hledací světlomet 12 V s bezdrátovým ovládním, rozptylovou optikou a uchycením na vozidlo pomocí magnetu (napojení do zásuvky zapalovače), max. hmotnost včetně držáku 3,2 kg
- 1 ks lékárnička velikosti III.
- 1 ks sada GOLA + sada plochých a očkových klíčů v krabici TONA 360 x 120 x 50 mm obsahující: račnu, kloubový nástavec, obyčejný nástavec a gola nástavce 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27
po 1 ks plochý x očkový klíč 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 (na jednom konci plochý, na druhém očkový)
- 1 ks hliníkový kufřík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm s:
 - 1 ks poznámkový blok A4 linkovaný
 - 1 ks obyčejné pastelky (cca 10 barev)
 - 1 ks voskové pastelky (cca 10 barev)
 - 1 ks krabička s barevnými křídami
 - 1 ks pravoúhlý trojúhelník
 - 1 ks červený fix centropen střední
 - 1 ks černý fix centropen střední
 - 1 ks pentelka 0,5 mm
 - 1 ks digitální kapesní diktafon, záznam min 30 minut, včetně zdrojů

- 1 ks bezkontaktní zkoušečka napětí s optickou a akustickou signalizací, měřicí rozsah 100-1000 V, hmotnost včetně zdrojů max. 100 g, max. rozměry 128x28x16 mm, napájení pomocí 2 ks AAA baterii, přepěťová kategorie CATIV/600V-CATIII/1000V
- 1 ks limitní anemometr (digitální), ruční provedení, display, baterie 9 V, včetně zdroje,
- 1 ks kompas
- 1 ks měřítko plastové oboustranné, černožluté, 30 cm,
- 1 ks měřítko trasologické oboustranné, černobílé, 30 x 15 cm,
- čísla plastová velká, 10 x 16 cm, oboustranná 1-10, pro označování fotografovaných předmětů
- 1 ks hliníkový kufřík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm vč.:
 - 20 ks zkumavka (vialka) s víčkem, délka 9 cm, průměr cca 14 mm
 - 1 ks skleněná láhev se zabroušenou zátkou na kapaliny, objem 1 l
 - 1 ks plastová láhev se širokým hrdlem na sypké materiály, objem 1 l
 - 1 ks plastová injekční stříkačka 50 ml s hadičkou 3 m
 - 1 ks plastová injekční stříkačka 20 ml + 2 ks jehla
 - 1 ks plastová injekční stříkačka 10 ml + 2 ks jehla
 - 1 ks pipeta s gumovým balónkem
 - 2 páry gumové rukavice
 - 5 párů chirurgické rukavice nesterilní v malé plastové krabičce s víkem
 - 1 ks klubko provázku cca 50 m (motouz na balíky)
 - 1 ks krabička s lakmusovými papírky
 - 3 ks mycí pasta na ruce bez použití vody v tubě
 - 3 ks filtrační polomaska proti částicím (respirátory 3M 8825)
 - 1 bal buničitá vata na stěry obyčejná
 - 1 ks průhledná lepící páska široká 5 cm
 - 20 ks zavírací nerezové špendlíky dlouhé cca 5 cm
 - 10 ks mikrotenový sáček (nosnost 5 kg)
 - 10 ks papírový sáček (nosnost 5 kg)
 - 20 ks samolepící popisovací papírový štítek cca 8 x 3 cm
- 1 ks hliníkový kufřík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm s nářadím:
 - sada imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
 - 1 ks kombinované kleště
 - 1 ks štípací kleště
 - 1 ks nůž s pevnou čepelí dlouhou cca 20 cm
 - 1 ks kapesní nůž víceúčelový
 - 2 ks plochý štěteček široký 2,5 cm
 - 1 ks pinzeta cca 15 cm
 - 1 ks nerezové nůžky na papír
 - 1 ks nůžky na plech (střední)
 - 1 ks skalpel
 - 1 ks univerzální klíč na rozváděče
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1x 5,5 x 125,
 - 1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100
 - 1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150
 - 1 ks svinovací pásmo 30 m

- 1 ks svinovací metr 5 m
- 1 ks sekáč dlouhý cca 30 cm
- 1 ks kladívko 0,8 kg
- 1 ks ruční pilka na kov
- 5 ks náhradní plátek na kov,
- 1 ks ruční pilka na dřevo (co největší, ale aby se vešla do kufříku)
- 1 ks páčidlo 48 cm (monterpáka)

Vybavení zavazadlového prostoru - vyjížděcí plato spodní hrana

- 1 ks rýč teleskopický s ocelovou násadou i držadlem, čepel z kalené oceli, max. hmotnost 1800 g

Vybavení zavazadlového prostoru – úložný prostor pod vyjížděcím platem:

- 1 ks tažné lano - **dodá dodavatel**
- 1 ks zvedák včetně tyče k ovládní zvedáku - **dodá dodavatel**
- 1 ks klíč na kola - **dodá dodavatel**
- 1 ks sada sněhových řetězů
- 1 ks brašnička s povinnou výbavou automobilu (výstražný trojúhelník, sada žárovek, lékárnička) - **dodá dodavatel**

Vybavení zavazadlového prostoru – horní police:

- 1 ks AKU svítilna v LED provedení, žluté barvy se sklopnou hlavou až o 120°, dosvit min. 400 m, min. 4 LED diody, ukazatel stavu baterie, max. rozměry: 225x105x120 mm
- 1ks přenosný osvětlovací stativ s vlastním zdrojem, svícení ve dvou režimech, hlavice osazena dvěma LED světelnými zdroji s výkonem min. 1000 lum. Teleskopická výsuvná tyč s dosahem min. 157 cm, hlavice otočná o 360° a vybavena aretací. Sestavu požadujeme dodat vč. kufru pro přenášení, ve složeném stavu podmínka pro uchycení pomocí ramenního popruhu. Při vybití akumulátoru musí umožňovat rychlou výměnu akumulátoru z nabíječe.

Technické parametry:

Zdroj světla min.	2 x 1 Watt LED diod
Životnost diod min.	50 000 hodin
Světelný výkon min.	1000/500 lumen
Výdrž min.	2/4 hodin
Pracovní napětí	12 V DC/230 V AC
Doba nabíjení max.	2 hodiny
Úhel rozptylu min.	55°
Výška stativu min. rozsah	0.8-1.5 m
Rozměry přepravního kufru max.	805 x 320 x 170 mm
Hmotnost max.	4 kg

- 1 ks přenosná svítilna akumulátorová dosvit min. 250m, max. váha 950g, baterie LR20 – min. 3ks, reflektor- parabola 55/38mm, max. délka 315mm. Splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a

bezpečnost podle ČSN EN 50021:2000 a ČSN EN 50281-1-1:1999 - zařízení určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EC (nařízení vlády ČR č. 23/2003 Sb.) a je označeno Ex II 3GD EEx nR II T6 T 64°C.

1 ks červený kuželový nástavec na přenosnou svítilnu pro zastavování vozidel za snížené viditelnosti kompatibilní s dodanou svítilnou do výbušného prostředí

1 ks čelová svítilna

musí umožňovat dobíjení v nabíjecí základně. Bude vybavena min.

dvěma světelnými LED zdroji a min. třemi světelnými režimy pro volbu mezi maximálním světelným výkonem nebo dlouhou výdrží baterií. Svítilna musí být osazena baterií, která netrpí paměťovým efektem a může být po celou dobu v nabíjecí stanici. Bude odolná vůči pádu, tlaku a chemikáliím. V případě úplného stavu vybití baterií musí být indikováno výstražnou led diodou a disponovat schopností přepnutí do režimu nouzové rezervy, ve které zajistí min. dosvit 5 metrů po dobu min. 2 hodin.

Požadavek na min. tři režimy svícení:

- Osvětlení blízkého okolí, široký kompaktní kužel
- Svícení pro pohyb po pracovišti, smíšené světlo, široký kužel a zaostřený kužel
- Daleký dosvit, úzký zaostřený kužel silného světla pro svícení do dálky

Technické parametry:

Zdroj světla min.	1x LED 3 W, 1x LED 1 W
Životnost diod min.	50 000 hodin
Výdrž min.	14/6/3 hodin
Nabíjení	Dobíječ USB 5V DC/12V DC/230 V AC
Doba nabíjení max.	3 hodiny
Úhel rozptylu min.	120°
Rozměry max.	60 x 40x 50 mm
Krytí min.	IP 65
Hmotnost max.	145 g

1 ks nůžky na drát (tzv. řezač svorníků)

1 ks skládací rýč- maximální délka ve sbaleném stavu 250 mm, kalená ocelová čepel, max. hmotnost 1020 g,

1 ks bezkontaktní teploměr, rozsah měření -50 až +1200 °C s rozlišením 0,1 °C, přesnost měření ±1,5 %, doba odezvy menší než 150 ms, maximální hmotnost 320 g, napájení pomocí baterie 9V, dvojitý zaměřovací laser, optika 50:1, paměť na 99 naměřených hodnot

1 ks prodlužovací kabel na bubnu se 4 zásukami plastový, délka 15m, napětí 230V 50Hz, proud 16A, Pmax 900W / 2300W, jištění IP20, max. hmotnost 2,3 kg

pozn.- nabíjecí svítilny fixovat do nabíječů, s trvalým připojením k napětí

Vybavení zavazadlového prostoru – police vpravo od vyjíždějího plata:

1 ks vytyčovací páska (role 500 m)

1 ks dalekohled 10 x 50

Vybavení zavazadlového prostoru – police vlevo od vyjíždějího plata:

1 bal skládací papírové utěrky

Seznam technických prostředků a příslušenství

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
1		1 ks dálkový bezdrátový ovladač hledačho světlometu	1	ks					
2		2 ks výstražná vesta s nápisem VYŠETŘOVATEL v souladu s pokynem č. 39 GR HZS ČR ze dne 26.9.2009, (velikost XL)	2	ks					
3		2 ks vprošťovací nůž s řezacím pásem a hrotem pro rozbíjení skel, ve tvaru kladiva. Max. rozměry: d188mm x š:80mm x v15mm	2	ks					
4		1 ks zastavovací terč (obvyčejný, nesvítilí)	1	ks					
5	443 312 4101	1 ks čtecí a osvětlovací halogenová lampička před spojuzdcem na pohyblivé konzole. (Hella) - dobrá dodavatel	1	ks	824,00	997,04	824,00	173,04	997,04
6		1 ks kasr (slzný plyn ve spreji)	1	ks					
7		1 ks plastová krabicka s vikem včetně 12 párů chirurgických nesterilních rukavic, přibližné rozměry: 290 x 160 x 90mm	1	ks					
8		1 ks plastová krabicka s křídami	1	ks					
9		1 ks vozidlová digitální radiostanice Matra	1	ks					
10		1 ks digitální fotoaparát, max. hmotnost vč. baterie 356 g, max. rozměry 108,8x75,9x40,3, mm, s dobíjecí lithium-iontovou baterií, max. ISO citlivost min. 12800, širokouhlý objektiv s 5-ti násobným optickým zoomem, snímáč CMOS min. 12,1 megapixelů, podporující formáty paměťových SDXC (rychlostní třídy 1), umožňuje nahrávání Full HD video, nevýklopný displej, umožňující připojení externího blesku, max. rychlost závěrky 1/4000 s, optický hledáček, možnost propojení se smartphonem, náhradní baterie	1	ks					
11		1 ks externí blesk se směrným číslem min. 32, s kompatibilní patičí pro dodávaný fotoaparát LED diodový zdroj stálého světla, rozsah zoomu hlavy blesku min. 24 mm, výklopná hlava, bezdrátové odpálení, napájení 4 AA baterie	1	ks					
12		1 ks 8 GB paměťová karta kompatibilní s dodávaným fotoaparátem	1	ks					
13		1 ks brašna pro uložení dodávaného fotoaparátu, externího blesku a náhradní baterie	1	ks					
14		1 ks svítlna v LED provedení včetně nabíječe, max. délka 160 mm, max. hmotnost 250 g, minimální světelný tok 600 lm, dosah světla min. 235 m, max. průměr 37 mm, materiál hliník	1	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
15		1 ks laserový měřicí přístroj vzdálenosti, odolnost přístroje IP 65, přesnost přístroje ± 1mm, napájení pomocí max. 2 baterií typu AAA, dosah měření min. 120 m, umožňuje měření sklonu v rozsahu 360°, max. rozměry 122x55x31 mm	1	ks					
Za opěradly druhé řady sedadel:									
16		2 ks skládací plastová přepravka, rozměry 35 x 47 cm	2	ks					
17		1 role sáčků na odpadky, sáček rozměry 70 x 110 cm	1	ks					
Zásahový oděv, rukavice, obuv, boty a přilbu se svítilnou budou ZPP vozit na podlaze před druhou řadou sedadel.									
18		1 ks třívrstvý zásahový oděv Fireman - Tiger, na postavu výšky 190 cm, velikost přes prsa cca 105 cm, pás cca 95 cm dle ČSN EN 469, EN 31092, hmotnost max. 3 kg, jednotlivé vrstvy (vnější vrstva, vlhkostní bariéra, tepelná bariéra) budou neodnímatelné, tepelná vrstva řešena podšívkou s vetkanou mřížkou (záruka zvýšené prodravnosti)	1	ks					
19		1 pár zásahové rukavice Fire Master, velikost XL, se zvýšenou mechanickou odolností a membránou proti průniku nebezpečných látek a krve	1	ks					
20		1 pár zásahových bot Ranger, se zvýšenou odolností proti vodě a chemikáliím, velikost č.11	1	ks					
21		1 ks přilba Gallet F1SF uzpůsobená k uchycení rychloupínacího zařízení masky PANORAMA NOVA, barva žlutá	1	ks					
22		1 ks nabíjecí svítilna na přilbu Peil Stealthlite 2460 s LED diodami a nabíječkou 230 V	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru - podlaha:									
23		1 ks PHP práškový 6 kg	1	ks					
24		1 ks příkryvka v obalu (deka tmavé barvy)	1	ks					
25		1 ks malá kovová lopatka	1	ks					
26		1 ks smetáček	1	ks					
27		1 ks dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, vývodem pro 2. Plicní automatiku, kevlarovou láhvemi 6,9 l, 30 MPA s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu	1	ks					
28		1 ks náhradní kevlarová vzduchová láhev 6,9 l, 30 MPA s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu	1	ks					
29		2 ks celoochranná maska FPS 7 000 s kandahárem	2	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MIN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
30		1 ks univerzální vypořtovací nástroj variabilní ruční vypořtovací nástroj s připustným ohybovým momentem na rameni složeného nástroje 220Nm, s uchycovacím popruhem, sloužící k prořázení, přesekávání, prosekávání a strhání plechových obalů, plechových stěn u karoserií vozidel. Dělení drátů, lanek a kabelů, dále k páčení, ohýbání profilů a rozřezávání plachtoviny či jiných materiálů. Max. hmotnost: 5kg	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru - vyjížděcí plato v celé šíři zavazadl. prostoru									
31		1 ks dýchací přístroj Drager PSS 7 000 s bodyguardem 7 000, maskou FPS 7 000 s kandahárem, vývodem pro 2. plnění automaticky, kevlarovou láhvemi 6,9 l, 30 Mpa s ventilem Drager v nomexovém ochranném obalu	1	ks					
32		1 ks halogenový hledací světomet 12 V s bezdrátovým ovládním, rozptylovou optikou a uchycením na vozidlo pomocí magnetu (napojení do zásuvky zapalovače), max. hmotnost včetně držáku 3,2 kg	1	ks					
33		1 ks lékárníčka velikosti III.	1	ks					
34		1 ks sada GOLA + sada plochých a očkových klíčů v krabičce TONA 360 x 120 x 50 mm obsahující: račnu, kloubový nástavec, obvyčejný nástavec a gola nástavce 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27 po 1 ks plochý x očkový klíč 8, 9, 10, 12, 13,14, 16, 17, 19, 22 (na jednom konci plochý, na druhém očkový)	1	ks					
35		1 ks hliníkový kufrík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm s:	1	ks					
		1 ks poznámkový blok A4 linkovaný	1	ks					
		1 ks obvyčejné pastelky (cca 10 barev)	1	ks					
		1 ks voskové pastelky (cca 10 barev)	1	ks					
		1 ks krabička s barevnými křídami	1	ks					
		1 ks pravouhlý trojúhelník	1	ks					
		1 ks červený fix centropen střední	1	ks					
		1 ks černý fix centropen střední	1	ks					
		1 ks pentelka 0,5 mm	1	ks					
		1 ks digitální kapesní diktarfon, záznam min 30 minut, včetně zdrojů	1	ks					
		1 ks bezkontaktní zkoušečka napětí s optickou a akustickou signalizací, měřící rozsah 100-1000 V, hmotnost včetně zdrojů max. 100 g, max. rozměry 128x28x16 mm, napájení pomocí 2 ks AAA baterií, přepětová kategorie CATIV/600V-CATIII/1000V	1	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
		1 ks limitní anemometr (digitální), ruční provedení, display, baterie 9 V, včetně zdroje	1	ks					
		1 ks kompas	1	ks					
		1 ks měřičko plastové oboustranné, černožluté, 30 cm,	1	ks					
		1 ks měřičko trasologické oboustranné, černobílé, 30 x 15 cm,	1	ks					
		čísla plastová velká, 10 x 16 cm, oboustranná 1-10, pro označování fotografovaných předmětů		ks					
36		1 ks hliníkový kufrík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm vč.:	1	ks					
		20 ks zkumavka (vialka) s víčkem, délka 9 cm, průměr cca 14 mm	20	ks					
		1 ks skleněná láhev se zabroušenou zátkou na kapaliny, objem 1 l	1	ks					
		1 ks plastová láhev se širokým hrdlem na sypké materiály, objem 1 l	1	ks					
		1 ks plastová injekční stříkačka 50 ml s hadičkou 3 m	1	ks					
		1 ks plastová injekční stříkačka 20 ml + 2 ks jehla	1	ks					
		1 ks plastová injekční stříkačka 10 ml + 2 ks jehla	1	ks					
		1 ks pipeta s gumovým balónkem	1	ks					
		2 páry gumové rukavice	2	ks					
		5 párů chirurgické rukavice nesterilní v malé plastové krabici s víčkem	5	ks					
		1 ks klubko provázku cca 50 m (motouz na balíky)	1	ks					
		1 ks krabicka s lakmusovýmí papírky	1	ks					
		3 ks mycí pasta na ruce bez použití vody v tubě	3	ks					
		3 ks filtrační polomaska proti částicím (respirátory 3M 8825)	3	ks					
		1 bal buničtá vata na stěry obvyčejná	1	ks					
		1 ks průhledná lepicí páska široká 5 cm	1	ks					
		20 ks zavírací nerezové špendlíky dlouhé cca 5 cm	20	ks					
		10 ks mikrotenový sáček (nosnost 5 kg)	10	ks					
		10 ks papírový sáček (nosnost 5 kg)	10	ks					
		20 ks samolepicí popisovací papírový štítek cca 8 x 3 cm	20	ks					
37		1 ks hliníkový kufrík na nářadí, max. vnější rozměr 458x330x101 mm s nářadím:	1	ks					
		sada imbusů (po 1 ks 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)	1	ks					
		1 ks kombinované kleště	1	ks					
		1 ks štípací kleště	1	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
		1 ks nůž s pevnou čepelí dlouhou cca 20 cm	1	ks					
		1 ks kapesní nůž víceúčelový	1	ks					
		2 ks ploché štěteček široký 2,5 cm	2	ks					
		1 ks pinzeta cca 15 cm	1	ks					
		1 ks nerezové nůžky na papír	1	ks					
		1 ks nůžky na plech (střední)	1	ks					
		1 ks skalpel	1	ks					
		1 ks univerzální klíč na rozváděče	1	ks					
		1 ks plochý izolovaný šroubovák 05 x 3,0 x 75,	1	ks					
		1 ks plochý izolovaný šroubovák 1x 5,5 x 125,	1	ks					
		1 ks plochý izolovaný šroubovák 1,2 x 6,5 x 150	1	ks					
		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 1 x 80	1	ks					
		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 2 x 100	1	ks					
		1 ks křížový izolovaný šroubovák PH 3 x 150	1	ks					
		1 ks svínovací pásmo 30 m	1	ks					
		1 ks svínovací metr 5 m	1	ks					
		1 ks sekač dlouhý cca 30 cm	1	ks					
		1 ks kladívko 0,8 kg	1	ks					
		1 ks ruční pilka na kov	1	ks					
		5 ks náhradní plátek na kov,	5	ks					
		1 ks ruční pilka na dřevo (co největší, ale aby se vešla do kufříku)	1	ks					
		1 ks páčidlo 48 cm (monterpáka)	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru - vyjížděcí plato spodní hrana									
38		1 ks rýč teleskopický s ocelovou násadou i držadlem, čepel z kalené oceli, max. hmotnost 1800 g	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru – úložný prostor pod vyjížděcím platem:									
39	675 431 1008	1 ks tažné lano - dodá dodavatel	1	ks	342,00	413,82	342,00	71,82	413,82
40		1 ks zvedák včetně tyče k ovládání zvedáku - dodá dodavatel	1	ks	976,00	1 180,96	976,00	204,96	1 180,96
41		1 ks klíč na kola - dodá dodavatel	1	ks	147,00	177,87	147,00	30,87	177,87
42		1 ks sada sněhových řetězů	1	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
43		1 ks brašnička s povinnou výbavou automobilu (výstražný trojúhelník, sada žárovek, lékárníčka) - dodá dodavatel	1	ks	1 491,00	1 804,11	1 491,00	313,11	1 804,11
Vybavení zavazadlového prostoru – horní police:									
44		1 ks AKU svítidla v LED provedení, žluté barvy se skloupnou hlavou až o 120°, dosvit min. 400 m, min. 4 LED diody, ukazatel stavu baterie, max. rozměry: 225x105x120 mm	1	ks					
45		1ks přenosný osvětlovací stativ s vlastním zdrojem, svícení ve dvou režimech, hlavice osazena dvěma LED světelnými zdroji s výkonem min. 1000 lum. Teleskopická výšuvná tyč s dosahem min. 157 cm, hlavice otočná o 360° a vybavena aretací. Sestavu požadujeme dodat vč. kufru pro přenašení, ve složeném stavu podmínka pro uchycení pomocí ramenního popruhu. Při vybití akumulátoru musí umožňovat rychlou výměnu akumulátoru z nabíječe. Zdroj světla min. 2 x 1 Watt LED diod Životnost diod min. 50 000 hodin Světelný výkon min. 1000/500 lumen Výdrž min. 2/4 hodin Pracovní napětí 12 V DC/230 V AC Doba nabíjení max. 2 hodiny Úhel rozptylu min. 55° Výška stativu min. rozsah 0,8 - 1,5 m Rozměry přepravního kufru max. 805 x 320 x 170 mm Hmotnost max. 4 kg	1	ks					
46		1 ks přenosná svítidla akumulátorová dosvit min. 250m, max. váha 950g, baterie LR20 – min. 3ks, reflektor- parabola 55/38mm, max. délka 315mm. Splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle ČSN EN 50021:2000 a ČSN EN 50281-1-1:1999 - zařízení určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9/EC (nařízení vlády ČR č. 23/2003 Sb.) a je označeno Ex II 3GD EEx nR II T6 T 64°C.	1	ks					

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH	
47		1 ks červený kuželový nástavec na přenosnou svítlnu pro zastavování vozidel za snížené viditelnosti kompatibilní s dodanou svítlnou do výbušného prostředí	1	ks						
48		1 ks čelová svítlna musí umožňovat dobíjení v nabíjecí základně. Bude vybavena min. věma světelnými LED zdroji a min. třemi světelnými režimy pro volbu mezi maximálním světelným výkonem nebo dlouhou výdrží baterií. Svítlna musí být osazena baterií, která netrpí paměťovým efektem a může být po celou dobu v nabíjecí stanici. Bude odolná vůči pádu, tlaku a chemikáliím. V případě úplného stavu vybití baterií musí být indikováno výstražnou led diodou a disponovat schopností přepnutí do režimu nouzové rezervy, ve které zajistí min. dosvit 5 metrů po dobu min. 2 hodin. Požadavek na min. tři režimy svícení: <ul style="list-style-type: none"> • Osvětlení blízkého okolí, široký kompaktní kužel • Svícení pro pohyb po pracovišti, smíšené světlo, široký kužel a zaostřený kužel • Daleký dosvit, úzký zaostřený kužel silného světla pro svícení do dálky Technické parametry: Zdroj světla min. 1 x LED 3W, 1x LED 1W Životnost diod min. 50 000 hodin Výdrž min. 14/6/3 hodin Nabíjení: Dobíječ USB 5V DC/12V DC/230 V AC Doba nabíjení max. 3 hodiny Úhel rozptylu min. 120° Rozměry max. 60 x 40 x 50 mm Krytí min. IP 65 Hmotnost max. 145 g	1	ks						
49		1 ks nůžky na drát (tzv. řezač svorníků)	1	ks						
50		1 ks skládací rýč- maximální délka ve sbaleném stavu 250 mm, kalená ocelová čepel, max. hmotnost 1020 g,	1	ks						
51		1 ks bezkontaktní teploměr, rozsah měření -50 až +1200 °C s rozlišením 0,1 °C, přesnost měření ±1,5 %, doba odezvy menší než 150 ms, maximální hmotnost 320 g, napájení pomocí baterie 9V, dvojitý zaměřovací laser, optika 50:1, paměť na 99 naměřených hodnot	1	ks						

Poz.	Číslo	Materiál	MN	MJ	Cena za kus bez DPH	Cena za kus vč. DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
52		1 ks prodlužovací kabel na bubnu se 4 zásukami plastový, délka 15m, napětí 230V 50Hz, proud 16A, Pmax 900W / 2300W, jištění IP20, max. hmotnost 2,3 kg pozn.- nabíjecí svítilny fixovat do nabíjeců, s trvalým připojením k napětí	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru – police vpravo od vyjížděcího plata:									
53		1 ks vytyčovací páska (role 500 m)	1	ks					
54		1 ks dalekohled 10 x 50	1	ks					
Vybavení zavazadlového prostoru – police vlevo od vyjížděcího plata:									
55		1 bal skládací papírové utěrky	1	ks			3 780,00	793,80	4 573,80

Cenová nabídka č. 033772

PČ	Druh zboží	MN	MJ	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
1	Vyšetřovací automobil - MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D DPF 110 kW 6AT 4WD INSTYLE bez požární výbavy	1	ks	1 200 506,00	252 106,26	1 452 612,26
2	Cena dodávané požární výbavy	1	sd	3 780,00	793,80	4 573,80
3	Vyšetřovací automobil - MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D DPF 110 kW 6AT 4WD INSTYLE včetně požární výbavy	1	ks	1 204 286,00	252 900,06	1 457 186,06

V Poličce dne 27.11.2015

Ing. Stanislav Červený
jednatel společnosti

V.Š.




THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Prohlášení uchazeče

Uchazeč, firma THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, Polička PSČ 572 01, zastoupena jednatelem, panem Ing. Stanislavem Červeným, prohlašuje tímto, že na nabízené vozidlo je zabezpečen servis v České republice.

Seznam servisních středisek

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován **oddělením OTS** THT Polička, s.r.o.

Mobilní servis:

Tel.: 461 755 111, 461 755 233

Mobil: 606 434 570

E-mail: service@tht.cz

Servisní středisko:

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316

572 01 Polička

Tel.: 461 755 111, 461 755 233

Mobil: 606 434 570

E-mail: service@tht.cz

tht@tht.cz

THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje činnost záručního a pozáručního servisu vozidla prostřednictvím servisní sítě společnosti MITSUBISHI MOTORS v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele VYA, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.

Firma THT Polička, s.r.o. se zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly na zařízení minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu vozidla.

V Poličce 27.11.2015.

V.Č.
Ing. Stanislav Červený
jednatel společnosti




THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Příloha: Mapa měst, kde lze nalézt autorizované servisy společnosti MITSUBISHI MOTORS v ČR (1 list).

http://www.mitsubishi-motors.cz/servis.xhtml



Vyhledávač autorizovaných servisů Mitsubishi Motors



Kliknutím na vybrané město zobrazíte kontaktní informace autorizovaného servisu Mitsubishi v této lokalitě.

● Servisní místo Outlander PHEV

