

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu
Název zadavatele:	Statutární město Ostrava
IČO zadavatele:	00845451
Kontaktní adresa zadavatele:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Aleš Horák
Telefon:	599 443 012
E-mail:	ahorak@ostrava.cz

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace díla „**Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu**“ v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Předmětem je zpracování návrhu, dodání, montáž a zprovoznění navrženého osvětlení v souladu s:

- technickými podklady pro zadávací dokumentaci „Osvětlení konstrukce mostu Miloše Sýkory“, které zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. v 01/2017,
- rozhodnutím útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/377989/16/ÚHAaSR/Dvo ze dne 7. 11. 2016,
- vyjádřením odboru dopravy Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/463143/16/OD/Ada ze dne 5. 12. 2016 (příloha č. 5 zadávacích podmínek).

Vzhledem k tomu, že Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předpokládá umístění květinových truhlíků na stávající ocelové zábradlí po obou stranách mostu, nebude toto zábradlí pro umístění osvětlovací techniky a příslušenství použito.

Dodávka a montáž svítidel bude specifikována v nabídkové dokumentaci. V rámci nabídky dodavatel předloží:

- světelně technický návrh osvětlení konstrukce mostu vč. vizualizace nasvětlení mostu v digitální podobě,
- montážní a výrobní dokumentaci, kde bude uvedena konkrétní specifikace svítidel a jiných dodaných materiálů včetně podrobného položkového ocenění dodávek a montážních prací, v dokumentaci bude uveden počet a typ použitých svítidel včetně doložení jejich katalogových listů a technických parametrů (zdroj, světelný tok, barva světla, teplota chromatičnosti, min. životnost, stupeň krytí, třída spotřeby, účinnost, certifikace, materiál a barva svítidel, jejich provedení apod.), dále bude uveden návrh kabeláže včetně ochranných trubek, návrh řídicího prvku, specifikace kotvení a kotvicího materiálu včetně uvedení způsobu uchycení svítidel a kabelů na konstrukci mostu (rozkreslení detailu) a způsob a provedení napojení na rozvod elektrické energie včetně položkového ocenění. Výrobní dokumentace bude předložena v případě, že si dodávka a montáž vyžádá díly či komponenty, které nejsou sériově vyráběny a budou proto vyrobeny dle potřeb této zakázky, v tomto případě zhotovitel ručí za soulad těchto výrobků s legislativními a technickými požadavky či normami.

Dodavatel zajistí před zahájením montážních prací souhlas s těmito pracemi u Dopravního podniku Ostrava, a.s. a u Ostravských komunikací a.s. (oddělení údržby mostů a oddělení správy veřejného osvětlení).

Maximálně možná hodnota této veřejné zakázky činí: 2.000.000,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek.

II. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě:

- nejuvhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality

Kritérium	Váha kritéria v %
Nabídková cena bez DPH	20
Kvalita návrhu osvětlení mostu	80

Způsob hodnocení v rámci jednotlivých hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena bez DPH – váha 20 %

Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH stanovená dodavatelem za celé plnění veřejné zakázky. V rámci tohoto hodnotícího kritéria získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejuvhodnější nabídky (nejnižší nabídková cena) k nabídce hodnocené. Výsledná hodnota bude dále vynásobena příslušnou váhou tohoto kritéria (0,2).

2. Kvalita návrhu osvětlení mostu – váha 80 %

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocen předložený návrh osvětlení mostu zpracovaný v rozsahu zadávacích podmínek, a to dle následujících subkritérií:

- Světelně technický návrh včetně vizualizace
- Kvalita a vzhled svítidel
- Montážní postupy

Subkritérium	Hodnocené aspekty
Světelně technický návrh nasvětlení mostu	Bude hodnocen celkový vizuální návrh architektonického ztvárnění nasvětlení mostu, možnost variability nasvětlení, soulad navrženého osvětlení s konstrukcí mostu a okolním prostorem.
Kvalita a vzhled svítidel	Budou hodnoceny technické a estetické parametry svítidel (světelný tok, materiál, barva, provedení, energetická náročnost, délka záruky, apod.).
Montážní postupy	Bude hodnocena přípustnost a vhodnost navrženého způsobu kotvení svítidel, kabeláže a instalačního materiálu na konstrukci mostu, náročnost a možnost údržby míst s instalovanými svítilny a souvisejícími prvky, náročnost a pracnost demontáže.

Subkritérium - Světelně technický návrh včetně vizualizace

Bodová stupnice: 0 - 50 bodů

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 50 bodů, přičemž nejuvhodnější nabídka obdrží 50 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejuvhodnější.

Nejuvhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží vizuální návrh architektonického ztvárnění nasvětlení mostu, který svým nasvětlením nejuvhodněji doplní tuto stavbu a bude v souladu s okolním prostředím.

Subkritérium - Kvalita a vzhled svítidel

Bodová stupnice: 0 - 25 bodů

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 25 bodů, přičemž nejuvhodnější nabídka obdrží 25 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejuvhodnější.

Nejuvhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží nejuvhodnější návrh svítidel splňující požadovaná kritéria, jak z hlediska technických parametrů, tak z hlediska vizuálního a architektonického.

Subkritérium - Montážní postupy

Bodová stupnice: 0-25 bodů

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 25 bodů, přičemž nejuvhodnější nabídka obdrží 25 bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejuvhodnější.

Nejuvhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží nejuvhodnější návrh kotvení svítidel, kabeláže a instalačního materiálu z přípustných variant kotvení k mostní konstrukci se zohledněním

následné údržby a demontáže.

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle jednotlivých subkritérií a budou obodovány v rozsahu bodové stupnice pro každé jednotlivé subkritérium, a to na základě vzájemného porovnání nabídek. Po sečtení bodů získaných v rámci jednotlivých subkritérií bude nabídce s nejvyšším takto dosaženým počtem bodů přiřazena bodová hodnota ve výši 100 bodů a každé další následující nabídce bude přiřazena hodnota, která vznikne násobkem 100 a poměru získaných bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nejhodnější nabídky (nabídky s nejvyšším počtem bodů). Výsledná hodnota bude dále vynásobena příslušnou váhou tohoto kritéria (0,8).

Celkové hodnocení nabídek

Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky

1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí nabídky bude **Kalkulace nákladů**, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky s oceněním všech dílčích dodávek, prací a služeb.

Nabídková cena bude uvedena na Křycím listu nabídky.

2. Platební podmínky:

Zálohy nejsou přípustné.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy.

3. Obchodní podmínky:

Jsou uvedeny v *příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek* – Požadavky na obsah smlouvy, které dodavatel doplní dle požadavků zadavatele.

IV. Požadavky na kvalifikaci

1. Profesionální způsobilost prokáže dodavatel doložením:

- aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán.

2. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením:

- seznamu realizovaných zakázek obdobného charakteru provedených v posledních 5 letech s uvedením ceny, termínu dokončení a kontaktních údajů na objednatele (včetně telefonického kontaktu). Ze seznamu bude zřejmé, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň 5 zakázek, jejichž předmětem bylo architektonické nasvětlení mostu, objektu, budovy či stavební konstrukce o min finančním objemu 0,5 mil. Kč.

Dodavatel použije *přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek*.

V případě **prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob**, požaduje zadavatel **předložení písemného závazku jiné osoby** k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky

1. Nabídka bude předložena písemně **v jednom originále**, v listinné podobě a v českém jazyce.

2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích podmínek:
- 2.1 **Krycí list nabídky.** Pro sestavení Krycího listu dodavatel použije *přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek*.
 - 2.2 **Obsah nabídky.** Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
 - 2.3 **Doklady,** jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích).
 - 2.4 **Návrh smlouvy,** zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou *přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek*. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 - 2.5 **Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek.** Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným způsobem (oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek).
 - 2.6 **Světelně technický návrh osvětlení konstrukce mostu včetně vizualizace nasvětlení mostu v digitální podobě** dle zadávacích podmínek.
 - 2.7 **Montážní a výrobní dokumentace,** kde bude uvedena konkrétní specifikace svítidel a jiných dodaných materiálů včetně podrobného položkového ocenění dodávek a montážních prací, v dokumentaci bude uveden počet a typ použitých svítidel včetně doložení jejich katalogových listů a technických parametrů (zdroj, světelný tok, barva světla, teplota chromatičnosti, min. životnost, stupeň krytí, třída spotřeby, účinnost, certifikace, materiál a barva svítidel, jejich provedení apod.), dále bude uveden návrh kabeláže včetně ochranných trubek, návrh řídicího prvku, specifikace kotvení a kotvicího materiálu včetně uvedení způsobu uchycení svítidel a kabelů na konstrukci mostu (rozkreslení detailu) a způsob a provedení napojení na rozvod elektrické energie včetně položkového ocenění.
 - 2.8 **Elektronické medium (CD, DVD, USB flash),** které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Office, needitovatelné dokumenty budou spustitelné v aplikaci Acrobat Reader.
 - 2.9 **Ostatní.**

VI. Lhůta a místo pro podání nabídek

1. **Lhůta pro podání nabídek** je stanovena nejpozději **do 8. června 2017 do 9:00 hodin**.
2. **Místo pro podání nabídek:** Nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou dodavatele a označené: **Veřejná zakázka „Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu“- neotvírat!** na adresu:

Magistrát města Ostravy
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8,00 hod. do 11,30 hod.

VII. Další podmínky a požadavky zadavatele

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako mimořádně nízká.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit.

VIII. Přílohy

- Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1
- Krycí list nabídky – příloha č. 2
- Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3
- Seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru – příloha č. 4
- Zadávací podklady – příloha č. 5:
 - technické podklady pro zadávací dokumentaci „Osvětlení konstrukce mostu Miloše Sýkory“, které zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. v 01/2017,
 - rozhodnutí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/377989/16/ÚHAaSR/Dvo ze dne 7. 11. 2016,
 - vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/463143/16/OD/Ada ze dne 5. 12. 2016.