

# MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

## ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8  
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 1.6/2022/131/2009/Rek  
ZE DNE: 21. ledna 2009  
NAŠE ZN.: OŽP/1160/09/Po/21

VYŘIZUJE: Ing. Poláčková  
TEL.: 599 442 506  
FAX.: 599 443 026  
E-MAIL: jpolachova@ostrava.cz

DATUM: 3. července 2009

Statutární město Ostrava  
(IČ 00845451)

prostřednictvím  
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28/3114  
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava  
MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí  
nabylo právní moci  
dnem 1. 7. 2009

### ROZHODNUTÍ č. 1055/09/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

#### Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### povoluje

stavebníkovi, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, změnu dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404, Ostrava-Poruba (č. autorizace 1102170) v lednu 2007.

#### Předložený projekt řeší :

obnovu stávajícího vodovodního řádu DN 250 podél komunikace na ulici Šenovské, který zásobuje oblast Kunčiček v Ostravě, a který rovněž slouží jako přívod do vodojemu Bartovice. Obnova vodovodního řádu A bude provedena z potrubí PE 100 D 225 x 13,4 mm – SDR 17 v délce 2038,0 m a z potrubí PE 100 D 225 mm (potrubí pro bezvýkopovou technologii) v délce 133,0 m. Obnova vodovodního řádu bude provedena v celkové délce 2171,0 m.

Potrubí bude ve výkopu uloženo do zhutněného pískového lože v tl. 100 mm, obsyp bude proveden ze zhutněného písku min. tl. 300 mm. Zásyp bude proveden z nestlačitelného materiálu - strusky (pod komunikacemi a zpevněnými plochami) a z hutněného prosátého výkopku (v terénu). Na potrubí bude upevněn signalizační vodič 2 x Cu 4 mm<sup>2</sup> a položena výstražná fólie.

Povrchové znaky (poklopy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.

Pod odbočky, konce potrubí, hydranty a armatury budou provedeny betonové bloky. Na vodovodním řadu bude odvzdušnění a odkalení provedeno pomocí hydrantů a budou osazeny sekční uzávěry.

V místech křížení s komunikacemi bude provedena bezvýkopová technologie (zatažení potrubí) - č.1 v délce 14,2 m, č.2 v délce 59,6 m, č.3 v délce 13,9 m, č.4 v délce 31,8 m a č.5 v délce 13,5 m.

Součástí stavby bude realizována obnova stávající vodoměrné šachty.

Bude provedena sanace vnitřních betonových povrchů pomocí nátěrů a stěrek. Dále bude provedena výměna stávajících armatur. Šachta je opatřena dvěma stávajícími vstupy s poklopy 600 x 600 mm. Jeden vstup bude nahrazen novým plastovým uzamykatelným poklopem 600 x 900 mm. U druhého poklopu bude ponechán stávající rám a do tohoto rámu bude osazen nový plastový uzamykatelný poklop-atypický. Poklopy budou provedeny jako pochůzí.

Podrobný popis povolované změny dokončené stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

#### Určení polohy změny dokončené stavby vodního díla :

##### Vodovodní řad A


X = 1 106 756,14    Y = 467 534,86 (konec stavby)  
X = 1 104 656,56    Y = 467 739,98 (začátek stavby)

Změna dokončené stavby vodního díla bude realizována na pozemku parc.č. 1825/5 v k.ú. Kunčičky, na pozemku parc. č. 5612/1 v k.ú. Slezská Ostrava, na pozemcích parc.č. 2331/2, 2290/1 a 2331/9 v k.ú. Radvanice a na pozemcích parc.č. 2075, 1220/1, 1164, 1166/1, 1179/2, 1167/5 EN díl 3, 1178 EN, 1179/1, 1221/1 a 2172 v k.ú. Bartovice.

Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Změna dokončené stavby vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové právní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a občanského zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.



4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2010.
9. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
13. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
14. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být změnou dokončené stavby vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části, zejména:
  - kmeny stromů budou chráněny (např. bednění)
  - ve vzdálenosti menší než 2,5 m od pat kmenů stromů nebude prováděna žádná stavební činnost.
15. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny ( Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí).
16. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst.6 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.

17. Lesní pozemky nesmí být v průběhu prací poškozovány ukládáním odpadů, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, a nebude poškozován lesní porost na nich ani prováděny žádné zásahy do něj.
18. Při provádění prací nesmí dojít k jakémukoliv dotčení pozemků parc.č. 1162/1, 1176/2, 1180, 1223/1, 1224, 1228/4 v k.ú. Bartovice a parc.č. 2315/1, 2315/3, 2315/4, 2318/6, 2331/1, 2331/6 v k.ú. Radvanice, které jsou určeny k plnění funkcí lesa.
19. Před zahájením stavebních prací bude v terénu vyznačen dočasný zábor lesních pozemků a odsouhlasen pověřeným zástupcem právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
20. Před zahájením stavebních prací bude oprávněným zeměměřičským inženýrem vytyčena hranice pozemků s právem hospodařit právního subjektu Lesy České republiky, s.p. přilehlých ke stavbě. Hranice staveniště a trasa výkopu bude v terénu jednoznačně vyznačena. Vytýčení hranic pozemků budou odsouhlaseny pověřeným zástupcem právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
21. Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa protokolárně předány pověřenému zástupci právního subjektu Lesy České republiky, s.p..
22. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje předloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, vč. vyhovujících výsledků rozborů pitné vody dodávané tímto potrubím.
23. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
24. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
25. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
26. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
27. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
28. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
29. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

OSTRAVA

30. Během realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
31. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá investor o vydání povolení zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – silnice I. třídy, Magistrát města Ostravy, odbor dopravy – silnice II. a III. třídy).
32. Před zahájením stavebních prací (min. sedm dnů předem) projedná investor stavby s vedením odboru řízení provozu právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. způsob zajištění bezpečného autobusového provozu v ul. Šenovská.
33. Investor vhodným způsobem zajistí informovanost občanů o délce trvání stavebních prací a organizaci dopravní obslužnosti území po celou dobu stavebních prací.
34. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. a právního subjektu ArcelorMittal Ostrava a.s. bude respektováno s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
35. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
36. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
37. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené změnou stavby vodního díla.
38. Povrchové znaky (poklopy šoupátek, hydrantů) budou označeny tabulkami.
39. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen protokol o zkoušce signalizačního vodiče.
40. K žádosti o kolaudační souhlas bude doložen doklad, o předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV, právnímu subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a. s..
41. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
42. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
43. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetické vedení, plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.

44. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
45. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplotárenského zařízení min. 7 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
46. Kabely telekomunikačního vedení a energetického vedení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korytek) nebo poškozením.
47. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
48. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, energetického vedení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
49. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhnut zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
50. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
51. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
52. Jeřáby a jim podobná zařízení budou umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo nadzemního vedení energetického zařízení 22 kV. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nepřiblíží osoby, předměty a prostředky nemající povahu jeřábu k vodičům blíže než 2 metry.
53. V případě, že stavba bude zasahovat do ochranného pásma nadzemního energetického vedení, je zapotřebí požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení.
54. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
55. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
56. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
  - Fáze výstavby při realizaci úseku vodovodu u hydrantu H10 v km 1,147 43

- Fáze výstavby při realizaci úseku vodovodu u hydrantu H18 v km 1,152 28

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba bude provozována dle schváleného provozního řádu.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

### Odůvodnění:

Dne 23. ledna 2009 bylo na žádost žadatele, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava, IČ 45193673, zahájeno vodoprávní řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská**“.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 3. února 2009 pod spis.zn. OŽP/1160/09/Po/3. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 223/09/VH ze dne 3. února 2009 vedeném pod spis.zn. OŽP/1160/09/Po/4 vodoprávní řízení ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla přerušil.

Žadatel ve stanovené lhůtě doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 3. února 2009 pod spis.zn. OŽP/1160/09/Po/3.

Oznámením ze dne 22. dubna 2009 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle §115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující :

Územní rozhodnutí č.126/06 vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní dne 24.8. 2006, č. j. Správ./ÚSŘ/1136/06/Pe.


Rozhodnutí č.205/08, kterým se prodlužuje platnost územního rozhodnutí č.126/06 vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní dne 12.11. 2008, č. j. Správ./ÚSŘ/2957/08.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, dne 5.3.2007 , č. j. Správ./ÚSŘ/605/074/Pe.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany vod a půdy ze dne 22. listopadu 2005, č.j. OVP/11641/05/Cr.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č. 89/2007, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 21.2. 2007, č.j. ÚHA/347/07/Bur a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.2.2007, stanovisko odboru ochrany vod a půdy ze dne 25.1.2007, stanovisko odboru dopravy ze dne 31.1.2007, stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení památkové péče ze dne 22.1.2007 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního plánování ze dne 25.1. 2007
- MMO, odbor ochrany vod a půdy ze dne 4.7. 2006, spis.zn. OVP/6745/06/To/5
- MMO, odbor životního prostředí ze dne 31.8. 2006, č.j. ŽP/11530/VR – rozhodnutí č.136/2006/L
- MMO, odbor ochrany životního prostředí ze dne 24.8. 2007, spis.zn. OŽP/6576/07/VR/8 – rozhodnutí č.44/2007/L
- MMO, odbor dopravy ze dne 5.10.2005, spis.zn. OD/4119/05/Fr
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 7.9.2005, spis.zn. 12197/212.11/2005
- SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství ze dne 12.9.2005, spis.zn. OVŽPaVH/2404/05-Šu
- SMO-ÚMOb Radvanice a Bartovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství dne 6.9.2005, spis.zn. Výst./6030/2005/Ja
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 24.4. 2008, spis. zn. 10214/923/2/822.05/2008





Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dne 1. 3. 2007, zn. 9.2/8085/1398/07/Ja
- ArcelorMittal Ostrava a.s. dne 10.3.2009, zn.4/VT/VTV/455; dne 30.1.2007, zn.4/VT/VTV/391; dne 17.10.2005, zn.TP/253/Mrkvička/7482; dne 28.9.2005, zn. 60/i/156/Ing.Schmid/6006; dne 12.10.2005, zn. 4/T/TR/2042/Ing.Mojžíšek/6691; dne 4.10.2005, zn. 36/376/Malchárek/4099; DNE 14.10.2005, ZN.tp/246/Mrkvička/7482; dne 7.10.2005, zn. 4/T/TR/2018/Ing.Mojžíšek/6691; dne 27.9.2005, zn. 5/TR/Kř/998Ing. Kuřil/4046; dne 20.9.2005, zn. 10/TR/80/Ing. Vabroušek/5238; dne 3.10.2005, zn. 38/38/S/1271/Prokopová/4418; dne 23.1.2006, zn. TP/18/Mrkvička/7482
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace dne 15.1. 2007, zn. Ova/61/07/Po; dne 16.1.2006, zn.Ova/47/06/Po; dne 21.9. 2005, zn. Ova/1363/05/Po
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava dne 15.1. 2009, č.j. 109/87/312.4; dne 12.1.2007, č.j. 109/85/763; dne 9.2.2006, zn.224-109/87/751/2006; dne 23.9.2005, zn. 1829-109/87/751/2005
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 16.1.2009, zn.31/09/141 a dne 24.1.2007, zn.HI 000008/07
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 7.5. 2008, č.j. 1017409466 a dne 2.2.2007, zn. 1009172717
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 7.5.2008, č.j. 55642/08/MOV/000
- Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 27.5.2008, zn. 6555/MD/08/Kr
- Dalkia Česká republika, a.s. dne 11.1.2007, zn. 24307/Ko/110107-1

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval Ing. Pavel Tyma, Slavíkova 4404, Ostrava-Poruba (č. autorizace 1102170) v lednu 2007.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopie katastrálních map zájmového území.

Kopii katastrální mapy se zakreslením změny dokončené stavby vodního díla.

Vyjádření k záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 12.5.2008, č.j. MSK 68909/2008, sp. zn. ŽPZ/18744/2008/Plch.

Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 19.5. 2008, spis.zn. ŽPZ/18964/2008/Jur.

Doklady, kterým stavebník prokázal práva založené smlouvami k pozemkům dotčených stavbou, které ho opravňují na pozemcích požadovanou stavbu zřídit.

Plán kontrolních prohlídek.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnická práva k pozemkům dotčených změnou dokončené stavby vodního díla a k pozemkům sousedním dotčených změnou dokončené stavby vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí.

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

Provozovatelem dokončené stavby vodního díla bude právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

V rámci vodoprávního řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
- stavebník (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti, stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečné kontrolní prohlídky, dvě kontrolní prohlídky, ve výrokové části tohoto rozhodnutí popsané fázi výstavby, a upřesnil tak jejich termín.

### Údaje o vodoprávní evidenci:

#### Související vydaná rozhodnutí:

Rozhodnutí č.905/09/VH ze dne 9.června 2009 pod spis.zn. OŽP/1160/09/Po/18 (o povolení odstranění stavby vodního díla)

#### Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava
Sídlo:	Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČ:	00845451
CZ-NACE:	75 11
Telefon:	599 441 111

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

název vodního díla:	Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská
identifikátor kraje:	CZ081
název kraje:	Moravskoslezský
identifikátor obce:	554821
název obce:	Ostrava



Identifikátor kat.území:	714241, 714828, 715018, 715085
Název katastrálního území:	Kunčičky, Slezská Ostrava, Radvanice, Bartovice
rybí přechod:	ne
parcelní číslo:	1825/5 v k.ú. Kunčičky 5612/1 v k.ú. Slezská Ostrava 2331/2, 2290/1 a 2331/9 v k.ú. Radvanice 2075, 1220/1, 1164, 1166/1, 1179/2, 1167/5 EN díl 3, 1178 EN, 1179/1, 1221/1 a 2172 v k.ú. Bartovice
číselný identifikátor vodního toku:	ne
název vodního toku:	ne
číslo hydrologického pořadí :	2-03-01-082
říční km vodního toku :	ne
přímé určení polohy:	X = 1 106 756,14    Y = 467 534,86 (konec stavby) X = 1 104 656,56    Y = 467 739,98 (začátek stavby)
kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
manipulační řád:	ne
výškopisné údaje:	225,60 B.p.v.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

## 430 - Vodní díla – stavby vodovodních řadů

název vodovodu:	Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská
povolovaná vodní díla:	433 – vodovodní řady zásobovací sítě
příslušnost k systému vodovodu:	01 – samostatný
účel užití vody:	15 – zásobování obyvatelstva
počty oddělených částí systému:	1
počet zásobovaných obcí:	1

## 432 - Vodovodní řady

druh vodovodního řadu:	02 – zásobovací síť
celková délka řadu (m):	2171,0
nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	225
největší jmenovitá světlost řadu (mm):	225

V návaznosti na své finanční možnosti, dané schváleným ročním plánem oprav staveb vodních děl, požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl a prodloužil platnost stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je

spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Žadatel:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

### **Toto rozhodnutí obdrží**

Toto rozhodnutí v souladu s § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Žadatel:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení doručuje se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je žadatel podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončení stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava a Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice. se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.



- dotčené orgány

2. MMO, odbor stavebně správní
3. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
4. MMO, odbor dopravy
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 44 Ostrava
9. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
10. SMO – ÚMOB Radvanice a Bartovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství, Těšínská 281, 716 00 Ostrava



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

11. MMO, odbor vnitřních věcí
12. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor vnitřních věcí, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
13. SMO – ÚMOB Radvanice a Bartovice, organizační a vnitřních věcí, Těšínská 281, 716 00 Ostrava

.....  
VYVĚŠENO

.....  
SŇATO

.....  
razítko úřadu

.....  
podpis

.....  
podpis