

Magistrát města Ostravy

odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6/8022/1591/2015/Har

Zedne: SMO/432348/15/OŽP/Rich
Sp. Zhl.: S-SMO/277194/14/OŽP/14

Vyřizuje: Ing. Richterová
Telefon: +420 599 442 223
Fax: +420 599 443 026
E-mail: arichterova@ostrava.cz

Datum: 3. prosince 2015

Statutární město Ostrava
IČ 00845451

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
Toto rozhodnutí
má právní moci
od 9. 1. 2016
dnem.....

Vau

ROZHODNUTÍ č. 1133/15/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška.

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadatelé, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla „Vodovod ul. P. Kříčky“, dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt HHP Projekt s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 27849317, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v únoru 2014.

Dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění stávajících propojení vodovodu pro veřejnou potřebu umístěného před objektem polyfunkčního domu na ulici Petra Kříčky od napojení na vodovod pro veřejnou potřebu v ulici Zelená až do suterénu polyfunkčního domu a od napojení na vodovod pro veřejnou potřebu v blízkosti ulice Vítkovická do suterénu polyfunkčního domu v celkové délce 79,2 m.

Bude odstraněno vodovodní potrubí z oceli DN 250 mm od napojení na vodovodní řad v ulici Zelená až do suterénu polyfunkčního domu v délce 60,1 m, které je v délce 41,6 m uloženo v zemi a v délce 18,5 m uloženo v suterénu polyfunkčního domu. Dále bude odstraněno vodovodní potrubí z oceli DN 250 mm od napojení na vodovodní řad před polyfunkčním domem na ulici Petra Kříčky v blízkosti ulice Vítkovická až do suterénu polyfunkčního domu v délce 19,1 m, které bude délky 9,3 m uloženo v zemi a v délce 9,8 m uloženo v suterénu polyfunkčního domu.

Potrubí uložené v suterénu polyfunkčního domu bude demontováno, potrubí uložené v zemi bude zrušeno tak, že konce vodovodního potrubí budou zaslepeny betonovými zátkami, armatury umístěné na rušeném vodovodu budou demontovány a poklopy budou odstraněny.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 2634/37, 2727/2, 2727/9, 2727/12, 2727/25, 2727/35, 2727/42 a 3639/12. v k.ú. Moravská Ostrava, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2016.
6. Bourací práce budou koordinovány se změnou dokončené stavby vodního díla „Vodovod ul. P. Kříčky“ povolené odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č. 714/14/VH, pod č.j. SMO/291330/14/OŽP/Sli a spis. zn. S-SMO/065271/14/OŽP/7.
7. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklémi během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
9. Bouracími pracemi dotčené plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot a upraveny dle stávající okolní plochy. Upravené plochy budou protokolárně předány vlastníkovi pozemku. Protokol o předání bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
10. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
11. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní od 7:00 do 21:00 hod., z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
12. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásyповý materiál řádně zhutněn.
13. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).

14. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny.
15. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
16. Během realizace bouracích prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
17. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
18. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
19. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
20. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v předmětné oblasti.
21. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.
22. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
23. Veškeré podzemní komunikační vedení, energetické vedení, zařízení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, optické vedení, vedení teplotárenského zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
24. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní komunikační vedení, energetické vedení, zařízení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, optické vedení, vedení teplotárenského zařízení, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
25. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
26. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
27. Kabely podzemní komunikační vedení, energetické vedení, zařízení veřejného osvětlení, plynárenské zařízení, optické vedení, vedení teplotárenského zařízení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
28. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.

29. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního komunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení a a ve vzdálenosti min. 2,5 m od teplotárenského zařízení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
30. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
31. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
32. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
33. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, staveb, vlastníkům sousedních pozemků, jejichž práva mohou být odstraňovanou stavbou dotčena a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 10 dnů předem.
34. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Vodovod ul. P. Kříčky**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 14. července 2015 vedeným pod č.j. SMO/251970/15/OŽP/Jar, spis.zn. S-SMO/277194/14/OŽP/11 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.

V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby vodního díla, ve věci povolení k nakládání s vodami a ve věci povolení změny dokončené stavby a povolení stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů a správce povodí:

- Koordinované závazné stanovisko č. 284/2014, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 27. března 2014, č.j. SMO/77009/14/ÚHA/GAV a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 19. března 2014
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ze dne 4. března 2014, č.j. KHSMS 6745/2014/OV/HOK, spis. zn. S-KHSMS 6745/2014/OV/HOK,
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ze dne 19. března 2014, zn. HSOS-3106-2/2014.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 12. března 2014, zn. 9.1/8025/1988/14/Va,
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26. února 2014, zn. 0100249892,
- RWE GasNet, s.r.o., ze dne 27. února 2014, zn. 5000904843,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 21. února 2014, č.j. 536366/14,
- Ostravské komunikace, a.s., ze dne 12. března 2014, zn. OKAS-1235/14/TSÚ/PT,
- PODA a.s. a VŠB-TU Ostrava, ze dne 14. ledna 2014, zn. TaV/271/2014/Vo,
- Veolia Energie ČR, a.s., ze dne 5. března 2014, zn. 24550/Lie/050314-4,
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 27. února 2014, zn. 088-14-M-PJ a ze dne 3. března 2014, zn. 331401176 (původně právní subjekt GTS Czech s.r.o.),
- ČD-Telematika a.s., č.j. 9864/07-INFRA,
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 7. března 2014, zn. E001918/14,
- MAXPROGRES telco, s.r.o., ze dne 27. února 2014, zn. Ov14010064.

Dále byla předložena 2 x dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval právní subjekt HHP Projekt s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 27849317, a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas (č. autorizace 1100129) v únoru 2014.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Plnou moc k zastupování pro právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými odstraňovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, IČ 00845451)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník stavby (včetně staveb technické infrastruktury) na pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno).

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Stará Bělá se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Veřejnou vyhláškou je rozhodnutí doručeno patnáctý den od vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. SMO – ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, silniční správní úřad (DS)
3. SMO – ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, stavební úřad (DS)
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (DS)
5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (DS)

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. SMO- ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, úřední deska (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 701394_007347, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.02.2016 v 09:10:15. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 16.02.2016 08:22:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1B 2A DE, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Ostrava 39

Česká pošta, s.p. dne 16.02.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lenka Poledníková

Otisk úředního razítka:



82083920-51759-160216091002

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1B 2A DE, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.