


POHLED P6 :



POZNÁMKA K BOURACÍM PRÁCÍ:

- VEŠKERÉ KOTVÍCI PRVKY A KOTVENÉ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ BUDE DEMONTOVÁNO
- U BOURANÝCH KONSTRUKCÍ V NÁMAZNOSTI NA STAVAJÍCÍ NEROZHODUJE KÓTA, ALE ZAROVNÁNÍ K PONECHANÝM KONSTRUKCÍM
- VEŠKERÉ DIMENZE VNITŘNÍHO DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PŘEDLOŽENÉ INVESTOREM
- SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE PŘEVZATA Z DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY
- BYLO PROVEDENO ZAMĚŘENÍ VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRÁČÍ JE NUTNÉ:
 - PROVĚŘIT PŘÍLNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, PŘÍP. JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STAVAJÍCÍ OMÍTKY ODSTRANIT A PROVEZTI OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚRKOU)
 - OČISTIT POKRCH TLAKOVOU VODOU
 - JE-LI NOSNÝ PRVEK NARUŠENÝ AŽ K OCELOVÉ VÝZTUŽI, PROVEDE SE JEJÍ OŠETŘENÍ (ZBAVENÍ KORÓZE, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, MÍSTO PO TĚ ZAKRYJI CEMENTOVOU MALTOU)
 - MEZIPANELOVÉ SPÁRY SE UTĚSNÍ TĚSNÍCÍM PROVAZCEM S AKRYLÁTOVÝM TĚSNÍCÍM TMĚLEM, NEBO PUR PĚNOU

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozšíření)
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÍZ ČÁST A.3 – ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B1	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN, NEBO DVEŘÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B2	VYBOURÁNÍ MEZIOKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B3	VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B4	DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

DEMONTOVÁNÝ BUDOU TAKÉ KRYTÝ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK STŘEŠNÍHO PLOŠTĚ, A OPLECHOVÁNÍ DILATAČE BUDOV. Z FASÁDY BUDOU OTLUČENY KERAMICKÉ OKLADY SOKLU A ZDI, ODHALENÉ ZDIVO BUDE VYROVNÁNO NA ÚROVĚŇ OMÍTKY STĚRKOU.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div></div></div> <div><div>Razbitko, podpis:</div><div></div></div>			
Acce:		Zhotovitel:	
MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha		ASA EXPERT A.S.	
		ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	
Vedoucí projektu:		Podpis:	
Ing. Lukáš Slepčan		tel: 725 713 600	
Vypisovat:		Podpis:	
Ing. Lukáš Slepčan			
Autorizovaný řízený projekt:		Kontrolovat:	
Ing. Pavel Petruška		Ing. Jiří Hořínek	
Supel:		Čas:	
Dokumentace pro provádění stavby		A.1	
Výkres:		Měřítko:	
Pohled P6 - BOURANÉ KONSTRUKCE		1:100	
Datum:		Číslo výkresu:	
		A.1-20	