


POHLED P6 :



LEGENDA BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY :

- SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN NEJBLÍŽE RAL 010 60 40
- JEMNO-ZRNNÝ MARMOULT, ODSTÍN NEJBLÍŽE RAL 000 45 00

POZNÁMKA K POVrchOVÝM ÚPRAVÁM:

- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLÉ DODATEČNĚM ZATEPLENÍM STÁVAJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZIOKEVNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY PVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU PROBÁRVENOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNNÉHO MARMOULTU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY NEZATEPLOVANÉ, BUDOU OPATŘENY STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU A KONEČNOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBÁRVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

<div><div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div></div>		Razbitko, podpis:	
Akce:		Zhotovitel:	
MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha		ASA EXPERT A.S.	
		ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	
Vedoucí projektu:		Podpis:	
Ing. Lukáš Slepčan		tel: 725 713 600	
Vypisovat:		Podpis:	
Ing. Lukáš Slepčan		tel: 725 713 600	
Autorizovaný inženýr projektu:		Kontroloval:	
Ing. Pavel Petruška		Ing. Jiří Hořínek	
Supleň:		Čas:	
Dokumentace pro provádění stavby		A.1	
Výkres:		Měřítko:	
Pohled P6 - BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ FASÁDY		1:100	
Datum:		Číslo výkresu:	
		A.1-52	