


POHLED P5 :



POZNÁMKA K PVRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- NOVÉ VYTVOŘENÉ VNITŘNÍ PLOCHY OBYVDOVÝCH KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY JEDNOVRSTVOU INTERIÉROVOU OMÍTKOU, NAPŘ. VÁPENOVĚMENTOVOU S JEMNÝM PVRCHEM VHODNOU PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ ZRNITOSTÍ 0,6mm, OPATŘENOU VZTUŽNOU SÍTOVNOU
- NA STYKU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDĚ TATO SÍTOVNÁ ZATÁŽENA DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PRO ZABRÁNĚNÍ PRASKÁNÍ OMÍTKY, V ŠÍŘCE 100mm
- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLÉ DODATEČNÝM ZATEPLENÍM STÁVAJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZI OKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY PVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÓNOVOU PROBAREVNOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDĚ OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNITÉHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANÉ, BUDOU OPATŘENY STĚRKOU S VZTUŽNOU SÍTOVNOU A KONEČNOU PVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBAREVNÉ SILIKÓNOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁHRU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- MŠLAPNÉ PLOCHY, ODHALENÉ ZMĚNOU UMÍSTĚNÍ VŘPUNÍ DVĚRNÍCH OTVORŮ, BUDOU LOKÁLNĚ ZAPRÁVENY, VLASTNÍ MŠLAPNÁ VRSTVA BUDĚ V TOTOLŽNÉM PVRČENÍ OKOLNÍ MŠLAPNÉ PLOCHY

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- REPAROVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÁ FASÁDA, MATERIÁL EPS 70F, TL.100mm
- ZATEPLENÁ SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY, MATERIÁL XPS TL.60mm
- LEGENDA ODKAZU :

VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, NEBO HLINÍKOVÉ DVĚŘE

VIZ VŘPIS PRVKŮ

PLASTOVÁ OKNA S VŘSLEDNÝM SOUČ. PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m⁻².K⁻¹

VIZ VŘPIS PRVKŮ

KLEMPŘÍSKÉ VŘROBKÝ, OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH

VIZ VŘPIS PRVKŮ

OSTATNÍ VŘROBKÝ


VIZ VŘPIS PRVKŮ

LEGENDA REPAROVANÝCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, PVRČENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTIATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VIZ ČÁST A.3 – ZÁŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha

Razbitko, podpis:		Zhotovitel:		Adresa zhotovitele:		Kontakt zhotovitele:	
<div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div>		ASA EXPERT A.S.		Konečného 1919/12 715 00 Osirna - Slezská Osirna IČ: 2791891 DIČ: CZ2791891		http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel/fax: 595 110 055	
Razbitko, podpis:		Znalectví, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Vedoucí projektu:		Č. zakázky:	
				Ing. Lukáš Slepčan		18/2/2013	
				Vypracovat:		Datum:	
				Ing. Lukáš Slepčan		březen 2013	
				Autorizovaný řízený projekt:		Formát:	
				Ing. Pavel Petruška		A3	
				Kontrolovat:		IČ: 00845451	
				Ing. Jiří Hořínek		DIČ: CZ00845451	
				Supert:		Čas:	
				Dokumentace pro provádění stavby		A.1	



Razbitko, podpis:		Výkres:		Datum:	
		Pohled P5 - NOVÉ KONSTRUKCE			
		Měřítko:		Číslo výkresu:	
		1:100		A.1-38	