





Akce: MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha					Výpis prvků: Výplně otvorů		
Č. zakázky: 18/2/2013					Zobrazovaný pohled je vnější, jako rozměr je udáváný rozměr otvoru		
OZN.	POPIS	SCHEMA A ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)	BARVA	ZASKLENÍ A RÁM	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
	PLASTOVÉ DVOUDILNÉ OKNO Z 5--TI KOMOROVÉHO SYSTÉMU, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÉ OKNO, JEDNO KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTVÍRAVÉ, HORNÍ DÍL JEDNO SKLOPNÉ KŘÍDLO	 1500x2100mm	1	OKENNÍ RÁM BILÝ VNITŘNÍ PARAPET MRAMOROVÝ DEKOR VNĚJŠÍ PARAPET HNĚDÝ NATĚR	PLASTOVÝ RÁM OSAZEN ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOUKSLEM, S VÝSLEDNÝM SOUČ. PROSTUPU TEPLA U=1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ např. MACO Multi-Trend	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ Š.150mm, VRCHNÍ VRSTVA Z MELAMINOVÉ-PŘYSKYŘICOVÉ FÓLIE BOČNÍ DUTINA ZAKRYTA UZAVÍRAČÍM PROFILEM VNĚJŠÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S PLASTOVOU KONCOVKOU, r.š.325mm HORNÍ DÍL OVLÁDÁNÍ PRODLOUŽENOU PÁKOU	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVĚ, NOVÁ OKNA BUDOU OSAŽENA 100mm, OD VNITŘNÍHO LÍCE ZDI
	PLASTOVÉ DVOUDILNÉ OKNO Z 5--TI KOMOROVÉHO SYSTÉMU, SPODNÍ DÍL DVOUKŘÍDLÉ OKNO, JEDNO KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, DRUHÉ OTVÍRAVÉ, HORNÍ DÍL JEDNO SKLOPNÉ KŘÍDLO	 1200x2100mm	2	OKENNÍ RÁM BILÝ VNITŘNÍ PARAPET MRAMOROVÝ DEKOR VNĚJŠÍ PARAPET HNĚDÝ NATĚR	PLASTOVÝ RÁM OSAZEN ČIRÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOUKSLEM, S VÝSLEDNÝM SOUČ. PROSTUPU TEPLA U=1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ např. MACO Multi-Trend	VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ Š.150mm, VRCHNÍ VRSTVA Z MELAMINOVÉ-PŘYSKYŘICOVÉ FÓLIE BOČNÍ DUTINA ZAKRYTA UZAVÍRAČÍM PROFILEM VNĚJŠÍ PARAPETY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU S PLASTOVOU KONCOVKOU, r.š.325mm HORNÍ DÍL OVLÁDÁNÍ PRODLOUŽENOU PÁKOU	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVĚ, NOVÁ OKNA BUDOU OSAŽENA 100mm, OD VNITŘNÍHO LÍCE ZDI

KOVÁNÍ U OTVÍRAVÝCH OKEN DOPLUŽENO O ARETACI.