


POHLED P3 :



LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- REPAŠOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÁ FASÁDA, MATERIÁL EPS 70F, TL.100mm
- ZATEPLENÁ SOKLOVÁ ČÁST FASÁDY, MATERIÁL XPS TL.60mm

LEGENDA REPAŠOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

POZNÁMKA K PОВRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- NOVÉ VYTVOŘENÉ VNITŘNÍ PLOCHY OBRADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY JEDNOVRSTVOU INTERIÉROVOU OMÍTKOU, NAPŘ. VÁPENOVÉMENTOVOU S JEMNÝM PОВRCHEM VHDNOU PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ ZRNITOSTÍ 0,6mm, OPATŘENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
- NA STYKU NOVÉ A STÁJÍCÍ KONSTRUKCE BUDĚ TATO SÍŤOVINA ZATÍŽENA DO STÁJÍCÍ KONSTRUKCE, PRO ZABRÁNĚNÍ PRASKÁNÍ OMÍTKY, V ŠÍŘCE 100mm
- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLE DODATEČNÝM ZATEPLENÍM STÁJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZI OKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY PОВRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKONOVOU PROBÁVENOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDĚ OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNANÉHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY, A PODLEDY, NEZATEPLEOVANÉ, BUDOU OPATŘENY ŠTERKOU S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU A KONEČNOU PОВRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBÁVENÉ SILIKÓNOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- MAŠLAPNÉ PLOCHY, ODHÁLENÉ ZMĚNOU UMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ DVERNÍCH OTVORŮ, BUDOU LOKÁLNĚ ZAPRAVENY, VLASTNÍ MAŠLAPNÁ VRSTVA BUDĚ V TOTIŽNÉM PОВEDEDNÍ OKOLNÍ MAŠLAPNÉ PLOCHY

LEGENDA ODKAZU :

- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, NEBO HLINÍKOVÉ DVEŘE VIZ VÝPIS PRVKŮ
- PLASTOVÁ OKNA S VÝSLEDNÝM SOUČ.PROSTUPU TEPLOTA Uw=1,2 W.m<sup>-2</sup>.K<sup>-1</sup> VIZ VÝPIS PRVKŮ
- KLEMPŘSKÉ VÝROBKY, OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OSTĚNNÍ VÝROBKY VIZ VÝPIS PRVKŮ

MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE		MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha	
Razítko, podpis:		Zhotovitel: ASA EXPERT A.S.	
Vědní projekt: Ing. Lukáš Šlepčan		ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	
Výpracovatel: Ing. Lukáš Šlepčan		Podpis:	
Autorizovaný ředitel projektu: Ing. Pavel Petruška		kontrola: Ing. Jiří Hořínek	
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Formát: 3 x A4	
Datum: 18/2/2013		Číslo: A.1	
Měřítko: 1:100		Ověřovávatel: Statutární město Ostrava	
Číslo výkresu: A.1-36		Prokešovo náměstí 8 729 29 Moravská Ostrava	
Datum: 18/2/2013		IČ: 00845451	
Adresa zhotovitele: Konešného 1919/12 715 00 Ostrava - Šiklůva Ostrava IČ: 27791991 DIČ: CZ27791991		Kontaktní zhotovitel: http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel/fax: 596 110 005	
Výkres: Pohled P3 - NOVÉ KONSTRUKCE		Měřítko: 1:100	
Datum: 18/2/2013		Číslo výkresu: A.1-36	