





## POHLED P5:



## POZNÁMKA K BOURACÍM PRÁCI:

- VEŠKERÉ KOTVICI, PRKY A KOTVENÉ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ BUDE DEMONTOVÁNO
- U BOURÁNÝCH KONSTRUKCÍ V NÁMAZNOSTI NA STAVAJÍCÍ NEROZHODUJE KÓTA, ALE ZAROVNÁNÍ K PONECHANÝM KONSTRUKCÍM
- VEŠKERÉ DIMENZE VNITŘNÍHO DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ BYLY PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PŘEDLOŽENÉ INŽENÝREM
- SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE PŘEVZATA Z DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY
- BYLO PROVEDENO ZMĚŘENÍ VÝPLNÍ STAVENISCH OTVORŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ:
  - PROVĚŘIT PRILÍNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, PŘÍP. JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STAVAJÍCÍ OMÍTKY ODSTRANIT A PROVÉST OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚROU)
  - OČISTIT POUVRCH TLAKOVOU VODOU
  - JE-LI NOSNÝ PRVKY NARUŠENÝ AŽ K OCELOVÉ VÝZTUŽI, PROVEDE SE JEJÍ OŠETŘENÍ (ZBĚVNÉ KOROZE, ANTIKOROZNÍ NÁTER, MÍSTO PO TĚ ZAKRYJÍ CEMENTOVOU MALTOU)
- MEZIVÝPLNĚ OTVORŮ SE UŘEŠNÍ TĚSNÍCÍM PROVAZCEM S AKRYLOVÝM TĚSNÍCÍM TMELEM, NEBO PUR PĚNOU

## LEGENDA MATERIÁLU :

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení) |
|  | REPAROVANÉ KONSTRUKCE                |
|  | BOUVANÉ KONSTRUKCE                   |


## LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCIÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO BLESKOVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DIE SAMOSTIATNE ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝZ. ČÁST A.3-ZARÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B1	VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN, NEBO DVEŘÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B2	VYBOURÁNÍ MEZOOKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B3	VYBOURÁNÍ KOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
B4	DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ

DEMONTOVANÝ BUDU, JAKÉ KRATKY VETRAČNÝ MŘÍŽEK STŘESNĚHO PLÁŠTĚ, A OPLECHOVANÍ DILATAČE BUDY.  
Z FASADY BUDOU OTLUČENY KERAMICKÉ OBKLADY SOKLU A ŽOJ, ODPALENÉ ŽDVIHO BUDĚ VYROVNANO NA ÚROVĚŇ OMÍTKY STĚRKOU.

MŠC:		MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha	
		Kontakt zhotovitele: http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035	
Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Konešbéro 1919/12 715 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČ: 27931891 DIČ: CZ27931891	
Ředitel, podpis:		Objednatel: <b>Statutární město Ostrava</b> Prokešovo náměstí 8 729 29 Moravská Ostrava	
Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Slepčan		Č. zakázky: 18/2/2013	
Výpracoval: Ing. Lukáš Slepčan		Datum: březen 2013	
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Petruška		Formát: A3	
Supleteř: Dokumentace pro provádění stavby		Část: A.1	
Výkres: <b>Pohled P5 - BOURANÉ KONSTRUKCE</b>		Měřítko: Číslo výkresu: <b>A.1-19</b>	
Datum:		1:100	