

## E. DOKLADOVÁ ČÁST

---

STAVBA:	<b>REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ</b>
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava
OBJEDNATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava
ZPRACOVAL:	Ing. PAVEL TYMA – PROJEKCE, Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba
STUPEŇ:	PDPVSP+DPPS
DATUM:	03/2015
Č. ZAKÁZKY:	04/14
ARCHIVNÍ Č.:	04/14-E.8.2941

## **Seznam dokladů**

### **A. Podklady z katastru, vstupy na pozemky**

1. Kopie katastrální mapy – map. list Ostrava 9-4/31 a 9-4/32 katastrální mapa 1:1000, k. ú. Stará Bělá
2. Seznam vlastníků dotčených pozemků
3. Seznam sousedních pozemků a staveb na nich
4. Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Stará Bělá - souhlas se stavbou a se vstupem na pozemky – zn. SBEL/0823/14/No ze dne 13. 6. 2014
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje - zn. SSMSK/2015/9566/040/Po ze dne 9. 4. 2015

### **B. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inž. sítí**

6. MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – Územní rozhodnutí č. 163/2014
7. MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – Souhlas ve smyslu ustanovení §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
8. MMO, odbor dopravy – Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě – Staré Bělé ze dne 05. 09. 2014, č.j.: SMO/318171/14/OD/pro
9. Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Stará Bělá – zn. SBEL/1141/14/BI ze dne 26. 08. 2014 – Rozhodnutí č. 13/2014
10. Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Stará Bělá – č.j.: SBEL/1090/15/T/Kal. ze dne 22. 05. 2015 – Sdělení
11. Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Stará Bělá – zn. SBEL/0823/14/3/BI ze dne 16. 6. 2014
12. MMO, útvar hlavního architekta – koordinované stanovisko – č.j. SMO/187247/14/ÚHA/HOR ze dne 16. 6. 2014
13. MMO, odbor ŽP – zn.: SMO/197638/14/OŽP/Ho ze dne 28. 5. 2014
14. Krajský úřad, odbor ŽPaZ – č. j. MSK 68807/2014 ze dne 6. 6. 2014
15. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. -zn.: 10.3/8025/3368/15/Pac ze dne 13. 05. 2015
16. Dopravní podnik Ostrava a.s. – zn.: 10370/TDC/14/Kr ze dne 4. 6. 2014
17. Dopravní podnik Ostrava a.s. – zn.: 12794/TDC/15/Kr ze dne 24. 04. 2015
18. Povodí Odry, a.s. – zn.: 7147/923/2/840.05/2014 ze dne 20. 5. 2014
19. RWE Distribuční služby – zn. 5001093007 ze dne 14. 04. 2015
20. NET4GAS, s.r.o. – zn.: 3410/14/OVP/N ze dne 12.5. 2014
21. NET4GAS, s.r.o. – zn.: 821/14/BRA/N ze dne 12.5. 2014

22. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. – zn. EGV 336/2015 ze dne 27. 4. 2015
23. ČEZ Distribuce, a. s. - zn.: 1073899533 ze dne 31. 3. 2015
24. ČEZ Distribuce, a. s. - zn.: 0100397638 ze dne 31. 3. 2015
25. ČEZ Distribuce, a. s. - zn.: 1067156275 ze dne 8. 7. 2014
26. ČEZ ICT Services, a. s. - zn.: 0200301644 ze dne 31. 3. 2015
27. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – č.j.: 560350/15 ze dne 25. 3. 2015
28. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – č.j.: POS 135/15 ze dne 8. 4. 2015
29. UPC Česká republika, ze dne 31. 3. 2015
30. Dalkia Morava, Region Severní Morava – zn.: 24550/Lie/200514-7 ze dne 20. 5. 2014
31. Ostravské komunikace, a.s. - zn.:OKAS – 2874/2014/TSÚ/VI ze dne 20. 5. 2014
32. Ostravské komunikace, a.s. - zn.:OKAS – 3537/2014/TSÚ/VI ze dne 18. 6. 2014
33. Ostravské komunikace, a.s. - zn.:OKAS – 1673/15/TSÚ/Vor ze dne 21. 4. 2015
34. Ostravské komunikace, a.s. - zn.:OKAS – 3537/14/TSÚ/KI ze dne 17. 6. 2014
35. Ostravské komunikace, a.s. - zn.:OKAS – 1673/2015/TSÚ/VI ze dne 3. 4. 2015
36. Ova.net – zn.: 14-391 ze dne 24. 6. 2014
37. České radiokomunikace – zn.: ÚPTS/OS/102873/2014 ze dne 21. 5. 2014
38. Sitel, spol. s r.o. – zn.: 131402339 ze dne 16. 5. 2014
39. Poda a.s. – zn.: TaV/480/2014/Vo ze dne 23. 5. 2014
40. Ministerstvo obrany ČR Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor územní správy majetku Brno – zn. 45609/2014-6440-OUZ-BR ze dne 16. 6. 2014
41. ČEPS a.s. – zn.: 8631 ze dne 25. 5. 2015
42. Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje Ostrava, odbor spojovací a výpočetní techniky – zn.: KRPT-1047-184/ČJ-2013-0700IT ze dne 23. 6. 2013
43. OKK Koksovny, a.s. – zn.: PR/Kr/1695 ze dne 19. 5. 2014
44. Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. – zn.: 9773/V007431/2014/SZ ze dne 02. 6. 2014
45. itself s.r.o. – zn.: 14/001708 ze dne 30. 5. 2014
46. Dial Telecom, a.s. – ze dne 14. 5. 2014
47. T-mobile, a.s. – ze dne 13.5. 2014
48. Vodafone Czech Republic a.s. – ze dne 28. 5. 2014

### **C. Zápis z výrobních výborů a jednání**

49. Zápis z výrobního výboru konaného dne 25. 3. 2014
50. Zápis z výrobního výboru konaného dne 24. 4. 2014
51. Zápis z výrobního výboru konaného dne 18. 12. 2014



Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava		Dířes Ostrava-město	Obec Ostrava
Kat. území Stará Bělá	Mapový list č. OSTRAVA 9-4/31	Měřítko 1:1000	Podpis Číslo Razítko
<b>KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY</b> Správný poplatek uhrazen se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených k části pozemku zobrazených v katastrální mapě ve výši 100,- Kč			
Stav k 5. 6. 2014, 08:02:04	Vyhotovil Sulovská Pavla	Dne 05.06.2014 08:02:04	







Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava	Okres Ostrava-město	Obec Ostrava	Podpis Číslo příj. 2024/2014 JČJ
Kot. území Stará Bělá	Mápnový list č. OSTRAVA 9-4/32	Měřítko 1:1000	Razítko
<b>KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY</b> Správní poplatek uhrazen se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených v katastru v příloze - 100 Kč			
Stav k 5. 6. 2014, 07:59:13	Vyhotovil Sulovská Pavla	Dne 05.06.2014 07:59:13	



## 2. SEZNAM VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ

PARCELNÍ ČÍSLO	VLASTNÍK	ADRESA	LV	Druh pozemku	Výměra [m <sup>2</sup> ]
katastrální území: Stará Bělá [753661]					
3815/1	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Hospodaření se svěřeným majetkem kraje  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70223 Ostrava	Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70223 Ostrava	2106	ostatní plocha	27008
3815/17	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	2116	ostatní plocha	198
3815/7	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava  Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	2116	ostatní plocha	595
1234	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	2116	ostatní plocha	546
3828/1	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava	2116	ostatní plocha	20876
3827/1	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	1971	ostatní plocha	13963

3602/1	<p>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava</p> <p>Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce</p> <p>Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava</p>	<p>Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava</p> <p>Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce</p> <p>Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, Stará Bělá, 72400 Ostrava</p>	2116	ostatní plocha	19170
1260/3	<p>SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava 1/4</p> <p>SJM Pomíklo Stanislav a Pomíková Nina, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 70030 Ostrava 1/2</p> <p>SJM Štěpánek Zdeněk Ing. a Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., 1/4</p> <p>Štěpánek Zdeněk Ing., Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 70030 Ostrava</p> <p>Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Výškovická 484/174, Výškovice, 70030 Ostrava</p>	<p>SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava 1/4</p> <p>SJM Pomíklo Stanislav a Pomíková Nina, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 70030 Ostrava 1/2</p> <p>SJM Štěpánek Zdeněk Ing. a Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., 1/4</p> <p>Štěpánek Zdeněk Ing., Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 70030 Ostrava</p> <p>Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Výškovická 484/174, Výškovice, 70030 Ostrava</p>	2427	zahrada	170

## Seznam sousedních pozemků a staveb na nich

stavba: REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ

Katastrální území                      Stará Bělá [753661]

- 1213 Dvořák Daniel, Mitrovická 194/241, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1220/1 Kokešová Milada, Ječmínkova 256/36, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1233 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá, Blanická 134/130, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1232 Janek Radomír MUDr., Mitrovická 210/237, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1231 Janek Radomír MUDr., Mitrovická 210/237, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1225/2 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 1235 NORMAMESS s. r. o., Mitrovická 173, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1237 KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o., Junácká 510/131, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1238 Rydrychová Šárka, Útočná 823/4, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1239 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 1241 Rydrych Pavel, Útočná 823/4, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1246/5 Rydrych Pavel, Útočná 823/4, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1242/1 Porubcová Alena, Junácká 406/123, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1243 Švajdová Zuzana, Junácká 426/121, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1246/2 Švajdová Zuzana, Junácká 426/121, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1244 Hodulíková Jarmila, Ječmínkova 848/4, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1248 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 1249/1 Kavková Jiřina Ing., Junácká 147/115, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1249/2 Bárta Radek, Husova 170, 74283 Klimkovice
- 1252 Dubina Rostislav, Junácká 416/113, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1253/1 Dubina Rostislav, Junácká 416/113, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1255/2 Hruboň Petr, Junácká 640/111, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1255/11 Válková Marie, Junácká 963/109, Stará Bělá, 72400 Ostrava, Vavrečková Renáta, Junácká 963/109, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1258/2 Válková Marie, Junácká 963/109, Stará Bělá, 72400 Ostrava, Vavrečková Renáta, Junácká 963/109, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1258/1 SJM Gierc Vladislav a Giercová Miloslava, Junácká 240/107, Stará Bělá, 72400 Ostrava

- 1257 SJM Gierc Vladislav a Giercová Miloslava, Junácká 240/107, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1259 SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1260/1 SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1255/3 SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1832/39 SJM Štěpánek Zdeněk Ing. a Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Štěpánek Zdeněk Ing., Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 70030 Ostrava, Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Výškovická 484/174, Výškovice, 70030 Ostrava
- 1832/40 SJM Hanák Filip a Hanáková Lenka Ing. DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 72400 Ostrava, SJM Štěpánek Zdeněk Ing. a Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Štěpánek Zdeněk Ing., Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 70030 Ostrava, Štěpánková Sandra PhDr. Mgr., Výškovická 484/174, Výškovice, 70030 Ostrava
- 1832/37 SJM Pomiklo Stanislav a Pomiklová Nina, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 70030 Ostrava
- 1832/21 Gančarčíková Pavlína, Junácká 1096/101, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1832/30 Zedníčková Olga, Lubojaty 31, 74292 Bílovec
- 1832/3 Zedníčková Olga, Lubojaty 31, 74292 Bílovec
- 1832/20 Zedníčková Iva, Lubojaty 143, 74292 Bílovec
- 1832/34 Zedníčková Olga, Lubojaty 31, 74292 Bílovec
- 1832/5 Hodulík Radim, Junácká 1287/97, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3601 Kaprálek Jiří, Hlučínská 977/23, 74714 Ludčeřovice
- 3602/2 Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, 43111 Otvice
- 3602/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 1254 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá, Blanická 134/130, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 1261/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3602/5 Krestová Jana, Ruskova 793/20, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3602/9 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

- 3602/11 SJM Šafařík Petr a Šafaříková Pavla, Ruskova 932/18, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3602/12 SJM Klíma Josef a Klímová Jarmila, Klíma Josef, Jahnova 959/9, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, Klímová Jarmila, Okružní 1758/50, 74801 Hlučín
- 3602/13 SJM Segeřa Kazimír Ing. a Segeřová Jitka MUDr., Ruskova 942/14, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3602/19 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3602/20 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3602/25 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3602/26 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3602/27 SJM Šafařík Petr a Šafaříková Pavla, Ruskova 932/18, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3602/32 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá, Blanická 134/130, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3602/47 Kučera Milan, Blanická 973/185, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3827/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 1254 Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá, Blanická 134/130, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 2/2 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 6 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 12/2 Hořínek Jiří Ing., Junácká 955/134, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 12/1 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá o.s., Junácká 6/138, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 13 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá o.s., Junácká 6/138, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 14 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá o.s., Junácká 6/138, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 16 SEGL s.r.o., U Haldy 1616/68, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- 3815/8 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

- 623/1 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 625 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 968 Carbolová Kamila, Mitrovická 190/206, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 969 Carbolová Kamila, Mitrovická 190/206, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 970 SJM Holaň Bohumil a Holaňová Věra, U Prodejny 1015/11, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- 971 SJM Holaň Bohumil a Holaňová Věra, U Prodejny 1015/11, Hrabůvka, 70030 Ostrava
- 972 M&M investiční s.r.o., Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 973/1 Jelenová Dagmar, Mitrovická 548/214, Stará Bělá, 72400 Ostrava
- 3815/1 Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3815/8 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
- 3550/5 Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 72930 Ostrava
- 1189/5 V.T.F. reality, s.r.o.            Suchardova 1687/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava



Statutární město Ostrava  
**Městský obvod Stará Bělá**  
Úřad městského obvodu

Č. j.:  
Sp. zn.: SBEL/0823/14/No  
  
Vyřizuje: Martin Novák  
Telefon: +420 599 424 109  
Fax: +420 596 769 199  
E-mail: mnovak@starabela.cz

**Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE**  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Datum: 13. 6. 2014

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ – udělení souhlasu s umístěním stavby a se vstupem na pozemky**

Na základě projednání Vaší žádosti rada MOB Stará Bělá na základě usnesení č. 75/21 ze dne 2. 6. 2014 souhlasí s realizací výše uvedené stavby a se vstupem (záborem veřejného prostranství) na pozemky parc. č. 3815/17, 3815/7, 1234, 3228/1 a 3602/1 v k. ú. Stará Bělá, ul. Junácká.

S pozdravem

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Stará Bělá  
Úřad městského obvodu  
- 2 -

**Bc. Martin Novák**  
pověřený vedením odboru stavebně správního





**SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
**příspěvková organizace**  
**středisko Ostrava**  
Úprkova 1, 702 23 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 1.4.2015

NAŠE ZN.: SSMSK/2015/9566/040/Po

Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE

Bieblova 3/2922

702 00 Ostrava

VYŘIZUJE: Pospíšilová Simona

TEL.: 595 135 934

FAX:

E-MAIL: simona.pospisilova@ssmsk.cz

DATUM: 9.4.2015

**Stavba : "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká"**  
**vyjádření ke stavebnímu povolení**

Z předložené situace vyplývá, že zájmy správce silniční sítě budou dotčeny umístěním stoky a přípojek - otevřeným výkopem a podélným uložením kanalizace v silničním pozemku p.č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá, na kterém je silnice II/478 (ul. Mitrovická).

Rekonstruovaná kanalizace začíná napojením do šachty Š1- Propoje 12. V úseku od Propoje P12 po Š3 je napojeno 7 kanalizačních přípojek.

Stoka S1 je napojena na šachtu Š1, otevřeným výkopem v sil. pozemku p.č. 3815/1

Šachta Š1 a Š2 - podélné uložení v sil. pozemku p.č. 3815/1, sil. II/478 (ul. Mitrovická).

V dotčeném úseku silnice bude provedena oprava komunikace v celé šíři obou jízdních pruhů, viz. projektová dokumentace „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká – 1.část“, p.č. D.2


SSMSK středisko Ostrava ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích **souhlasí** s umístěním a realizací stavby v silničním pozemku p.č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá **za předpokladu níže uvedených podmínek:**

1. Před realizací stavby bude projednána organizace dopravy v průběhu stavebních prací. Omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR a Pracovní skupinou organizace řízení dopravy při MMO, Příkaz o dopravním značení vydá, na základě odsouhlasené dokumentace, odbor dopravy Magistrátu města Ostravy.
2. V dostatečném termínu před zahájením prací ( minimálně 30 dní) investor/zhotovitel požádá SSMSK Středisko Ostrava o vystavení předávacího protokolu o předání staveniště (části silničního pozemku p.č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá).
3. Před zahájením stavebních prací je nutno dle zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. vyžádat Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání k provádění stavebních prací v silničním pozemku, které na základě žádosti vydá příslušný silniční správní úřad, kterým je Magistrát města Ostravy, odbor dopravy.

4. Po ukončení investor/zhotovitel vyzve majetkového správce ke kontrole provedení a splnění podmínek tohoto vyjádření a sepiše se SSMSK střediskem Ostrava Protokol o převzetí staveniště, zhotovitel předloží protokoly hutních zkoušek, a atesty použitých materiálů
5. Stavba musí být v koordinaci se stavbou kruhového objezdu ul. Mitrovická x ul. Junácká
6. V místě bude provedena kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky, výkop bude zasypán štěrkovým materiálem ŠD fr. 0-32, 0-63 (přírodní těžný nikoliv hlušina vytěžená z odvalů) a hutněn po vrstvách 20 cm v souladu s čl. 7 Technických podmínek 146, budou provedeny hutní zkoušky (na pláni min. 45 MPa a pod konstrukční vrstvou 100 MPa)
7. V dotčeném úseku silnice od Propoje P12 po Š3 (viz výkres D.2.) bude proveden nový povrch vozovky v celé šíři obou jízdních pruhů (s minimálním přesahem 1,0 m), odfrézování obrusné vrstvy živice v tl. 5 cm, popř. vyspravení podloží a provedení nového krytu ABS I tl. 5 cm.
8. Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňovitě, pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných ČSN (např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou páskou).
9. V místě uložení vedení v silničním tělese komunikace II/478 bude dodrženo minimální krytí vedení dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ (min. 1,5 m pod niveletou vozovky).
10. Zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Ostrava lze provádět v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
11. Realizaci prací nesmí dojít k poškození ani znečištění silnice včetně jejích součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa silnice II/478.
12. Investor stavby je povinen dodržovat ustanovení zákona číslo 13/1997 Sb. ve znění zákona číslo 102/2000 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky číslo 355/2000 Sb. v platném znění.

S pozdravem

Ing. Marek Melichárek  
vedoucí střediska



**Magistrát města Ostravy**  
útvár hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/336032/14/ÚHAaSR/Vlt

Sp. zn.: S-SMO/258406/14/Správ

Vyřizuje: Vltavská Lenka, Ing.

Telefon: +420 599443124

E-mail: lvtavska@ostrava.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 26. září 2014

Vypraveno: 30-09-2014

**MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY**

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem.....8.11.2014.....

## Územní rozhodnutí č. 163/2014

### Výroková část:

Magistrát města Ostravy, útvár hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 17.7.2014 podalo Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, zastoupeno společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

**Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

### Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem územního řízení je umístění nové kanalizace včetně připojení stávajících kanalizačních přípojek.

### Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

Stavba kanalizace se umísťuje na pozemcích parc. č. 1234 (ostatní plocha), 1260/3 (zahrada), 3602/1 (ostatní plocha), 3815/1 (ostatní plocha), 3815/7 (ostatní plocha), 3815/17 (ostatní plocha), 3827/1 (ostatní plocha), 3828/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Stará Bělá.

### Umístění stavby na pozemku:

Stavba se umísťuje na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno ve výkresech „Zákres stavby do katastrální mapy“ č.v. C.2. + C.3. v měřítku 1:1000, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

### Určení prostorového řešení stavby:

Kanalizace je navržena od křižovatky ulic Mitrovická a Správní, trasa pokračuje dále v komunikaci ulice Junácké, ukončena bude u pozemku parc.č. 1832/38 v k.ú. Stará Bělá (u rodinného domu na adrese Junácká 1287/97, Ostrava-Stará Bělá). Kanalizace bude sloužit pro odvod splaškových a dešťových vod z řešené oblasti.



Kanalizace je rozdělena na stoky:

Stoka S celkové délky 620,7m – z toho kamenina DN600 v délce 58m, kamenina DN 500 v délce 455,4m, kamenina DN 400 v délce 107,3m

Stoka S1 – kamenina DN 300 v délce 9,7m

Stoka S2 – kamenina DN 400 v délce 6,8m

Stoka S3 – kamenina DN 300 v délce 10m

Stoka S4 – kamenina DN 300 v délce 7,3m

Stoka S5 – kamenina DN 300 v délce 37,5m

Stoka S začíná napojením na potrubí „Propoje P12“, který bude vybudován v rámci stavby „Stará Bělá, propojení stáv. kanalizace na sběrač D, SO 01 – propojení stáv. kanalizace na sběrač D“. Napojení bude provedeno na potrubí z kameniny DN600 pomocí opravné manžety DN 600. Od místa napojení trasa pokračuje v komunikaci ul. Mitrovické, v úseku mezi šachtou Š1 a Š2 trasa odbočí do ulice Junácké. Do šachty Š1 je napojena stoka S1 (je navržena pro napojení domů na pozemku parc.č. 970 a 972 v k.ú. Stará Bělá). V komunikaci ul. Junácké je trasa kanalizace situována v ose východního jízdního pruhu až ke křižovatce s ulicí Blanicou. Zde budou napojeny stoky S3 a S4. V kanalizační šachtě Š8 je napojena stoka S2 (je navržena pro odvod splaškových a dešťových vod z budoucí kanalizace, která je plánována v ulici Ječmínková). Od šachty Š11 je trasa nově navržené kanalizace vedena v původní trase (v dimenzi a v hloubce, které jsou odlišné od stávajícího kanalizačního potrubí). V úseku od šachty Š12 k šachtě Š13 až po šachtu Š19 je trasa vedena v zeleném pásu podél komunikace ul. Junácké. Do šachty Š19 bude napojeno výtlačné potrubí z bezodtokové jímky objektu Sallerova výstavba spol. s r.o. Potrubí bude nasměrováno po směru kanalizace do odtokového potrubí. Od šachty Š19 je trasa situována v ose západního jízdního pruhu, ukončena v šachtě Š22 u pozemku parc.č. 1832/38 v k.ú. Stará Bělá (u rodinného domu na adrese Junácká 1287/97, Ostrava-Stará Bělá).

Některé kanalizační šachty jsou provedeny zároveň jako uliční vpusti.

Součástí stavby je přepojení stávajících funkčních kanalizačních přípojek v řešené lokalitě. V případě, že je přípojka z nemovitosti napojena přímo na stoku, bude na potrubí přípojky osazena kanalizační plastová šachtička DN 425. Pro potrubí přípojek bude použito potrubí PP SN 10 (do DN 200 včetně), jinak bude použito potrubí SN 12. Kanalizační šachtice budou kryty polními poklopy typ BEGU s odvětráním.

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Kanalizace je navržena v celkové délce 620,7m v komunikaci ul. Mitrovické a ul. Junácké v Ostravě-Staré Bělé. Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o stavbu podzemní, která nebude zdrojem negativních vlivů v území (např. hluku, imisí, otřesů), nemá vliv na požární bezpečnost, zdraví osob a zvířat, bezpečnost při užívání a nezhorší životní podmínky a životní prostředí v dané lokalitě, vymezil stavební úřad území dotčené vlivem stavby pouze v rozsahu sousedních pozemků a vlastníků přepojovaných nemovitostí - vlastníci pozemků a staveb na nich parc.č. 1832/38, 1832/5, 1832/34, 1832/20, 1832/19, 1838/10, 1832/3, 1832/30, 1832/21, 1832/36, 3827/2, 3601, 3602/2, 3602/28, 3602/26, 3602/9, 1260/1, 1260/2, 1259, 1257, 1258/2, 1258/4, 1255/11, 1255/6, 1255/2, 1253/3, 1253/1, 1252, 1255/4, 1249/2, 1249/3, 1249/1, 1250, 1251, 1248, 1244, 1245, 1243, 1242/1, 1246/3, 1245/5, 1241, 1242/2, 1246/4, 1239, 1240/1, 1238, 1237, 1235, 1231, 1233, 13, 14, 12/1, 12/2, 12/3, 10, 11, 8/3, 8/2, 6, 8/1, 9, 7, 2/1, 1, 1254, 3602/25, 970, vše v k.ú. Stará Bělá. Vlastníci těchto sousedních pozemků jsou i účastníky územního řízení.

#### **Stanoví podmínky pro zpracování projektové přípravy stavby:**

1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí kromě požadavků stavebního zákona, příslušných vyhlášek a dalších právních předpisů, obsahovat:
  - a. situaci s vyznačením stávajících podzemních vedení inženýrských sítí, procházejících místem stavby, a způsob jejich ochrany při provádění stavby, který musí být v souladu s podmínkami vyjádření správce sítí k této stavbě (Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 26.6.2014 zn. 10.3/8025/5243/14/Va, ČEZ Distribuce a.s. zn. 100278178 ze dne 12.5.2014, RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000942048 ze dne 14.5.2014, O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.5.2013 zn.



593407/14, Ostravské komunikace a.s. ze dne 17.6.2014 zn. OKAS-3537/14/TSÚ/KI, Ovanet a.s. ze dne 24.6.2014 zn. 14-391)

- b. výkres, prokazující dodržení ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení v místech křížení a souběhů navržených inženýrských sítí se stávajícími podzemními vedeními
2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude projednána s:
  - Ostravskými vodárenskými a kanalizačními a.s. (dle vyjádření ze dne 26.6.2014 zn. 10.3/8025/5243/14/Va)
  - Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (dle vyjádření SSMSK ze dne 5.6.2014 zn. SSMSK/2014//14439)
  - Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dle vyjádření DPO ze dne 4.6.2014 zn. 10370/TDC/14/Kr)
3. Stavba bude zkoordinována se záměrem případné veřejně prospěšné stavby „Přestavba tělesa křižovatky Mitrovická (II/478) x Junácká (MK)“.

Rozhodnutí se vydává podle § 93 odst. 1 stavebního zákona na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

#### **Odůvodnění:**

Dne 17.7.2014 podalo Statutární město Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, zastoupeno společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad oznámil opatřením č. j. SMO/285141/14/ÚHAaSR/Vlt ze dne 11.8.2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, přičemž v souladu s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť jsou mu z úřední a rozhodovací činnosti dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky ve lhůtě do 15.9.2014.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona bylo vzhledem k jejich velkému počtu oznamováno zahájení řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Ostravy. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce bylo oznámení považováno za doručené. Účastníci byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dle ust. §92 odst. 3 stavebního zákona.

#### **Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:**

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  
Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava 24

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona



a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava 24

Filip Hanák, Junácká 537/105, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Lenka Hanáková, Junácká 537/105, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Stanislav Pomiklo, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Nina Pomiklová, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Zdeněk Štěpánek, Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Sandra Štěpánková, Výškovická 484/174, Výškovice, 700 30 Ostrava 30

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

OVA!!!CLOUD.net a.s., Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Milan Kučera, Blanická 973/185, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Olga Gilarová, Výškovická 2586/97, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Simona Muťková, Hlásná 1205/4, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Bc. Bohumila Rezková, Poutní 1310/1, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Radek Bárta, Husova 170, 742 83 Klimkovice

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno

**b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno**

vlastníci pozemků a staveb na nich parc.č. 1832/38, 1832/5, 1832/34, 1832/20, 1832/19, 1838/10, 1832/3, 1832/30, 1832/21, 1832/36, 3827/2, 3601, 3602/2, 3602/28, 3602/26, 3602/9, 1260/1, 1260/2, 1259, 1257, 1258/2, 1258/4, 1255/11, 1255/6, 1255/2, 1253/3, 1253/1, 1252, 1255/4, 1249/2, 1249/3, 1249/1, 1250, 1251, 1248, 1244, 1245, 1243, 1242/1, 1246/3, 1245/5, 1241, 1242/2, 1246/4, 1239, 1240/1, 1238, 1237, 1235, 1231, 1233, 13, 14, 12/1, 12/2, 12/3, 10, 11, 8/3, 8/2, 6, 8/1, 9, 7, 2/1, 1, 1254, 3602/25, 970, vše v k.ú. Stará Bělá

Jako účastníky řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stanovil stavební úřad vlastníky pozemků dotčených stavbou a ty, kteří mají věcná břemena k pozemkům dotčeným stavbou. Údaje stavební úřad ověřil dálkovým přístupem z katastru nemovitostí. Dále jsou účastníky řízení správci inženýrských sítí, u kterých dojde navrženou stavbou k dotčení inženýrských sítí v jejich majetku nebo správě. V průběhu řízení bylo na pozemku parc.č. 3815/1 v k.ú. Stará Bělá zapsáno věcné břemeno pro fy PERFECTED s.r.o. (zapsáno do katastru nemovitostí dne 22.8.2014). Na základě této skutečnosti zahrnul stavební úřad fy PERFECTED s.r.o. mezi účastníky řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dle §85 odst. 2 písm. b) zahrnul stavební úřad do okruhu účastníků vlastníky pozemků a staveb na nich, které sousedí s pozemky, na kterých je stavba umístěna a vlastníky nemovitostí, jejichž přípojky se budou přepojovat na nově navrženou kanalizaci – jedná se o pozemky podél ulice Junácké a v křižovatce ulic Junácká a Mitrovická. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení jsou účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

**Žádost byla doložena:**



- dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou – dokumentace byla zpracována fy Ing. Pavel Tyma – Projekce, IČO 72970898, Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava, ověřena Ing. Pavlem Tymou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1102170
- doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu

Pozemek parc.č. 3827/1 v k.ú. Stará Bělá je ve vlastnictví žadatele.

Pozemky parc.č. 1234, 3602/1, 3815/7, 3815/17, 3828/1 v k.ú. Stará Bělá jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, IČO 00845451, Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava, svěřená správa nemovitosti je Městskému obvodu Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava. Rada městského obvodu Stará Bělá usnesením č. 75/21 ze dne 2.6.2014 souhlasila s realizací stavby a se vstupem na pozemky.

Pozemek parc.č. 3815/1 v k.ú. Stará Bělá je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, 28. Října 117, 702 00 Ostrava, se svěřeným majetkem kraje hospodaří Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., IČO 00095711, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. souhlasila s umístěním stavby v silničním pozemku ve vyjádření ze dne 5.6.2014 zn. SSMSK/2014/14439.

Pozemek parc.č. 1260/3 v k.ú. Stará Bělá je ve vlastnictví Filipa a Lenky Hanákových, bytem Junácká 537/102, 724 00 Ostrava, Stanislava a Niny Pomíkových, bytem Jiskřiček 2302/5, 700 30 Ostrava, Zdeňka a Sandry Štěpánkových, bytem Jugoslávská 2810/25, 700 30 Ostrava, Výškovická 484/174, 700 30 Ostrava. Souhlas vlastníků pozemku parc.č. 1260/3 v k.ú. Stará Bělá se vstupem, realizací a umístěním stavby je součástí spisu.

- stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:
- Koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy č. 711/2014 vydané útvarem hlavního architekta MMO, č.j. SMO/187247/14/ÚHA/hor ze dne 16.6.2014 obsahující stanoviska odboru ochrany životního prostředí, odboru dopravy, útvaru hlavního architekta – odd. územního plánování a oddělení památkové péče
- MMO odbor ochrany životního prostředí, vyjádření dle §18 zákona č. 254/2001 Sb. zn. S-SMO/187058/14/OŽP/3 ze dne 28.5.2014
- SMO ÚMOB Stará Bělá, odbor stavebně správní, vyjádření silničního správního úřadu ze dne 16.6.2014 sp.zn. S-SBEL/0823/14/No
- Koordinované závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zn. MSK 68807/2014 ze dne 6.6.2014
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., zn. SSMSK/2014/14439 ze dne 5.6.2014
- Ostravské komunikace, a.s., za správu VO zn. OKAS-2874/2014/TSÚ/KI ze dne 21.5.2014 a zn. OKAS-3537/14/TSÚ/KI ze dne 17.6.2014, za správu majetku zn. OKAS-3537/2014/ TSÚ/VI ze dne 18.6.2014
- Dopravní podnik Ostrava a.s., zn. 10370/TDC/14/Kr ze dne 4.6.2014
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 10.3/8025/5243/14/Va ze dne 26.6.2014 – dojde k dotčení
- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., zn. 9773/V007431/2014/SZ ze dne 2.6.2014 – nedojde k dotčení
- OKK Koksovny, a.s., zn. PR/Kr/1695 ze dne 19.5.2014 – nedojde k dotčení
- Povodí Odry, s.p., zn. 7147/923/2/840.05/2014 ze dne 20.5.2014
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100278178 ze dne 12.5.2014 – dojde k dotčení
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200203333 ze dne 12.5.2014 – nedojde k dotčení
- RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000942048 ze dne 14.5.2014 – dojde k dotčení
- NET4GAS, s.r.o., zn. 3410/14/OVP/N ze dne 12.5.2014 a zn. 821/14/BRA/N ze dne 12.5.2014 – nedojde k dotčení
- Dalkia Česká republika, a.s., zn. 24550/Lie/200514-7 ze dne 20.5.2014 – nedojde k dotčení
- Dalkia Industry CZ, a.s. č.j. EGV 412/2014 ze dne 17.5.2014 – nedojde k dotčení
- O2 Czech Republic, a.s., č.j. 593407/14 ze dne 12.5.2014 – dojde k dotčení
- UPC Česká republika, a.s., zn. E004399/14 ze dne 13.5.2014 – nedojde k dotčení
- SITEL, spol. s r.o., zn. 131402339 ze dne 16.5.2014 – nedojde k dotčení
- itself s.r.o., zn. 14/001708 ze dne 30.5.2014 – nedojde k dotčení



- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 13.5.2014 – nedojde k dotčení
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 28.5.2014 – nedojde k dotčení
- OVANET a.s., zn. 14-391 ze dne 24.6.2014 – dojde k dotčení
- PODA a.s., zn. TaV/480/2014/Vo ze dne 23.5.2014 – nedojde k dotčení
- České radiokomunikace, a.s., zn. ÚPTS/OS/102873/2014 ze dne 21.5.2014 – nedojde k dotčení
- Dial Telecom, a.s., vyjádření ze dne 14.5.2014 – nedojde k dotčení
- Maxprogres, s.r.o., nově Dial Telecom, a.s. zn. OV14010176 ze dne 19.5.2014 – nedojde k dotčení
- Policie ČR, krajské ředitelství policie MSK, zn. KRPT-5637-154/ČJ-2014-0700IT ze dne 13.6.2014
- Čeps, a.s., zn. 5253 ze dne 12.5.2014 – nedojde k dotčení
- ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č.j. 45609/2014-6440-OÚZ-BR ze dne 16.6.2014 – nedojde k dotčení

K žádosti bylo dále doloženo:

- Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě-Staré Bělé, kterým bylo žadateli povoleno uložení inženýrské sítě – kanalizace do pozemku silnice II/478 ul. Mitrovické (pozemek par.č. 3815/1 v k.ú. Stará Bělá). Rozhodnutí vydal odbor dopravy Magistrátu města Ostravy dne 5.9.2014 pod sp.zn. S-SMO/25512/14/OD/6.
- Rozhodnutí č. 13/2014 o povolení zvláštního užívání místní komunikace II.tř. ul. Junácké v Ostravě-Staré Bělé, kterým bylo žadateli povoleno uložení inženýrské sítě – kanalizace do pozemku místní komunikace II.tř. ul. Junácké (pozemek parc.č. 3828/1, 3827/1, 3815/7 v k.ú. Stará Bělá). Rozhodnutí vydal SMO ÚMOB Stará Bělá, odbor stavebně správní jako příslušný silniční správní úřad.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

**Umísťovaná stavba byla posouzena z hlediska souladu:**

- s vydanou územně plánovací dokumentací - dle Územního plánu Ostravy, vydaného dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, jsou stavbou dotčené pozemky součástí plochy určené územním plánem pro funkční využití „plochy pozemních komunikací“, přípojky zasahují do plochy „bydlení v rodinných domech“. V křižovatce ulic Junácké a Mitrovické a dále v úseku vedení souběžně v ulici Mitrovické se nachází stávající kanalizační sběrač včetně odlehčovací komory. Současně je předmětná křižovatka součástí veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury ve smyslu ustanovení závazné textové části Územního plánu města Ostravy, oddíl 7, úsek 7.1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, vedené pod č. DK 109 s názvem „Přestavba tělesa křižovatky Mitrovická (II/478) x Junácká (MK)“.

Funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu Ostravy v kapitole „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ a ve výkrese V2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce. Dle Územního plánu Ostravy jsou stavbou dotčené pozemky součástí plochy se způsobem využití „plochy pozemních komunikací“ a „bydlení v rodinných domech“. Stavbu nové kanalizace pro veřejnou potřebu lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití obou ploch do kategorie „Přípustné využití“.

Současně stavební úřad posoudil předložený záměr z hlediska všeobecné prostorové regulace, dle textové části územního plánu kapitoly 3.8. Na základě výše uvedeného posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že uvedená stavba v dané lokalitě představuje liniovou stavbu technického vybavení nezbytného pro provoz obytného celku, neboť napojení staveb na síť technické infrastruktury, kam lze zařadit liniovou stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu, je jejich nedílnou součástí. Zároveň lze konstatovat, že podzemní vedení liniové stavby se neuplatní navenek a nemá negativní dopad na charakter zástavby v dané lokalitě. Lze tedy konstatovat, že umístění navržené stavby je v souladu s Územním plánem Ostravy.



- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky a ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území - záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kterou je pro dotčené území Územní plán Ostravy, vydaný zastupitelstvem města Ostravy v květnu 2014, která respektuje z hlediska širších vazeb požadavky a cíle stanovené v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v Politice územního rozvoje ČR. Posuzovaný záměr splňuje dle předložené dokumentace podmínky dané územně plánovací dokumentací pro rozvoj území města a jeho jednotlivých ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití a respektuje požadavky a zásady stavebního zákona, jeho vyhlášek a zvláštních právních předpisů. Stavební úřad na základě posouzení dospěl k závěru, že jsou naplněny požadavky na ochranu přírodních, architektonických a urbanistických hodnot v dotčeném území a zajištěny předpoklady pro udržitelný rozvoj území a posuzovaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky a ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, to je základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku a stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám. Žádost je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, žádost byla podána na potřebném formuláři, k žádosti byly doloženy přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 této vyhlášky a dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb. Grafické přílohy žádosti a dokumentace byly přiloženy ve dvou vyhotoveních. Dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb.

V souladu s §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhláška“) jsou pozemky dotčené stavbou svým charakterem, plošným a prostorovým uspořádáním vhodné pro umístění podzemní inženýrské sítě kanalizace, která má zajistit odvod dešťových a splaškových vod v řešené lokalitě. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby.

Stavba svým charakterem nepodléhá posouzení dle vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 6.6.2014 pod č.j. MSK 68807/2014 koordinované závazné stanovisko, v rámci kterého posoudil soulad záměru dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se závěrem, že se stavbou souhlasí. Dále stavbu posoudil dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a konstatoval, že realizace předmětné stavby nemůže mít ve smyslu § 45 i) odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptáčích oblasti.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy (dále jen „OOŽP“) posoudil předmětný záměr a v rámci koordinovaného stanoviska č. 711/2014 vydal:

- kladné vyjádření dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

- kladné závazné stanovisko bez podmínek dle ust. §90 odst. 15 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- závazné stanovisko, kterým v souladu s ust. §104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách udělil souhlas se stavbou se 2-mi podmínkami. Podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku se týkaly zamezení znečištění podzemních a povrchových vod a úniku závadných látek do půdy při realizaci stavby. Podmínky se týkají realizace stavby, proto je stavební úřad nezahrnul do podmínek pro umístění stavby. Tyto podmínky mohou být uplatněny v dalším stupni povolení stavby.



**OSTRAVA!!!**

Pozemek parc.č. 1260/3 v k.ú. Stará Bělá je součástí zemědělského půdního fondu. OOŽP jako příslušný správní orgán vydal kladné stanovisko dle ust. §15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu s podmínkou, že práce na tomto pozemku budou ukončeny do 1 roku.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy vydal v rámci koordinovaného stanoviska č. 711/2014 jako silniční správní úřad pro silnice II. A III., souhlasné stanovisko. Zároveň upozornil žadatele na skutečnosti, které se týkají realizace stavby. Jednalo se o informace k povolení zvláštního užívání komunikace, k uzavírce a záborům na silnici, a dále k požadavkům k realizaci stavby.

Záměr není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči.

SMO ÚMOB Stará Bělá, odbor stavebně správní vydal ke stavbě dne 16.6.2014 pod sp.zn. S-SBEL/0823/14/No jako silniční správní úřad pro komunikace III. a IV. třídy vyjádření bez podmínek.

- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba neklade nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, jedná se o vybudování technické infrastruktury, nezbytné pro bydlení

V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná závazná stanoviska dotčených orgánů, žádné námítky účastníků řízení.

Před vydáním rozhodnutí dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti, o níž byli účastníci vyrozuměni opatřením č.j. SMO/258406/14/ÚHAaSR/Vlt ze dne 14.8.2014, žádný z účastníků nevyužil.

Při stanovení podmínek dle požadavku §9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu zabezpečil stavební úřad pouze podmínky pro projektovou přípravu stavby. Podmínky, které mají zabezpečit soulad umístěné stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací jsou splněny již samotným návrhem stavby a posouzeny samostatně v posouzení dle §90 stavebního zákona. Taktéž podmínky, které mají zabezpečit urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí byly zohledněny již samotným návrhem stavby. Podmínky, které vyplývají ze závazných stanovisek dotčených orgánů, jsou podrobně rozepsány a je odůvodněno, zda byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí či nikoliv a proč. Podmínky, které se týkají napojení stavby na technickou infrastrukturu, jsou zohledněny návrhem stavby a takto i projednány s dotčeným správcem kanalizace, na kterou má být nově navržená kanalizace napojena. Podmínky na zabezpečení ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahující se k nemovitostem byly zohledněny návrhem stavby. Stavba svým charakterem nevyžaduje stanovení podmínek na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Do podmínek rozhodnutí stavební úřad zahrnul v podmínce č. 2 požadavky na předložení dokumentace pro stavební povolení Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (budoucí provozovatel kanalizace), majetkového správce komunikace SSMSK, p.o. (stavba se umísťuje do silnice II/478) a Dopravního podniku Ostrava a.s. (v místě stavby provozuje MHD).

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Stavba podléhá udělení souhlasu dle §15 stavebního zákona, který vydá odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy.

Stavební úřad vyhověl žádosti žadatele o vydání územního rozhodnutí na dobu 5-ti let.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním adresovaným Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu. V případě doručování veřejnou vyhláškou je za den doručení považován patnáctý den po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Rozhodnutí nepozbývá platnosti,

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
- b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevzdává,
- c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době jeho platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
- d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

*Vltavská Lenka*

Za správnost vyhotovení:  
Vltavská Lenka, Ing.  
referent státní správy  
na úseku územních řízení



Ing. Ivan Svrčina, v.r.  
vedoucí oddělení stavebně správního

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

### Příloha:

„Zákres stavby do katastrální mapy“ č.v. C.2. + C.3. v měřítku 1:1000  
„Situace 1:250 – 1.část“ č.v. C.4. v měřítku 1:250  
„Situace 1:250 – 2.část“ č.v. C.5. v měřítku 1:250  
„Situace 1:250 – 3.část“ č.v. C.6. v měřítku 1:250  
„Přehledný podélný profil stoky S – 1.část“ č.v. D.1. v měřítku 1:250/100  
„Přehledný podélný profil stoky S – 2.část“ č.v. D.2. v měřítku 1:250/100  
„Přehledný podélný profil stoky S1, S2, S3, S4, S5“ č.v. D.3. v měřítku 1:100(250)/100, ověřené stavebním úřadem

Výše uvedené přílohy je možno si vyžádat u zdejšího stavebního úřadu. Kontaktní osoba: Ing. Vltavská, kancelář č. dveří 381 Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, tel.: 599443124, e-mail: lvltavska@ostrava.cz.

### Rozdělovník:

#### Účastníci řízení

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

#### a) žadatel

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w  
zastoupený Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, ID DS: n8ccgg9

#### b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava 24, ID DS: jj8bfrc

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

#### a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava 24, ID DS: jj8bfrc

Filip Hanák, Junácká 537/105, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Ing. Lenka Hanáková DiS., Junácká 537/105, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Stanislav Pomiklo, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Nina Pomiklová, Jiskříček 2302/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Ing. Zdeněk Štěpánek, Jugoslávská 2810/25, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Mgr. Sandra Štěpánková PhDr., Výškovická 484/174, Výškovice, 700 30 Ostrava 30

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, ID DS: v95uqfy

OVA!!!CLOUD.net a.s., Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, ID DS: a7cfi46

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, ID DS: pambdrf

O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, ID DS: d79ch2h

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ID DS: rdxzhzt

Milan Kučera, Blanická 973/185, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Oľga Gilarová, Výškovická 2586/97, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, ID DS: jyt8nr

Statutární město Ostrava, prostřednictvím odboru majetkového Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Simona Muťková, Hlásná 1205/4, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Bc. Bohumila Rezková, Poutní 1310/1, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24

Radek Bárta, Husova 170, 742 83 Klimkovice



**OSTRAVA!!!**

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, ID DS: f7mdrpg  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, ID DS: jnnys6  
PERFECTED s.r.o., Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno, ID DS: p7wsxdi

**b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno**

vzhledem k velkému počtu účastníků řízení jsou účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

vlastníci pozemků a staveb na nich parc.č. 1832/38, 1832/5, 1832/34, 1832/20, 1832/19, 1838/10, 1832/3, 1832/30, 1832/21, 1832/36, 3827/2, 3601, 3602/2, 3602/28, 3602/26, 3602/9, 1260/1, 1260/2, 1259, 1257, 1258/2, 1258/4, 1255/11, 1255/6, 1255/2, 1253/3, 1253/1, 1252, 1255/4, 1249/2, 1249/3, 1249/1, 1250, 1251, 1248, 1244, 1245, 1243, 1242/1, 1246/3, 1245/5, 1241, 1242/2, 1246/4, 1239, 1240/1, 1238, 1237, 1235, 1231, 1233, 13, 14, 12/1, 12/2, 12/3, 10, 11, 8/3, 8/2, 6, 8/1, 9, 7, 2/1, 1, 1254, 3602/25, 970, vše v k.ú. Stará Bělá

**Dotčený orgán:**

Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30, ID DS: spdaive

Krajská hygienická stanice MSK, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, ID DS: w8pai4f

MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Moravskoslezský kraj, úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, ID DS: 8x6bxsd

MMO, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava



## Magistrát města Ostravy

útvár hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/147147/15/ÚHAaSR/Vlt

Sp. zn.: S-SMO/147147/15/ÚHAaSR/2

Ing. Pavel Tyma projekce

Bieblova 3/2922

702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Lenka Vltavská

Telefon: +420 599 443 124

E-mail: lvltavska@ostrava.cz

Datum: 27.4.2015

**Souhlas ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

Magistrát města Ostravy, útvár hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení stavebně správní jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydal dne 30.9.2014 pod sp.zn. S-SMO/258406/14/Správ., č.j. SMO/336032/14/ÚHAaSR/Vlt územní rozhodnutí č. 163/2014 o umístění stavby s názvem „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ na pozemcích parc.č. 1234, 1260/3, 3602/1, 3815/1, 3815/7, 3815/17, 3827/1, 3828/1 v k.ú. Stará Bělá. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci 8.11.2014. Žadatelem bylo Statutární město Ostrava, IČO 00845451, sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Předmětem územního rozhodnutí bylo umístění kanalizace v ulici Junácká včetně připojení stávajících kanalizačních přípojek.

V územním rozhodnutí č. 163/2014 byly stanoveny podmínky pro umístění stavby, které projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje.

Magistrát města Ostravy, oddělení stavebně správní útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy souhlasí dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, s vydáním stavebního povolení pro stavbu vodního díla příslušným vodoprávním stavebním úřadem, tj. odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

**Magistrát města Ostravy**

Útvár hlavního architekta  
a stavebního řádu



**OSTRAVA!!!**

Ing. Lenka Vltavská  
referent státní správy  
na úseku územních řízení

**Magistrát města Ostravy**  
odbor dopravy

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/318171/14/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/255212/14/OD/6

Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE  
Bieblova 3  
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Procházka

Telefon: +420 599 442 390

Fax: +420 599 442 034

E-mail: tprochazka@ostrava.cz

Datum: 2014-09-05

**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká - umístění inž. sítě do pozemku silnice II/478**  
**Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě – Staré Bělé**

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, podle § 40, odst. 4a) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, věcně a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a §19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný silniční správní úřad **rozhodl** dle §67, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, o žádost fyzické osoby podnikající Ing. Pavel Tyma, místem podnikání Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava–Poruba, IČ: 72980898, podané v zastoupení právnické osoby Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00845451, dne 15.7.2014 ve věci povolení zvláštního užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě – Staré Bělé pro uložení inženýrské sítě –kanalizačního řádu v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ do pozemku silnice II/478 (pozemek p.č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava) takto:

zvláštní užívání jak shora uvedeno ve smyslu ustanovení §25, odst. 1, zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení inž. sítě do pozemku silnice II/478, a to kan. stoky S DN 600 podélně pod vozovkou sil. II/478 v délce 55m v jízdním pruhu směr Klímkovice v úseku od křižovatky s MK ul. Správní po křižovatku s MK ul. Junácká a stoky S1 DN 300 příčně přes vozovku sil. II/478 v délce 8m počínaje od stoky S (šachta Š1) po napojení na stávající kanalizační sběrač na protilehlé straně sil. II/478 ul. Mitrovické, se dle §25, odst. 6, písm. d, zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**p o v o l u j e**

s podmínkou, že vedení bude uloženo v silničním tělese komunikace II/478 s min. krytím dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a s podmínkou, že na vozovce silnice II/478 nebudou žádná povrchová zařízení tohoto vedení s výjimkou poklopů revizních šachet, které musí být uzpůsobeny dopravnímu zatížení a svým sklonem a výškou odpovídat sklonům a výškovému profilu vozovky silnice II/478.

**ODŮVODNĚNÍ :**

Správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), o povolení zvláštního užívání bylo zahájeno podáním žádosti fyzické osoby podnikající Ing. Pavel Tyma, místem podnikání Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava– Poruba, IČ: 72980898i, v zastoupení právnické osoby Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00845451, u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (dále

též správní orgán). Předmětem žádosti je vydání povolení podle §25, odst. 6, písm. d, zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, k zvláštnímu užívání silnice II/478 ul. Mitrovické v Ostravě-Staré Bělé, a to pro uložení části rekonstruované části podzemního vedení kanalizace do pozemku silnice II/478 (pozemek p.č. 3815/1 k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava). Jde o jednak podélné umístění vedení - stoky S DN 600 pod vozovkou sil. II/478 v délce 55m v jízdním pruhu směr Klimkovice v úseku od křižovatky s MK ul. Správní po křižovatku s MK ul. Junácká, a jednak o kolmé umístění vedení - stoky S1 DN 300 pod vozovkou sil. II/478 v délce 8m počínaje od stoky S (šachta Š1) po napojení na stávající kanalizační sběrač na protilehlé straně sil. II/478 ul. Mitrovické. Poloha umístění vedení vůči silnici je podle návrhu a podle žadatelem dodaných podkladů a vyplývá z doložené výkresové situace projektu stavby rekonstruované kanalizace „Zákres stavby do katastrální mapy – 1. část“. Způsob provádění ukládání vedení pod vozovku silnice II/478 není předmětem tohoto řízení, půjde případně o samostatné povolovací řízení podle §25, odst. 6, písm. c3 citovaného zákona. Žadatel spolu s žádostí nedoložil souhlas vlastníka (pověřeného správce) –Správy silnic Moravskoslezského kraje s uložení vedení do silničního pozemku, proto jej správní orgán k tomu vyzval, jelikož dle §25, zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů je tento souhlas nepominutelnou podmínkou kladného rozhodnutí ve věci. Současně s tím správní orgán správní řízení přerušil. Ve stanovené lhůtě doplnil žadatel podklady žádosti a správnímu orgánu doručil souhlas správce silnice vydaný v rámci vyjádření k PD ve stupni DÚR stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ ze dne 5.6.2014. Kromě toho doručil i smlouvu o dílo, z které vyplývá, že žadatel je zmocněn stavebníkem rekonstruované kanalizace –statutárním městem Ostrava, za něj jednat. Správní orgán obdržel veškeré náležitosti vyžadované ustanovením §40, vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto byl po provedení ověřovacích úkonů a s ohledem na vlastní znalost situace na místě připraven rozhodnout a spolu s oznámením o zahájení řízení o tom dopisem ze dne 15.8.2014 uvědomil účastníky řízení a vyzval je, aby se před vydáním rozhodnutí seznámili s nashromážděnými podklady a případně podali svá vyjádření. Tuto možnost žádný z účastníků řízení nevyužil. Správní orgán neshledal rozpor návrhu žadatele s veřejným zájmem a ve vyjádření účastníka řízení Správa silnic Moravskoslezského kraje neshledal žádné další připomínky relevantní k předmětu řízení, kromě připomínky týkající se uložení vedení s předepsaným krytím. Pokud jde o výjimečné podélné uložení vedení pod vozovku, žadatel toto odůvodnil nemožností jiného technického řešení, kdy z důvodu stávajících inženýrských sítí a vzrostlé zeleně nelze novou stoku S vymístit mimo vozovku sil. II/478. V podmínce rozhodnutí správní orgán ještě navíc připustil pouze poklopy revizních vpustí jakožto jediné povrchové znaky kanalizace na vozovce a specifikoval jejich výškové a sklonové poměry, neboť v tom spatřuje veřejný zájem, tj. zájem bezpečnosti sil. provozu, která by jinak nadměrnou nebo nevhodnou přítomností poklopů nebo ventilových vík na vozovce mohla být dotčena.

#### POUČENÍ :

Toto rozhodnutí je oznamováno účastníkům řízení doručením do vlastních rukou, pro které platí ustanovení §§19-22, zákona. Účastníci řízení se upozorňují v souvislosti s doručováním též na ustanovení §§23-24 zákona, která platí pro případ nezastižení adresáta písemnosti a pro její uložení, pro náhradní doručení a překážky při doručování vč. odmítnutí převzetí písemnosti (fikce doručení). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno, podáním učiněným u odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. O odvolání rozhodne jako odvolací orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kterému odbor dopravy Magistrátu města Ostravy předá spis spolu s odvoláním po provedení zákonem předepsaných úkonů a se svým stanoviskem, pokud neshledá důvod pro postup dle §87, zákona, kdy za předepsaných podmínek sám odvoláním napadené rozhodnutí změnil anebo zrušil. Odvolání se předkládá v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu účastníků. Toto rozhodnutí je vykonatelné teprve na základě nabytí právní moci (viz §74, zákona).



Toto povolení nenahrazuje povolení silničního správního úřadu k jiným činnostem podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a nenahrazuje povolení dalších orgánů státní správy podle zvláštních předpisů (např. zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění atd.).

„otisk úředního razítka“

Ing. Břetislav Glumbík  
vedoucí odboru dopravy, v.r.




za správnost vyhotovení:  
Ing. Tomáš Procházka  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

Účastníci řízení

- dle oslovení (poštou)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava-Přívaz (datovou schránkou)



**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Stará Bělá**  
odbor stavebně správní

Vaše značka:

Ze dne: 24.07.2014  
Č.j.: SBEL/1141/14/BI  
Sp. Zn.: S-SBEL/1141/14

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Martin Blahut  
Telefon: 599424102  
Fax: 596769199  
E-mail: MBlahut@starabela.cz

Datum: 26. srpna 2014  
Vypraveno: 27. srpna 2014

## Rozhodnutí č. 13/2014

**Povolení zvláštního užívání místní komunikace II.tř ulice Junácká v Ostravě Staré Bělé - umístění inženýrských sítí**

### Výroková část:

Dne 24.7.2014 podalo **Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí č.p.1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, které zastupuje Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE, IČ 72970898, Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** (dále jen „žadatel“) žádost o zvláštní užívání místní komunikace, kterou odbor stavebně správní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení, posoudil a přezkoumal a podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

### povoluje

zvláštní užívání místní komunikace za účelem umístění inženýrských sítí pro akci:

**"Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká", v ulici Junácká v Ostravě – Staré Bělé, v pozemcích parc.č. 3815/7, 3827/1 a 3828/1 v k.ú. Stará Bělá** (dále jen „zvláštní užívání komunikace“).

### Popis:

Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace v ulici Junácká. Nová kanalizace bude umístěna částečně ve stejné trase jako stávající kanalizace a z části v trase nové (z důvodu sjednocení odvodu odpadních vod z dané lokality – zrušení kanalizací po obou stranách ulice). V oblasti budou podchyceny všechny funkční kanalizace a přípojky z jednotlivých nemovitostí. Rekonstruovaná kanalizace je zaústěna skrz „propoj P12“ do hlavního kanalizačního sběrače „D“ v ulici Mitrovická. Kanalizace bude uložena v tělese místní komunikace II. tř. Junácká v parc.č. 3828/1 a 3827/1 v úseku od šachty Š3 po šachtici Š11 (stoka S, S2, S3 a S4). Od šachty Š11 po šachtici Š19 v parc.č. 3827/1 v zeleném pásu mimo povrch vozovky a úsek od Š20 po Š22 opět v tělese místní komunikace. Stoka S5 zaústějící do stoky S skrz šachtici Š16 z levé strany bude umístěna kolmo vůči místní komunikaci Junácká a bude skrz parc.č. 1260/3 odvádět odpadní vody skrz šachtici Š34 z okolních nemovitostí.

Č.j.: SBEL/1141/14/B1

Rozdělovník:

1. Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE, Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
2. SMO MO Stará Bělá, Junácká č.p.343/127, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 24
3. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská č.p.1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, muut5qe (ze dne 18.6.2014 pod zn. OKAS-3537/2014/TSÚ/VI)

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Stará Bělá  
Úřad městského obvodu Stará Bělá

Čj. SBEL/1090/15/T/Kal.  
Tel. 59 94 24104  
Stará Bělá: 22. 5. 2015  
Vyřizuje: Kaločová  
E-mail: [jkalocova@starabela.cz](mailto:jkalocova@starabela.cz)

Ing. Pavel Tyma

Bieblova 2922/3  
702 00 Ostrava

## Sdělení

Rada městského obvodu Stará Bělá dne 20. 5. 2015 usnesením č. 0169/RMOB-SB/1418/9 vyslovila souhlas s kácením 3 ks bříz na pozemku par. č. 3602/1 v k. ú. Stará Bělá v rámci akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.



Statutární město Ostrava  
Městský obvod Stará Bělá  
Úřad městského obvodu

Bc. Martin Novák  
Vedoucí odboru stavebně správního

Příloha:  
Výpis z usnesení

# **Starosta městského obvodu**

## **9. Rada městského obvodu Stará Bělá**

ze dne 20.05.2015

### **VÝPIS**

**0169/RMOB-SB/1418/9**

**Souhlas vlastníka pozemku par. č. 3602/1 v k. ú. Stará Bělá s kácením stromů pro stavbu "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká"**

Rada městského obvodu Stará Bělá

#### **1. souhlasí**

s kácením 3 ks bříz na pozemku par. č. 3602/1 v katastrálním území Stará Bělá v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká"

#### **2. ukládá**

vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 1)

1. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

Termín: 22.05.2015

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

.....  
**RNDr. Mojmír Krejčíček** v.r.  
*starosta*

.....  
**Mgr. Michal Hořínek** v.r.  
*místostarosta*



Statutární město Ostrava  
Úřad městského obvodu Stará Bělá  
Odbor stavebně správní

Vaše značka:

Ze dne: 20.5.2014

Č. j.: SBEL/0823/14/3/BI

Sp. zn.: S-SBEL/0823/14/No

Vyřizuje: Ing. Martin Blahut

Telefon: +420 599 424 102

Fax: +420 596 769 199

E-mail: mblahut@starabela.cz

Datum: 16.6.2014

Ing. Pavel Tyma – PROJEKCE  
Nádražní 3114/28  
Ostrava – Moravská Ostrava  
729 71

**Vyjádření ke stavbě: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

Na základě Vaší žádosti ze dne 20.5.2014 sdělujeme, že ÚMOB Stará Bělá, odbor stavebně správní jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k předmětné stavbě. Před zahájením výkopových prací v ul. Junácká je nutné s předstihem 30 dnů požádat zdejší silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu §25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Martin Blahut  
referent

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
STARÁ BĚLÁ  
Odbor stavebně správní  
-4-

## Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta

Vaše značka:

Ze dne:

2014-05-15

Č.j.:

SMO/187247/14/ÚHA/HOR

Sp. zn.:

PROJEKCE

Ing. Pavel Tyma

Slavíkova 4404/39

708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje:

Bc. Helena Horňáková

Telefon:

599 443 304

Fax:

E-mail:

hhornakova@ostrava.cz

Datum:

2014-06-16

KS 0711/2014

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká na pozemcích par. č. 3815/1, 3815/17 a dalších v k. ú. Stará Bělá**“, doložené dokumentací pro územní řízení, zpracovanou firmou Ing. Pavel Tyma - Projekce, Slavíkova 4404, Ostrava, vydává na základě žádosti podané dne 20.5.2014 adresátem (zastupujícím na základě plné moci statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava) ve smyslu § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 711/2014

zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a jež jsou nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska:


- Stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.6.2014
- Stanovisko odboru dopravy ze dne 11.6.2014
- Stanovisko útvaru hlavního architekta – odd. územního plánování ze dne 4.6.2014 (je platnou součástí pouze v případě, že územní rozhodnutí nevydá Magistrát města Ostravy)
- Stanovisko útvaru hlavního architekta – odd. památkové péče ze dne 26.5.2014

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

## Závěr:

Magistrát města Ostravy zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž stanovisko je přílohou tohoto KS, samostatně.

  
Bc. Helena Horňáková  
oprávněná úřední osoba

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY  
Útvar hlavního architekta

- 3 -

Magistrát města Ostravy  
Odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: SMO/187247/14/ÚHA/HOR  
Ze dne: 2014-05-20  
Č.j.:  
Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta  
Oddělení památkové péče  
a koordinovaných stanovisek

Vyřizuje: Ing. Aleš Beyer  
Telefon: 599442327  
Fax: 599 443 026  
E-mail: abeyer@ostrava.cz

Datum: 2014-06-09

KS 0711/2014

## Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, Ostrava - Stará Bělá

Jedná se o stanovisko k dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemcích parc. č. 3815/1, 3815/17, 3815/7, ... v k. ú. Stará Bělá pro územní řízení. Předložená dokumentace řeší změnu dokončené stavby stávající kanalizace v ul. Junácká v Ostravě – Staré Bělé, která slouží pro odvod splaškových a srážkových vod z dané oblasti. Kanalizace je zaústěna do sběrače „D“, který následně odpadní vody odvádí na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí popř. napojení nových přípojek v úseku na veřejném prostranství. Nově mají být provedeny tyto stoky:

Stoka S – celková délka 620,70 m – kamenina DN 600 – 58,0 m, kamenina DN 500 – 455,40 m, kamenina DN 400 – 107,30 m,

Stoka S1 – kamenina DN 300 – 9,70 m,

Stoka S2 – kamenina DN 400 – 6,80 m,

Stoka S3 – kamenina DN 300 – 10,00 m,

Stoka S4 – kamenina DN 300 – 7,30 m,

Stoka S5 – kamenina DN 300 – 37,50 m.

Stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

### Poznámka:

*Vyřizuje: odpadové hospodářství Ing. Beyer - tel.č. 599 442 327,  
ochrana půdy Ing. Frömllová - tel.č. - 599 442 312,  
ochrana přírody Mgr. Balogová - tel.č. 599 443 183,  
vodní hospodářství Ing. Horečka - tel.č. 599 442 313,*

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle :



A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech

**kladné vyjádření s těmito podmínkami:**

1. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
2. V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s podmínkou A) 1. tohoto vyjádření.

B) ust. § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dává

**kladné stanovisko s touto podmínkou:**

Práce na pozemku parc. č. 1260/3 v k. ú. Stará Bělá, který je součástí zemědělského půdního fondu (zahrada) a který je dotčen stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, bude ukončena do 1 roku.

C) ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu

k dokumentaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“, pro územní řízení, investora, právnické osoby: statutární město Ostrava, IČ 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

**kladné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění:** Jedná se o stanovisko k dokumentaci předmětné stavby pro územní řízení. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká o celkové délce stok cca 692 m na pozemcích parc. č. 3815/17, 3815/1, 3815/7, 1234, 3828/1, 3827/1, 3602/1, 1260/3 a 3827/1 k. ú. Stará Bělá. Jedná se o standardní kanalizační potrubí – stoku, do které jsou postupně zaústěny jednotlivé kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí a dešťových vpustí. Do rekonstruované stoky jsou také podchyceny kanalizační větve z bočních cest. Rekonstruovaná kanalizace začíná napojením na potrubí v ul. Mitrovická v rámci realizované související stavby, pokračuje v ul. Mitrovická a následně v ul. Junácká. Realizace stavby si vyžádá kácení 3 bříz, nacházejících se na pozemku parc. č. 3602/1 k. ú. Stará Bělá. Stavbou nebude dotčen územní systém ekologické stability krajiny ani žádný významný krajinný prvek. MMO OOŽP dále konstatuje, že vzhledem k charakteru stavby (podzemní stavba), nemůže dojít její realizací ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

**Poučení:** Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť podle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah závazného stanoviska závazný.

MMO OOŽP upozorňuje, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. nutné u dřevin splňujících velikost a charakteristiku danou ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen vyhláška č. 189/2013 Sb.), pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.) nebo stromořadí (ust. § 1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb.). V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les, k jejichž kácení je nezbytné povolení (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), je nutno o toto povolení požádat Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava. Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 správního řádu, údaje a náležitosti podle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Za skácené dřeviny může být jako kompenzace ekologické újmy vzniklé jejich vykácením požadována náhradní výsadba.

MMO OOŽP upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin (i pravomocně povolených dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách.

MMO OOŽP proto doporučuje aktuálně před započítím kácení konkrétních dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

**D)** ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, vydává dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění,

**kladné závazné stanovisko** s těmito podmínkami:

1. Realizaci uvedené stavby nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Případná manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

**Odůvodnění:** Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 30, IČ 00845451, požádal v zastoupení pana Ing. Pavla Tymy, nar. 9.4.1967, místo podnikání Slavíkova 4404/39, 708 00, Ostrava – Poruba, IČ 72970898, žádostí ze dne 20. května 2014 MMO OOŽP o vydání závazného stanoviska pro stavbu „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.

Žádost je doložena těmito doklady:

1. Katastrální situace stavby
2. Projektová dokumentace
3. Zákres do katastrální mapy
4. Plná moc

Po prostudování předložených dokladů a projektové dokumentace došel MMO OOŽP k závěru, že při splnění výše uvedených podmínek by nemělo dojít realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

### Údaje o vodoprávní evidenci

#### Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 30

IČ: 00845451

CZ-NACE: 84110

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

#### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y): začátek: X – 1109054,69 a Y – 474326,64

konec: X – 1109572,09 a Y – 474461,98

**Poučení:** Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť podle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

MMO OOŽP upozorňuje, že k provedení vodních děl, k jejich změnám, jakož i jejich zrušení – kanalizační stoky S, S1, S2, S3, S4, S5, je třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP. Žádost o povolení stavby musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., v platném znění.

Projektová dokumentace vodních děl pro stavební povolení musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., v platném znění. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bouracích prací bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Ing. Pavel Valerián, Ph.D., v.r.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

Magistrát města Ostravy

Odbor dopravy

Vaše značka: SMO/187247/14/ÚHA/HOR

Ze dne: 2014-05-20

Č.j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Jan Turovský

Telefon: 599442317

Fax: 599 442 034

E-mail: jturovsky@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta

Oddělení památkové péče

a koordinovaných stanovisek

Datum: 2014-06-11

**KS 0711/2014**

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k záměru stavby: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ na pozemcích parc. č. 3815/1, 3815/17, 3815/7 a další v k. ú. Stará Bělá

vydává souhlasné stanovisko.

Upozorňujeme, že:

- Umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, popř. do tělesa komunikací a provádění stavby na nich je zvláštním užíváním komunikace. O jeho povolení musí být po předchozím souhlasu vlastníka komunikace požádán příslušný silniční správní úřad, tj. v případě silnice II/478 zdejší odbor a v případě místních komunikací ÚMOB Stará Bělá. K žádostem je nutné doložit náležitosti dané zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- V průběhu stavby nesmí jejím vlivem dojít k poškození anebo znečištění silnic a místních komunikací vč. jejích součástí a příslušenství, vozidla stavby nebudou na tyto komunikace najíždět ani z ní na stavbu sjíždět na jiných místech, než jsou existující a k tomu dostatečně uzpůsobené sjezdy a nájezdy.
- Během stavby nebudou na silnicích a místních komunikacích stát ani zastavovat (pojmy stání, zastavení – ve smyslu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) staveništní vozidla a mechanismy mimo rozsah záboru povolených příslušnými silničními správními úřady.
- Stavbou nesmí být narušen silniční provoz a provoz hromadné dopravy vedené po silnici II/478.
- Žadatel o uzavírku musí podle § 39 odst. 1 písm. g) vyhl. č. 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů k žádosti o uzavírku a nařízení objížděky předložit písemný souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
- Práce a zábery na silnici II/478, ul. Mitrovické a ul. Junácké budou dopravně označeny tak, jak k žádosti zhotovitele prací stanoví zdejší odbor dopravy podle § 77, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti musí být doložen grafický návrh požadované přechodné úpravy sil. provozu odsouhlasený pracovní skupinou ORĐ při zdejším odboru (nutno předem objednat účast, kontakt: Ing. Venglář, Ostravské komunikace, a.s., tel: 595621333) – originál + 5 kopií.
- Organizace veřejné linkové dopravy zajišťované Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále DPO) musí být projednána v dostatečném předstihu ve výlukové komisi na DPO, která se koná každou středu v 9.00 v zasedací místnosti ve II. poschodí ředitelství DPO na Poděbradové ul., tel. 597401170 p. Fober

- V případě, že dojde k přemístění zastávek, je nutné na místním šetření přemístění upřesnit. Žadatel si zajistí účast Policie ČR DL, dopravce, vlastníka komunikace, odboru dopravy MMO a příslušného ÚMOB. Předmětem místního šetření je přesné stanovení místa pro dočasně přemístěné zastávky, zajištění bezpečnosti cestujících a způsob zajištění plynulosti veřejné dopravy v předmětné oblasti.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávaná podle zákona o pozemních komunikacích, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkoprávní vztahy.

Ing. Břetislav Glumbík  
vedoucí odboru dopravy

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta

Vaše značka: SMO/187247/14/ÚHA/HOR  
Ze dne: 2014-05-20  
Č.j.:  
Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta  
Oddělení památkové péče  
a koordinovaných stanovisek

Vyřizuje: Ing. arch. Jitka Hodulíková  
Telefon: 599443441  
Fax: 599 442 478  
E-mail: jhodulikova@ostrava.cz

Datum: 2014-06-04

**KS 0711/2014**

Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta, oddělení územního plánování jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v rámci koordinovaného závazného stanoviska v souladu s ust. § 6 odstavce 1 písmene e) stavebního zákona a ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává toto

## **závazné stanovisko**

(ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písmene e) stavebního zákona)

**Rekonstrukce kanalizace v ulici Junácké je v souladu s Územním plánem Ostravy.**

### **Odůvodnění:**

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace v komunikaci v ulici Junácké a částečně Mitrovické, která slouží pro odvod splaškových i dešťových vodv dané lokality. Jedná se o standartní kanalizační potrubí - stoku, do které jsou zaústěovány jednotlivé kanalizační přípojky. Do předmětné stavby jsou také začleněny kanalizační větve z bočních ulic. Stavba je situovaná na pozemcích parcel. č. 3815/1, 3815/17, 3815/7 a dalších v k. ú. Stará Bělá dle předložené dokumentace.

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, který nabude účinnosti 6.6.2014.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta (dále jen „MMO ÚHA“) posoudil soulad uvedeného záměru s Územním plánem Ostravy, přičemž funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu Ostravy v kapitole „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ a ve výkresu V2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce.

Dle Územního plánu Ostravy jsou stavbou dotčené pozemky součástí ploch se způsoby využití v převažující míře „Plochy pozemních komunikací“, přípojky zasahují do ploch „Bydlení v rodinných domech“. V křižovatce ulice Junácké s Mitrovickou a dále v úseku vedení souběžně v ulici Mitrovické je třeba respektovat stávající kanalizační sběrač včetně odlehčovací komory. Současně je předmětná křižovatka součástí veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury ve smyslu ustanovení závazné textové části ÚPO, oddílu 7, úseku 7.1. Veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, vedené pod č. DK 109, s názvem „Přestavba tělesa křižovatky Mitrovická ( II/478) x Junácká (MK)“.

Stavbu rekonstrukce stávající kanalizace lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „Přípustné využití“ pro obě plochy s rozdílným způsobem využití.

Současně MMO ÚHA posoudil předložený záměr z hlediska všeobecné prostorové regulace, dle textové části územního plánu kapitoly 3.8.

Na základě výše uvedeného posouzení dospěl MMO – ÚHA k závěru, že rekonstrukce stávající technické infrastruktury v dané lokalitě představuje liniovou stavbu technického vybavení nezbytného pro provoz obytného celku, neboť napojení staveb na síť technické infrastruktury je jejích nedílnou součástí. Zároveň lze konstatovat, že podzemní vedení liniové stavby ve stejné trase se neuplatní navenek a nemá negativní dopad na charakter zástavby v dané lokalitě.

MMO ÚHA souhlasí s umístěním stavby a zároveň souhlasí se zjednodušeným územním řízením na předmětnou stavbu, vydáním územního souhlasu, popř. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.

#### **Poučení:**

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen úřad územního plánování“) v přenesené působnosti je dotčeným orgánem z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává v této věci územní rozhodnutí. V opačném případě se nejedná o závazné stanovisko úřadu územního plánování (MMO ÚHA), ale o vyjádření.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Ing.arch. Jitka Hodulíková  
oprávněná úřední osoba

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta

Vaše značka: SMO/187247/14/ÚHA/HOR  
Ze dne: 2014-05-20  
Č.j.: SMO/187247/14/ÚHA/Tich  
Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy  
Útvar hlavního architekta  
Oddělení památkové péče  
a koordinovaných stanovisek

Vyřizuje: Bc. Iveta Tichánková  
Telefon: 599442039  
Fax:  
E-mail: itichankova@ostrava.cz

Datum: 2014-05-26

**KS 0711/2014**

Útvar hlavního architekta MMO – odd. památkové péče a koordinovaných stanovisek jako odbor pověřený výkonem státní správy v oblasti památkové péče v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění.

Bc. Iveta Tichánková  
oprávněná úřední osoba



**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: neuvedena  
Ze dne: 20.května 2014  
Č. j.: SMO/197638/14/OŽP/Ho  
Sp. zn.: S-SMO/187058/14/OŽP/3

Statutární město Ostrava  
IČ 00845451  
prostřednictvím  
Ing.Pavel Tyma  
Bieblova 2922/3  
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Horečka  
Telefon: +420 599 44 23 13  
Fax: +420 599 44 23 06  
E-mail: mhorecka@ostrava.cz

Datum: 28.května 2014

Vyjádření vodoprávního úřadu ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, k plánovanému záměru: **„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.**

Jedná se o změnu dokončené stavby stávající kanalizace v ul. Junácká v Ostravě – Staré Bělé, která slouží pro odvod splaškových a srážkových vod z dané oblasti. Kanalizace je zaústěna do sběrače „D“, který následně odpadní vody odvádí na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. Součástí stavby je přepojení stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí popř. napojení nových přípojek v úseku na veřejném prostranství. Nově mají být provedeny tyto stoky:

**Stoka S** – celková délka 620,70 m – kamenina DN 600 – 58,0 m, kamenina DN 500 – 455,40 m, kamenina DN 400 – 107,30 m,

**Stoka S1** – kamenina DN 300 – 9,70 m,

**Stoka S2** – kamenina DN 400 – 6,80 m,

**Stoka S3** – kamenina DN 300 – 10,00 m,

**Stoka S4** – kamenina DN 300 – 7,30 m,

**Stoka S5** – kamenina DN 300 – 37,50 m.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění a po provedeném řízení dle § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto vyjádření:

Ve smyslu § 18 odstavce 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je výše uvedený záměr možný z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Realizací uvedeného záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
2. Případná manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
3. K provedení vodních děl, k jejich změnám, jakož i jejich zrušení – kanalizační stoky S, S1, S2, S3, S4, S5, je třeba povolení vodoprávního úřadu podle § 15 zákona č.254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Žádost o povolení stavby musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou

Ministerstva zemědělství č.432/2001 Sb. v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., v platném znění.

4. Projektová dokumentace vodních děl pro stavební povolení musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., v platném znění. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bouracích prací bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Ve smyslu §18 odst.3 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, není toto vyjádření rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA

odbor ochrany životního prostředí


- 1 -



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.  
vedoucí odboru  
ochrany životního prostředí

Na vědomí:

1. Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Stará Bělá – stavební úřad
2. MMO odbor stavebně správní
3. MMO odbor ochrany životního prostředí – spis, evidence



# KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

Sp. zn.:

MSK 68807/2014

ŽPZ/13849/2014/Kra

327.2 S5

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.

595 622 586

595 622 396

marketa.krahulec@kr-moravskoslezsky.cz

2014-06-06

Ing. Pavel Tyma – PROJEKCE

Bieblova 3/2922

702 00 Ostrava

## Koordinované závazné stanovisko

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad hájí, podle § 149 správního řádu a přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává žadateli: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, (dále též jen „žadatel“),

### k záměru „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ (dále jen „záměr“)

na základě předložené projektové dokumentace (č. zakázky: 04/14, z měsíce květen 2014), k umístění, popřípadě ke **stavebnímu povolení** tohoto záměru na pozemcích v katastrálním území Stará Bělá,

toto **koordinované závazné stanovisko**:

**Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: krajský úřad s předloženou stavbou souhlasí.**

### Dále krajský úřad vydává následující stanovisko

Krajský úřad po seznámení s předloženými podklady ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu, jako příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že realizace uvedeného záměru nemůže mít ve smyslu § 45i odst. 1 téhož zákona samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“

### Odůvodnění

Krajský úřad jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 20.5.2014 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru, kterou podal žadatel, zastoupený na základě plné moci



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

tel: 595 622 222  
fax: 595 622 126  
info@kr-moravskoslezsky.cz

IČ 70890532  
DIČ CZ70890532  
úřední hodiny: Po-Pa 9:00-17:00; Út-Čt 9:00-14:00; Pá 9:00-12:00

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – centrála Praha  
účet: 1850676349/0800  
IČ 1850676349/0800

www.kr-moravskoslezsky.cz

zmocněncem Ing. Pavlem Tymou, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava, IČO: 72970898, s adresou pro doručování Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska je žadatelem předložená projektová dokumentace záměru (zpracoval Ing. Pavel Tyma – PROJEKCE, č. zakázky: 04/14, květen 2014.), k umístění popř. stavebnímu povolení tohoto záměru na pozemcích v katastrálním území Stará Bělá. Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace v dotčené lokalitě. Rekonstrukce bude prováděna částečně v trase stávající kanalizace a částečně v nové trase (sjednocení odvodu odpadních vod z lokality, zrušení kanalizace po obou stranách ulice). Rekonstrukce bude prováděna otevřeným výkopem. Rekonstruovaná kanalizace bude zaústěna přes „propoj P12“ do hlavního kanalizačního sběrače „D“ v daném území. Stoka S – 620,70 m (kamenina DN 600 – 58,00 m, kamenina DN 500 – 455,4 m, kamenina DN 400 – 107,3 m), Stoka S1 – kamenina DN 300 – 9,70 m, Stoka S2 – kamenina DN 400 – 6,80 m, Stoka S3 – kamenina DN 300 – 10,00 m, Stoka S4 – kamenina DN 300 – 7,30 m, Stoka S5 – kamenina DN 300 – 37,50 m.

Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009, se stavba nachází na ploše „N“ uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

K umístování staveb v předmětných plochách vydal krajský úřad v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Ministerstva životního prostředí generální závazné stanovisko, č.j. MSK.167337/2009 ze dne 12.10.2009, které je trvale uloženo na místně příslušných stavebních úřadech.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody vydal stanovisko k danému záměru z hlediska § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v uvedeném znění, jelikož záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a neovlivní tyto oblasti ani dálkově. Krajský úřad přitom vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.

Krajský úřad se zabýval (ve smyslu § 37 odst. 1 správního řádu) také posouzením vlivu předmětného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a konstatuje, že předmětný záměr není nutno posuzovat dle uvedeného zákona, jelikož realizace záměru nenaplní ust. § 4 daného zákona. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace.

Na základě výše uvedeného se mohl krajský úřad zabývat obsahem dokumentace pro umístění popř. stavební povolení záměru „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ a vydat koordinované závazné stanovisko k této dokumentaci.

Krajský úřad posoudil záměr žadatele podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání závazných stanovisek k předmětnému záměru ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona. Postupy předpokládanými v § 4 odst. 6 stavebního zákona krajský úřad zahrnul do tohoto koordinovaného závazného stanoviska požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Toto koordinované závazné stanovisko je vydáváno za splnění předpokladu, že požadavky

na ochranu dotčených veřejných zájmů nejsou v rozporu. Při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení.

Jednotlivé záměrem dotčené veřejné zájmy, které krajský úřad hájí a o nichž by bez koordinace byla vydávána jednotlivá závazná stanoviska, jsou obsaženy v jednotlivých výrocích tohoto koordinovaného závazného stanoviska a k jejich odůvodnění krajský úřad uvádí následující.

Dle § 40 odst. 3) písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad uplatňuje v územním řízení závazné stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Souhlasné stanovisko je vydáno s tím, že v souhrnné technické zprávě je na straně 7 uvedeno: *při návrhu trasy kanalizace byl respektován projekčně připravovaný kruhový objezd v křižovatce Mitrovická x Junácká*. Tímto konstatováním je předmětná stavba v souladu s krajským dokumentem Bílá kniha", (seznam investičních akcí na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje), schváleném usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1389 ze dne 1.3.2007, ve znění pozdějších doplnění (poslední aktualizace listopad 2013), ve kterém je zahrnuta stavba pod označením OV/K/41 Rekonstrukce křižovatky na silnici II/478 ul. Mitrovická a místní komunikace ul. Junácká na malou okružní křižovatku (přípravu zajišťuje statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá).

Toto koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které krajský úřad ve vztahu k předmětnému záměru hájí a ohledně kterých vydává závazné stanovisko. **Krajský úřad neshledal, že by byl ve vztahu k předmětnému záměru dotčeným orgánem vydávajícím závazné stanovisko na jiných úsecích státní správy, než které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto koordinovaného závazného stanoviska a těch, kde bylo vydáno samostatné generální závazné stanovisko dle horního zákona.**

S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované závazné stanovisko jako podle § 149 odst. 1 správního řádu nesamostatné rozhodnutí, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, respektive podle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro vydání rozhodnutí podle stavebního zákona. Vydáním tohoto koordinovaného závazného stanoviska krajský úřad plně vyhověl žadatelově žádosti.

Další sdělení

**Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:**

Dle § 9 odst. 1) č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkem silnic II. třídy kraj. Moravskoslezský kraj svěřil výkon tohoto vlastnického práva příspěvkové organizaci Správě silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 749/1, 702 23 Ostrava, která je za něj i účastníkem správních řízení a vyjadřuje se k jakýmkoliv zásahům do silnic II. a III. třídy či v jejich blízkosti. Vlastníkem místních komunikací je obec – statutární město Ostrava (místní komunikace I. a II. třídy). Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 ze dne 19.2.2014 a č. 2/2014 ze dne 2. 4. 2014; dále Statut města) čl. 23, odst. 2) písm. a) bod 2) byla správa místních komunikací III. a IV. třídy svěřena městským obvodům – Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava (Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava).

Dle § 40 odst. 4) písm. a) zákona o pozemních komunikacích je příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Ostravy; dle § 40 odst. 5) písm. c) téhož zákona je silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pak obec – Statutární město Ostrava. Statutem města čl. 23 odst. 2)

písm. b) bod 1) byla tato kompetence svěřena městským obvodům – Městský obvod Stará Bělá (Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 127, 724 00 Ostrava).

Územní řízení: Umístěním kanalizace v silničním pozemku definovaném § 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naplňuje dikci § 25 tohoto zákona. Jedná se o zvláštní užívání upravené § 25 odst. 6) písm. d) (umístění inženýrských sítí v silničním pozemku) citované zákona, které povolí příslušný silniční správní úřad za souhlasu vlastníka dotčené silnice II/478 ul. Mitrovická a místní komunikace II. třídy ul. Junácká.

Stavební řízení: Provádění stavby kanalizace v silničním pozemku (otevřený výkop) je zvláštním užíváním silnice II/478 ul. Mitrovická a místní komunikace II. třídy ul. Junácká upraveným § 25 odst. 6) písm. c) bod 3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (provádění stavebních prací), které povolí příslušný silniční správní úřad za souhlasu vlastníka dotčené komunikace a za souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava, městské ředitelství, dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu musí být po dobu provádění stavby stanovena přechodná úprava (§ 77 zákona č. 316/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů). Dle § 124 odst. 6) téhož zákona stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích po dobu realizace stavby obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Ostravy a to po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava, dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava-Vítkovice. Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 ze dne 19.2.2014 a č. 2/2014 ze dne 2.4.2014), čl. 23 odst. 2) písm. b) bod 3) byla tato kompetence ve věcech místních komunikací III. a IV. třídy svěřena městským obvodům Městský obvod Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava (Úřad městského obvodu Stará Bělá, Junácká 343/127, 724 00 Ostrava).

## Poučení

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu se proti obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Silvie Součková  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství





## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2015-04-15

Naše zn.: 10.3/8025/3368/15/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

Fax.: 596 118 217

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ing. Elena Stručlová

Nádražní 28/3114

729 71 OSTRAVA

Datum: 2015-05-13

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce kanalizace v ulici Junácká  
Katastr : Stará Bělá  
Parcela : 3815/1, 3815/17, 3815/7, 1234, 3828/1, 3827/1, 3602/1, 1260/3  
Ulice : Junácká  
Investor : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Předložená dokumentace pro stavební řízení řeší rekonstrukci stávající nevyhovující stoky jednotné kanalizace v ulici Junácká, Ostrava – Stará Bělá. Celková délka navržené kanalizace z kameniny DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600 je 695,0 m.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Odvedení splaškových vod z části obce Stará Bělá na ČOV je řešeno následujícími gravitačními stokami:

Stoka S z kameninových trub DN 400 v délce 107,3 m, DN 500 v délce 455,4 m, DN 600 v délce 61,0 m, S1 z kameninových trub DN 300 v délce 9,7 m, S2 z kameninových trub DN 400 v délce 6,8 m, S3 z kameninových trub DN 300 v délce 10,0 m, S4 z kameninových trub DN 300 v délce 7,3 m a S5 z kameninových trub DN 300 v délce 37,5 m.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stávající a nově navrhovaná zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
2. Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu navrženy a realizovány dle požadavků ČSN 73 6005.

3. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
4. Nové kanalizační potrubí DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600 bude provedeno z kameninových trub uložených na betonových sedlech. Napojení výše uvedené stoky bude provedeno v souladu s předloženou dokumentací do plánované šachty Š1 na propoji P12, který bude vybudován v rámci stavby „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D, SO 01 – propojení stávající kanalizace na sběrač D“.
5. Revizní kanalizační šachty DN 1000 budou o tloušťce stěny 120 mm a budou opatřeny poklopem typu BBGU s odvětráním. Stupadla budou ocelové s PE povlakem v jedné řadě, kynety a nástupnice budou opatřeny kameninou výstelkou.
6. Veškeré dešťové vpusti pro odvodnění komunikací budou použity s vybíratelným košem, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrkou na výtok. Přípojky dešťových vpustí budou napojeny na potrubí mimo navržené revizní šachty.
7. Poklopy kanalizačních šachet, vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek, včetně přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
8. Původní kanalizační potrubí v trase rekonstrukce bude vybouráno, případně zafoukáno popílkocementovou směsí v souladu s předloženou dokumentací.
9. Budou přepojeny všechny stávající funkční kanalizační přípojky v souladu s předloženou dokumentací.
10. Výše uvedená stavba bude realizována v souladu s požadavky na technické provedení kanalizačních stok a přípojek společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
11. Při převzetí zhotovené stavby nám bude předána dokumentace nového zařízení dle skutečného provedení ve dvojím vyhotovení včetně geodetického zaměření v systému JTSK a BPV (viz příloha).

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114 ☎  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Jiří Paciorek  
technický pracovník oddělení dokumentace


Přílohy: dokumentace, situace, požadavky na geodetická zaměření staveb - Metodický pokyn

CO.: MMO, OOŽP

Strana 2







Orientační zakres sítě  
Ostravské vodárny a  
kanalizace a.s.

Tisk dne:  
11.5.2015

Vytiskl:  
Paciorek

Měřítko: 1:1000



## Požadavky na geodetická zaměření staveb a jejich předávání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

*Následující požadavky vycházejí z potřeb společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a správy mapové dokumentace liniových i prostorových staveb v jejím provozování, která je prováděná prostřednictvím geografického informačního systému (GIS). Tyto požadavky se týkají zaměření všech staveb, rekonstrukcí, oprav a souvisejících staveb nebo jejich součástí (např. stavby vodovodních a kanalizačních přípojek, areálových kanalizací s vtokem do veřejné kanalizace apod.).*

### Podmínky pořízení a předání dokumentace staveb :

1. Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 01 3410.
2. V případě podzemních objektů (zejména objektů inženýrských sítí) musí být geodetické zaměření provedeno vždy před záhozem!
3. U liniových objektů musí být zaměřeny všechny lomové body trasy, odbočky, křížení s jinými objekty inženýrských sítí, středy poklopů kanalizačních šachet, navrtávací pasy přípojek, ovládací prvky ( armatury ), vnější obrysy souvisejících objektů ( komor, šachet, strojoven, ... ), vstupy přípojek do objektů, změny charakteristik ( změna materiálu nebo profilu ), chráničky ( začátek a konec ) apod.,
4. V případě vodovodních řadů s přípojkami nestačí zaměření ventilů na přípojkách, u každého ventilu je nutno zaměřit také osu potrubí vodovodního řadu ( navrtávacího pasu, odbočky, ... ) !
5. U nadzemních objektů bude provedeno zaměření všech objektů na terénu (půdorysy budov, komunikace, zidky, sloupy, oplocení apod.).
6. Zaměření všech bodů bude provedeno polohopisně i výškopisně.
7. V objektech kanalizační sítě budou výškově zaměřeny všechny charakteristické body - lomové body shybek, přepadové hrany odlehčovacích komor, vtoky a výtoky do/z vstupních a revizních šachet apod.
8. Zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškopis v Bpv
9. Dokumentace zaměření bude obsahovat
  - ° technickou zprávu se základním popisem průběhu měření a identifikací zhotovitele ( datum měření, název firmy, jméno geodeta, adresa, telefonní číslo ),
  - ° situaci v měřítku s vyznačením trasy a zákresem všech zaměřených prvků ( číslované body ), popisem všech měřených úseků (profil, materiál a délku jednotlivých úseků)
  - ° seznam souřadnic a výšek bodů polohového bodového pole a seznam souřadnic podrobných bodů.
10. Seznamy souřadnic budou předány v tištěné i elektronické podobě ( na CD nebo DVD ) v textovém formátu dle tohoto předpisu :

typ souboru                      \*.txt nebo \*.doc

formát souřadnice            absolutní hodnota v metrech se třemi desetinnými místy

pořadí sloupců                číslo bodu

souřadnice Y

souřadnice X

souřadnice Z1	( niveleta dna u kanalizace, horní hrana u vodovodů a objektů )
souřadnice Z2	( pouze u kanalizace - poklopy šachet )
textová poznámka	( popis měřeného prvku - lom, šoupátko, roh šachty, apod., v poznámkách nebudou používány zkratky ! )
oddělovače sloupců	mezery ( 2 a více )

11. Sloupce budou v pevném formátu, tzn. příslušná data ( číslo bodu, souřadnice Y, ... ) budou na každém řádku umístěna na pevných pozicích.
12. Na CD nebo DVD bude rovněž předána situace ve formátu \*.dgn, \*.dwg nebo \*.dxf. Barvy prvků, čísla jednotlivých vrstev a další atributy nejsou předepsány.
13. Dokumentace zaměření stavby bude předávána oddělení dokumentace OVAK a.s., vždy současně s projektem stavby opraveným dle skutečného provedení. Situace zaměření přitom musí být v souladu se situací a kladčským plánem v prováděcí dokumentaci.

Neprovedení nebo nepředání dokumentace se všemi náležitostmi uvedenými v těchto požadavcích bude hodnoceno jako hrubá závada při převjímce stavby provozovatelem a bude vrácena dodavateli k doplnění.

#### Kontaktní osoba:

vedoucí oddělení dokumentace OVAK a.s.

Vaše značka.: 2014'

Naše značka: 10370 /TDC/14/Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa  
Tel.: 59 740 2900  
Fax: 59 740 1095  
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 4.6.2014

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 4.6.2016

**Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE**

**Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava**

Vyjádření DP Ostrava a.s. – akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácké“  
žádost o vyjádření k sítím

Inženýrské sítě a zařízení naší akciové společnosti se v zájmovém území nenachází, ale na ul. Junácké provozuje naše společnost MHD a nachází se zde autobusové zastávky. Požadujeme tuto skutečnost v projektu respektovat a žádáme v dalším stupni o předložení PD k odsouhlasení.

S přátelským pozdravem

  
**Jiří Boháček**  
vedoucí odboru Dopravní cesta

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
69

Vaše značka.: 2015"

Naše značka: 12794/TDC/15/Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa  
Tel.: 59 740 2900  
Fax: 59 740 1095  
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 24.4.2015

platnost vyjádření: 2 roky

**Ing. Pavel Tyma – PROJEKCE**

**Bieblova 3/2922**

**702 00 Ostrava**

**Vyjádření DP Ostrava a.s. – akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácké“**  
**žádost o vyjádření k PD pro stavební řízení**

---

Stavbou kanalizace **dojde k dotčení MHD** v dané lokalitě.

S realizací stavby souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

- bude zachován bezpečný průjezd vozidel MHD po celou dobu stavby,
- přemístění jakékoliv zastávky bude min. 30 dnů před zahájením stavby projednáno na místním šetření, které svolá stavebník za účasti zástupců OD MMO, PČR, DPO (p. Fober č.tel. 725 822 454 ), ÚMOB a zhotovitele. Na tomto místním šetření se vytipuje vhodné místo pro zřízení provizorní zastávky a stanoví se podmínky, za kterých může být zastávka provozována. Provizorní zastávku vybuduje stavebník na své náklady.
- případné výluky v MHD budou min. 45dnů předem projednány ve výlukové komisi DPO, která se koná každou středu v 9 hod. v naší správní budově na ul. Poděbradova 494/2, Ostrava. K jednání výlukové komise předloží stavebník písemný souhlas s výlukou v MHD od OD MMO a starosty obce Stará Bělá.
- pokud dojde k navýšení provozních km z důvodu objížďky, uhradí investor rozdíl cen na základě smlouvy, uzavřené před zahájením objížďky s DPO,
- bude zajištěn bezpečný přístup cestujících k autobusovým zastávkám,

S přátelským pozdravem

Jiří Boháček  
vedoucí odboru dopravní cesta

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
69



**Povodí Odry**  
státní podnik

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12. 5. 2014

Naše zn: 7147/923/2/840.05/2014

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 20. 5. 2014

Ing. Pavel Tyma – PROJEKCE

Bieblova 3/2922

Ostrava

702 00



POD000077874

**Rekonstrukce kanalizace v Ostravě – Staré Bělé, ul. Junácká – stanovisko správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení**

Odpovídáme na Vaši žádost ze dne 12. 5. 2014 týkající se rekonstrukce kanalizace v k. ú. Stará Bělá, pozemky parc. č. 3827/1, 1260/3, 1255/1, 1253/1, 1252, 3828/1, 3815/7. Stavební práce budou probíhat 70 a více metrů od pravého břehu Starobělského potoka v říčním km 4,9 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Vodní tok je v naší správě.

Dnes je kanalizace vedena zvlášť po obou stranách komunikace. Předložený záměr řeší sjednocení obou větví do jedné. Potrubí bude uloženo do výkopu částečně ve stávající trase, částečně v trase nové. Součástí záměru je taktéž přepojení všech kanalizačních přípojek.

Záplavové území na Starobělském potoce ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nebylo dosud stanoveno. V březnu 2013 byl na Magistrát města Ostravy, co by příslušný vodoprávní úřad podán návrh na stanovení. Podle mapových podkladů, které slouží k tomuto stanovení, se lokalita bude nacházet již mimo navržené záplavové území. Jako správce povodí Odry k navržené rekonstrukci kanalizace nemáme námitek.

Akce „rekonstrukce kanalizace v Ostravě – Staré Bělé, ul. Junácká“ je v souladu s Plánem hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

**Povodí Odry,**  
státní podnik  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací



Ing. Pavel Tyma  
Slavíkova 4404/39  
70800 Ostrava

naše značka  
5001093007

vyřizuje  
Olga Plecháčová

datum  
14.04.2015

Věc:

**REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ**

K.ú. - p.č.: Stará Bělá

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovod OC 80, OC 150, plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné



The energy to lead

pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001093007 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Olga Plecháčová  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495563665  
[olga.plechacova@rwe.cz](mailto:olga.plechacova@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Rozdělovník: -



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VWTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Legenda:


linie plynovodu	
NTL	_____
STL	_____
VTL	_____
VVTL	_____
nefunkční	_____
výstavba	_____
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	_____
elektropípojka	_____
kabel profilkorozní ochrany	_____
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	




Legenda:

linie plynovodu	
NTL	—
STL	—
VTL	—
VVTL	—
nefunkční	—
výstavba	—
regulační stanice	⊠
ochranné zařízení	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
kabel	—
elektropřípojka	—
kabel protikorozi ochrany	—
anodové uzemnění	—
stanice katodové ochrany	⊠













Ing. Pavel Tyma - Projekce  
Ing. Pavel Tyma  
Slavíkova 4404/39  
708 00 Ostrava

Naše značka:

3410/14/OVP/N

Datum:

12.5.2014

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.  
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

**Věc: Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**

**okres: Ostrava-město**

**k.ú.: Stará Bělá**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenec II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Žádost o vyjádření)



Příloha k vyjádření: 3410/14/OVP/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Polygon č.1

Y [m]	X [m]
474541.887	1109593.841
474440.992	1109587.632
474441.768	1109565.901
474506.962	1109546.498
474508.514	1109506.140
474469.708	1109394.380
474440.992	1109350.142
474394.426	1109288.053
474423.918	1109278.740
474477.469	1109342.381
474500.753	1109381.186
474527.917	1109473.544
474544.991	1109531.752
474544.991	1109572.886

Polygon č.2

Y [m]	X [m]
474424.694	1109281.844
474394.426	1109289.605
474327.680	1109127.398
474304.397	1109036.593
474323.023	1109024.175
474354.068	1109097.906
474374.247	1109156.114
474417.709	1109263.994
474425.470	1109283.396

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).



Ing. Pavel Tyma - Projekce  
Ing. Pavel Tyma  
Slavíkova 4404/39  
708 00 Ostrava

Naše značka:  
821/14/BRA/N

Datum:  
12.5.2014

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.  
a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se  
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.**

**Věc: Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**

**okres: Ostrava-město  
k.ú.: Stará Bělá**

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení ve vlastnictví BRAWA, a.s.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenec II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.brawa.cz](http://www.brawa.cz)



Příloha k vyjádření: 821/14/BRA/N

### Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Polygon č.1

Y [m]	X [m]
474541.887	1109593.841
474440.992	1109587.632
474441.768	1109565.901
474506.962	1109546.498
474508.514	1109506.140
474469.708	1109394.380
474440.992	1109350.142
474394.426	1109288.053
474423.918	1109278.740
474477.469	1109342.381
474500.753	1109381.186
474527.917	1109473.544
474544.991	1109531.752
474544.991	1109572.886

Polygon č.2

Y [m]	X [m]
474424.694	1109281.844
474394.426	1109289.605
474327.680	1109127.398
474304.397	1109036.593
474323.023	1109024.175
474354.068	1109097.906
474374.247	1109156.114
474417.709	1109263.994
474425.470	1109283.396

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

## Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny

a

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.

**ŽADATEL :** Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE, Bieblova 3/2922, 702 00 Ostrava

**NÁZEV STAVBY:** Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, k.ú. Stará Bělá

**Příloha číslo :** Vyřizuje : osobně

**Číslo jednací :** Jméno : Ing. Tyma

**Datum :** 7.4.2015

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., nebo zájmy chráněné Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

## V Y J Á D Ř E N Í

č.j. EGV 336 /2015

### 1) Zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny

Při realizaci výše uvedené stavby **N E D O J D E** ke styku s žádným vedením v napěťové hladině -- lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a. s. s označením:

Pro stavbu **není** nutno podat žádost o **udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu**, doloženou projektovou dokumentací. Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

### 2) Zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Při realizaci výše uvedené stavby ~~D O J D E~~ / **N E D O J D E** ke styku se zařízením pro výrobu a rozvod tepelné energie Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

**Vyjádření je vystaveno** pro účely územního a stavebního řízení.

Budou-li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 6-ti měsíců ode dne vystavení.

K žádosti o vyjádření žadatel připojí 2x situační snímek, na kterém bude vyznačen katastr a parcelní číslo.

Jeden snímek s případným zakreslením kolidujících sítí bude zaslán spolu s vyjádřením zpět žadateli.

V případě dodání pouze jednoho snímku žadatelem, se tento nevrací.

### Všeobecné podmínky:

Žadatel zajistí ochranu zařízení lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále LDS) pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., v rozsahu Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody vzniklé na zařízení, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Žadatel, stavebník, provádějící organizace, fyzická či právnická osoba pracující v ochranném pásmu nebo v jeho blízkosti je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že:

1. Uvědomí Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
2. Veškerá práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kV a 22 kV musí být prováděny pouze při vypnutém vedení a za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak.  
- vypínání jednotlivých zařízení LDS zajišťuje dispečink distribuce elektřiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028  
- odborný dozor zajišťuje pro LDS pracovník Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., p. Sikora Petr tel. 725 759 308
3. Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
4. Proveďte prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pod napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn, vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s „Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních“ (dostupná na internetových stránkách [www.dalkiaindustry.cz](http://www.dalkiaindustry.cz), nebo u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.) a jméno vč. telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny.

#### U podzemních vedení :

5. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění u kabelů 22 kV - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Na trasu kabelu nebude uskládkovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
6. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení LDS přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro zařízení LDS p. Sikora Petr, tel. 725 759 308 na základě objednávky, adresované na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. V případě nutnosti zajistí provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2.
7. Proveďte prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu vedení 22 kV, 0,4 kV, které činí 1 m od krajního kabelu, je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů.
8. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození a u vedení 22 kV navíc zajistí provizorní zakrytí a označení odkrytého kabelu výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby nedošlo k ohrožení života v případě, že se toto bude muset z provozních důvodů zapnout. Bližší instrukce podají odpovědní zástupci Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., případně pracovníci zajišťující odborný dozor.
9. Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního nebo nadzemního zařízení LDS na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
10. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

#### U nadzemních vedení

11. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kV 7 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení) u vedení 110 kV – 12 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení). V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby vč. zařízení stavenišť, používat mechanismy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskládkovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob.
12. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

#### U zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu

13. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy
14. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení na telefonním čísle: 556 206 562.
15. Proveďte prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou zařízení.
16. Ohlásí neprodleně každé poškození zařízení.
17. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

O vyjádření k rozvodným tepelným zařízením pro předávací stanice a jiným inženýrským sítím Veolia Energie ČR, a.s. Zelená 2061/88a, Ostrava, PSČ: 709 74, tel.: + 420 556 206 521, fax: + 420 556 206 505  
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava.

**Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.**  
Zelená 2061/88a  
709 74 Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554

V Ostravě dne: 16.4.2015

Vystavil za útvar distribuce elektřiny: Růžovský Radoslav

 **VEOLIA**

Vystavil za útvar TE a STV průmysl: Ing. Petr Pustka

podpis

Platnost vyjádření

Prodloužil za útvar distribuce elektřiny: .....

podpis

prodloužena do:

Prodloužil za útvar TE a STV průmysl: Ing. Petr Pustka

podpis



---

Ing. Pavel Tyma-PROJEKCE  
Bieblova 2922, 3  
702 00 Ostrava

---

Vaše značka

Naše značka  
1073899533

Vyřizuje/linka  
Půček/840 840 840

Místo odeslání/dne  
Ostrava 27.4.2015

---

### **Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, k.ú. Stará Bělá**

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV a 1 - 45 kV AC).


Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nebo s ohlášením stavby

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava  
ČEZ Distribuce

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



ŽADATEL

Ing. Pavel Tyma

NAŠE ZNAČKA

0100397638

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘIZENO DNE

31.03.2015

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100397638 ze dne 31.03.2015 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ  
NADZEMNÍ SÍŤ**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 31.03.2015 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,  
vedoucí odboru Správa dat o síti,  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení




SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň






Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



#### LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- ■ ■ Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- ■ ■ Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- ..... Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce




Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území




Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1







Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2







Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 3







Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

#### Situační výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5








Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7



SKUPINA ČEZ







Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 8







Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100397638.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 10





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



---

Ing. Ladislav Holčák  
V Zahradách 2245  
708 00 Ostrava

---

Vaše značka

Naše značka  
1067156275

Vyřizuje/linka  
Půček/840 840 840

Místo odeslání/dne  
Ostrava 8.7.2014

---

### **Stará Bělá - Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**

ČEZ Distribuce a.s. nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu

- dodržení podmínek vyplývajících z Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 3302, PNE 33 3301 Elektrická vedení s napětím do 1 – 35 kV AC).
- Požadujeme dodržet vzdálenost okraje výkopu min. 1,5m od paty sloupu venkovního vedení NN.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, případně s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nebo s ohlášením stavby

S pozdravem

Ing. Miroslav Broskevič  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Morava  
ČEZ Distribuce

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

**SKUPINA ČEZ**



---

ŽADATEL

Ing. Pavel Tyma

---

NAŠE ZNAČKA  
0200301644

VYŘIZUJE / LINKA  
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE  
31.03.2015

Pro: **Stavební řízení**

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:**

**REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 31.03.2015.

S pozdravem

Martin Šklíba  
ČEZ ICT Services, a. s.

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území




SKUPINA ČEZ — GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | záložní adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,  
PSČ 140 53






Platí pouze se sdělením číslo 0200301644.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení   | — ■ — ■ — | Radioreléový spoj vzduch    |
| — — — — — | Podzemní optické vedení   | .....     | Zájmové území               |
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní metalické vedení | =====     | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení |           |                             |



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 560350/15**

**Číslo žádosti: 0115 330 110**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 25. 3. 2017.**

<b>Žadatel</b>	Ing. Pavel Tyma	
<b>Stavebník</b>	Statutární město Ostrava	
<b>Název akce</b>	REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Ostrava-město
	<b>Obec</b>	Ostrava
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Stará Bělá

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.



Číslo jednací: 560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, , vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění konkrétních podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Radim Koňář, tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 25. 3. 2015.

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336  
697



## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



Příloha k Vyjádření č.j.: 560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: Radim Koňář, tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.cz nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.



Příloha k Vyjádření č.j.: 560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



## Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **O2 Czech Republic a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### **O2 Czech Republic a.s. - středisko Morava sever**

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle  
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336  
kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### **Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.**

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz  
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

### **ALPROTEL GROUP, s.r.o.**

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51  
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037  
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

### **GIS-STAVINVEX, a.s.**

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald  
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558  
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz  
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

### **Josef Matoušek**

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00  
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748  
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

### **KATES, spol. s r.o.**

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá  
IČ: 47680954 DIČ:  
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

### **Milan Kočvara**

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 63341620 DIČ:  
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

### **OPTOMONT, a.s.**

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava  
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759  
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

### **Rostislav Ralidiák**

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301  
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090  
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz



Příloha k Vyjádření č.j.: 560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

**Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava**

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz

**Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.**

se sídlem: Příčná 2828/10, 746 01 Opava

IČ: 43964435

DIČ:

kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz

zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz




O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:

--- ..hranice zájmového území k vyjádření

*h*  
OZK Praha s.r.o.  
28. listopadu 2015  
4922 Praha 4  
226.17019355  
4922


# O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



### LEGENDA:

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření           | —  | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2          | —  | trubky nebo souběh optického a metalického |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu            | —  | kabelu                                     |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | RR | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu      | —  | ..nadzemní síť                             |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu          | —  | ..naprovozované síť                        |
| — | ..nadzemní síť cizí                             | —  | ..kolektor, kabelovod                      |
|   |   | —  | ..podzemní síť cizí                        |


O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA:

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření           | —  | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2          | —  | trubky nebo souběh optického a metalického |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu            | —  | kabelu                                     |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | RR | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu      | —  | ..nadzemní síť                             |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu          | —  | ..neprovozovaná síť                        |
| — | ..nadzemní síť cizí                             | —  | ..podzemní síť cizí                        |
| — |   | —  | ..kolektor, kabelovod                      |


# O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA:

- |           |  |              |  |
|-----------|--|--------------|--|
| — — — — — | ..hranice zájmového území k vyjádření  | — — — — —    | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — — — — — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR — — — — — | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě   |
| — — — — — | ..zaměřený průběh metalického kabelu   | — — — — —    | ..nadzemní síť   |
| — — — — — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — — — — —    | ..neprovozovaná síť  |
| — — — — — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu   | — — — — —    | ..kolektor, kabelovod  |
| — — — — — | ..nadzemní síť cizí  | — — — — —    | ..podzemní síť cizí  |


$$\text{O}_2$$

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3**




# O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.:560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



### LEGENDA:

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření           | —  | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2          | —  | trubky nebo souběh optického a metalického |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu            | —  | kabelu                                     |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | RR | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — | nebo souběh optického a metalického kabelu      | —  | ..nadzemní síť                             |
| — | ..nezaměřený průběh metalického kabelu          | —  | ..neprovozované síť                        |
| — | ..nadzemní síť cizí                             | —  | ..podzemní síť cizí                        |


# O<sub>2</sub>

(optimalizováno pro tisk na formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 560350/15

Číslo žádosti: 0115 330 110

## SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



### LEGENDA:

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| — | ..hranice zájmového území k vyjádření  | —  | ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — | ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2   | RR | ..radiové síť, ochranné pásmo radiové síť  |
| — | ..zaměřený průběh metalického kabelu   | —  | ..nadzemní síť   |
| — | ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | —  | ..naprovozané síť  |
| — | ..nezaměřený průběh optického a metalického kabelu   | —  | ..podzemní síť cizí  |
| — | ..nadzemní síť cizí  |    |  |

Číslo žádosti: 0115 330 110

**LEGENDA:**

- - - - - ..hranice zájmového území k vyjádření
- . - . - . ..nn přípojka, území s nn přípojkou O2
- — — — — ..zaměřený průběh metalického kabelu
- ○ — — — ..zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - - - ..nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - - - ..nadzemní síť cizí
- — — — ..nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR — — — ..radiové síť, ochranné pásmo radiové síť
- — — — — ..nadzemní síť
- • • • • ..neprovozované síť
- - - - - ..podzemní síť cizí
- [ ] — — — ..kolektor, kabelovod





Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Váš dopis Your letter

Naše značka POS 135/15

Vyřizuje Dealt with by

Koňář - 602438599

Datum 8.4.2015

---

Věc Subject Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká

S předloženou PD pro účely DSP souhlasíme.

S pozdravem

Za O2 Czech Republic a.s.

Bc. Radim Koňář

Na základě „Pověření“

O2 Czech Republic a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ60193336

771

O2 Czech Republic a.s. P.O. BOX 8K27, Bc. Radim Koňář, 602438599, radim.konar@o2.cz  
Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 – Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

UPC Česká republika, s.r.o.  
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČ: 00562262  
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

**Ing. Pavel Tyma - Projekce**  
**Pavel Tyma**  
**Slavíkova 4404/39**  
**70800 Ostrava**  
**729 70 898**



**Datum:** 31.3.2015

**Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)  
k žádosti č.: E005094/15**

Název stavby /akce: **REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ**

Katastrální území: **Stará Bělá**

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Stavební řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.


Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Map of the area around the intersection of Jiráskova, Blanická, and Ruskova streets. The map shows a network of streets including Na Zámčiskách, Na Rybníčkách, Na Pově, Mitrovická, Pod Janíčkem, Ječmínková, Hliněná, and Ječmínkov. A specific route is highlighted in red, starting from the bottom left, going up along Jiráskova, then turning right onto Blanická, and finally turning right onto Ruskova. The map also shows some green spaces and buildings.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-474521.56 -1109587.75,-474444.12 -1109580.51,-474442.02 -1109565.22,-474492.61 -1109567.04,-474517.78 -1109543.97,-474519.04 -1109513.69,-474475.95 -1109392.07,-474469.6 -1109372.5,-474403.31 -1109287.71,-474344.3 -1109143.48,-474308.51 -1109034.39,-474324.48 -1109030.69,-474372.44 -1109172.77,-474418.32 -1109281.77,-474437.65 -1109307.95,-474483.64 -1109364.33,-474524.09 -1109482.31,-474535.11 -1109520.04,-474527.27 -1109564.05,-474521.56 -1109587.75))))

**Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE**  
**Bieblova 3/2922**  
**702 00 Ostrava**

<i>Váš dopis značky</i>	<i>/ ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje / tel.</i>	<i>V Ostravě dne</i>
	<b>12.05.2014</b>	<b>24550/Lie/200514-7</b>	<b>Liebzeit /</b> <b>596 904 624</b> <b>724 616 023</b> <b>edgar.liebzeit@dalkia.cz</b>	<b>20.05.2014</b>


**Akce „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ - k.ú. Stará Bělá - vyjádření k dotčení tepelných sítí ve správě Dalkia Česká republika, a.s.**

Stavbou nebudou dotčeny tepelné sítě ve správě Dalkia Česká republika, a.s.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Zůstáváme s pozdravem

Dalkia Česká republika, a.s.  
Region Severní Morava  
Závod Distribuce a služby  
O S T R A V A

  
.....  
Ing. Libor Valový  
Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: Bez přílohy.

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001 a Investor in People

**Kontaktní adresa:**

Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárnská 5562/17, Ostrava - Třebovice, PSČ: 709 74, tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693

Kontaktní údaje společnosti: [www.dalkia.cz](http://www.dalkia.cz), Zákaznická linka: 800 800 860

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tel.: + 420 596 609 111, fax: + 420 596 609 300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318, IČ: 45193410, DIČ: CZ45193410







Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Váš dopis / zn.:  
ze dne 12.5.2014

Naše zn.:  
OKAS-2874/2014/TSÚ/VI

Vyřizuje:  
Vlček 595621326

V Ostravě dne:  
20.5.2014

**Akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.**


Žádost o vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí v naší správě.

K Vašemu dopisu ze dne 12.5.2014, sdělujeme za oddělení správy majetku následující:

- Zájmové území vyznačené v přiloženém situačním výkresu, se dotýká místní komunikaci ul. Junácká, která je v operativní správě Ostravských komunikací, a.s.
- Upozorňujeme, že se v části této MK ul. Junácké, nacházejí uliční vpusti, které jsou včetně napojení na kanalizační řád součástí komunikace. Jejich polohu je nutno si ověřit na místě samém, OK, a.s. neprovádějí vytyčování kanalizační sítě.
- S žádostí o výstup z grafického informačního systému OK, a.s. týkající se uličních vpustí nebo systému odvodnění MK, se obraťte na odd. informatiky a GIS (p. Vehovský, tel. 595621463), které Vám poskytnou požadovaná data v digitální podobě.
- Oddělení správy veřejného osvětlení se k dané akci vyjadřuje samostatně.

 **Ostravské komunikace, a.s.**  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

④


  
Ing. Miloš Novák  
technicko - správní náměstek

Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn.:      Naše zn.:  
OKAS-1673/15/TSÚ/Vor

Vyřizuje:   
Voráček / 595 621 359  
voracek@okas.cz

V Ostravě dne:  
21. 4. 2015

Věc: **„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**  
Městský obvod Stará Bělá, ul. Junácká, Mitrovická

Vyjádření k PD pro stavební řízení za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území stavby **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě – viz mapa pasportu VO.

Stavbou **dojde k přiblížení, dotčení** stávajícího zařízení VO. Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů VO je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení objednejte u OK, a.s. údržba VO, p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, szpandrzyk@okas.cz).

Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k žádnému výpadku VO ani k poškození zařízení VO. Pokud by k poškození došlo, je nutné okamžitě kontaktovat správce (p. Mikl, 595 621 352, 724 338 771, mikl@okas.cz), poškození odstranit na vlastní náklady a opravu řádně předat.

V případě výpadku VO budou náklady pohotovostního zásahu údržby uplatněny na původci výpadku.

Upozorňujeme na plánovanou a projekčně již zpracovanou stavbu okružní křižovatky Junácká x Mitrovická (investor ÚMOB Stará Bělá) – doporučujeme koordinaci.


S předloženou PD **souhlasíme.**

**Platnost vyjádření je 2 roky.**

S pozdravem



Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (4)

  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva


Přílohy:    - mapa pasportu VO  
              - podmínky k vyjádření

## PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-1673/15/TSÚ/Vor



Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - p. Míkl, 595 621 352, 724 338 771, miki@okas.cz, o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
2. **Vytyčení provede** za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: **Ostravské komunikace, a.s., p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, szpandrzyk@okas.cz,**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce.
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně **1,5m** a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. **Před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení VO nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO.
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO.

Vyřizuje: Voráček / 595 621 359









Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Váš dopis / zn.:  
ze dne 12.6.2014

Naše zn.:  
OKAS-3537/2014/TSÚ/VI

Vyřizuje:  
Vlček 595621326


V Ostravě dne:  
18.6.2014


**Akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.**

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.

K Vašemu dopisu ze dne 12.6.2014, sdělujeme za oddělení správy majetku následující:

- Zájmové území vyznačené v přiloženém situačním výkresu, se dotýká místní komunikaci ul. Junácká, která je v operativní správě Ostravských komunikací, a.s.
- K projektové dokumentaci nemáme připomínky. Jednotlivé podmínky realizace stavby byly řešeny na pracovní schůzce a ty následně zakomponovány do projektové dokumentace.
- Oddělení správy veřejného osvětlení se k dané akci vyjadřuje samostatně.

  
Ing. Miloš Novák  
technicko - správní náměstek

  
Ostravské komunikace, a.s.  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (4)

Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě  
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Váš dopis / zn.:  
ze dne 31.3.2015

Naše zn.:  
OKAS-1673/2015/TSÚ/VI

Vyřizuje:  
Vlček 595621326

V Ostravě dne:  
3.4.2015

**Akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“.**

**Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.**

K Vašemu dopisu ze dne 31.3.2015, sdělujeme za oddělení správy majetku následující:

- Jako operativní správce dotčené místní komunikace ul. Junácká souhlasíme s vedením trasy kanalizace v tělese komunikace.
- Práce budou prováděny v souladu s požadavky Technických podmínek TP 146 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací). Zhotovitel doloží zkoušky zhutnění v úrovni zásypu ŠD pod živičnou vrstvou min. 100 Mpa.
- Vzhledem k četnosti narušení komunikace otevřeným výkopem, požadujeme obnovit obrusnou vrstvu v celé šířce komunikace ACO 11+ tl.50 mm.
- Hloubka uložení plynovodu pod povrchem vozovky nesmí být menší než udává ČSN 73 6005 (1,8m).
- Po dobu výstavby je nutno stavbu označit provizorním dopravním značením odsouhlaseným v komisi OŘD při MMO – OD a na základě příkazu o dočasném dopravním značení vydaným MMO – OD.
- Komunikace včetně součástí a příslušenství nebude zmíněnou akcí poškozována a znečišťována. V případě znečištění nebo poškození, bude povrch dotčené MK neprodleně očištěn a odstraněny případná poškození - § 28, zák. 13/97 Sb.
- Oddělení správy veřejného osvětlení se k dané akci vyjadřuje samostatně.

 **Ostravské**  
komunikace, a.s.  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava-Mariánské Hory, 709 00  
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 (4)

## Vyjádření

k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a. s.

Ing. Pavel Tyma - Projekce  
Bieblova 3/2922  
702 00 OSTRAVA

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje / tel.	V Ostravě dne
	14-391	L.Hrbáčková /555 135 601	24.6.2014

Žadatel: Ing. Pavel Tyma - Projekce

Vyřizuje: Ing. Pavel Tyma

Název stavby: „Rekonstrukce kanalizace v ul.Janácká“

Územní vymezení stavby (oblast, ulice): k.ú. Stará Bělá

**Vyjádření:** Ve Vašem zájmovém území stavby se nachází telekomunikační vedení, které je ve vlastnictví nebo ve správě **OVA!!!CLOUD.net a.s.** Jako přílohu Vám poskytujeme výkres s orientačním zakreslením trasy vedení a trváme na dodržení podmínek uvedených v příloze č. 1.

Ve Vašem zájmovém území stavby se nachází telekomunikační vedení, které je ve vlastnictví nebo ve správě **OVANET a.s.** Jako přílohu Vám poskytujeme výkres s orientačním zakreslením trasy vedení a trváme na dodržení podmínek uvedených v příloze č. 1.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní a nadzemní optické sítě **OVA!!!CLOUD.net a.s.** vydává naše společnost na základě dohody spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí.

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem

-5-




OVANET a.s., Hájkova 1100/13


702 00 Ostrava, Přívoz  
Bc. David Filip

technik provozních systémů

OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz  
tel.: 555 135 111, fax: 555 135 199, email: [ovanet@ovanet.cz](mailto:ovanet@ovanet.cz), [www.ovanet.cz](http://www.ovanet.cz)  
IČ: 29399491, DIČ CZ29399491, bankovní spojení: 8010-0209268403/0300







## Příloha č. 1

### Podmínky k vyjádření

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a.s. je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit ochranu vedení v rozsahu daném příslušnými ČSN, zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů a následujícími podmínkami tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to zejména tím, že:

1. Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
2. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
3. Při křížení a soubězích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.
4. Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.
5. Veškeré obnažené telekomunikačního vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.
8. Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonní číslo 724 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.
9. Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o souhlas s prací v ochranném pásmu.
10. Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.

S ohledem na to, že správce telekomunikačního vedení neodpovídá za změny prostorového umístění vedení provedené bez jeho vědomí, je doporučuje se ověřit výškové umístění telekomunikačního vedení sondami.

**Vytýčení telekomunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky za úplat.**



Ing. Pavel Tyma – Projekce  
Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
/ 12.05.2014	UPTS/OS/102873/2014	Beníšek / 630	Praha / 21.05.2014

**Věc: „Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“**

Účel: existence sítí, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení

**Akce: „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava“**

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu našich sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním ani nadzemním vedením/zařízením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci žádné námítky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace, a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(54)

Ing. Houžvička Tomáš  
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.  
odd. Ochrany sítí  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6 - Břevnov  
Tel.: 242 411 xxx

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.**

Úhradu částky za vyjádření proved'te na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Ing. Pavel Tyma

Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava

Vaše značka

Naše značka  
131402339

Vyřizuje  
Kučera Petr, tel.: 267 198 177

V Praze dne  
16.5.2014

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury  
- podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě**

Stavba „*Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, .ú. Stará Bělá, Ostrava*“ - Zájmové území stavby vyznačeno na předložených situacích ve Vaší žádosti

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00, IČ: 44797320, Vám sděluje, že v předložené dokumentaci s vyznačeným zájmovým územím se **nenachází žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve vlastnictví či správě společnosti **SITEL, spol. s r.o.**

**Souhlasíme s vydáním Územního souhlasu, Rozhodnutí o umístění stavby, se Zjednodušeným územním řízením, s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy, s Ohlášením stavby, s vydáním Stavebního povolení.**


Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

Kučera Petr  
odd. vyjadřování k sítím

- Přílohy: žádné
- Kopie: žádné



**Naše značka:** TaV/480/2014/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 044  
**Fax:** 597 579 000  
**V Ostravě dne:** 23. 5. 2014

**Ing. Pavel Tyma – Projektce**  
**Bieblova 3/2922**  
**702 00 Ostrava**

**Věc:** ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní, popř. stavební řízení*

**Stavba:** „***Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká***“

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Stará Bělá, ul. Junácká), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.** Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Stará Bělá, ul. Junácká), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 31. 8. 2013.

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**


S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava



PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
 IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**  
**Odbor územní správy majetku Brno**

Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno Židenice, datová schránka hjaavk

Sp.zn.: 45609/2014-6440-OÚZ-BR

V Brně dne 16. června 2014

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Ing.Pavel Tyma - PROJEKCE

Bieblova 3/2922

702 00 O S T R A V A

**Věc: Rekonstrukce kanalizace - ul. Junácká**  
**k.ú. Stará Bělá**

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany**

zastoupené Odborem územní správy majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná ředitel Odboru územní správy majetku Brno Ing. Jaroslav Valchář, na základě pověření ministra obrany č.j. 2499/2013-1140 ze dne 17. prosince 2013, ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

**vydává následující závazné stanovisko.**

**Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.**


**V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.**

**Souhlasíme s realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Vyřizuje: Marie Šlézarová - tel. 973402778

Ředitel Odboru územní správy majetku Brno  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem  
Ing. Jaroslav VALCHÁŘ



Ing. Pavel Tyma - Projekce  
Pavel Tyma  
Slavíkova 4404  
70800 Ostrava

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Místo odeslání / dne
0000138753/ 25.5.2015	0000008631	Jelínková / 251 618 458	Praha / 25.5.2015

---

### Vyjádření k existenci sítí

vydané podle § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

**Název akce: REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ**

**Důvod žádosti: Vodoprávní řízení**

Vážený pane/ Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované stavby (definované polygonem zakresleným v žádosti, která je nedílnou přílohou tohoto vyjádření) se **nenachází** žádné elektrické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s., ani jeho ochranné pásmo. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti ČEPS, a.s. **bez připomínek**.

Toto vyjádření vydala společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. v zastoupení společnosti ČEPS, a.s. dne 25.5.2015. Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.



Hrdlička spol. s r.o.  
Za Lužinami 1084/33  
155 00 Praha 5 – Stodůlky  
IČ: 18601227

Elektronicky podepsal(a) Hrdlička spol.s r.o.  
Datum: 25.5.2015 16:03:08 CEST

V případě dotazů kontaktujte zákaznické centrum společnosti HRDLIČKA, spol. s r.o.:

Jana Jelínková  
Za Lužinami 1084/33  
155 00 Praha 5 – Stodůlky  
tel.: +420 251 618 458  
e-mail: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu)

Příloha: Žádost o vyjádření č. 0000138753

*Společnost HRDLIČKA, spol. s r.o. je pověřena společností ČEPS, a.s. k vydávání vyjádření k existenci sítí jejím jménem v oblastech, které jsou mimo zájmové území ČEPS, a.s. mandátní smlouvou číslo 1800002353 ze dne 9.12.2011 a plnou moci ze dne 04.02.2015. Tato vyjádření mají platnost originálu a jsou v elektronické formě opatřena elektronickou značkou vydavatele.*

*Žádost o vyjádření k existenci sítí v majetku ČEPS, a.s. je možné podat elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport ze stránek [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz) (Pro partnery > Žádost o vyjádření k existenci sítí).*

## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ


k existenci technického zařízení v zájmovém území

<b>Evidenční číslo žádosti</b>	0000138753	<b>Ev. číslo správce</b>	0000008631
<b>Důvod žádosti</b>	Vodoprávní řízení		
<b>Údaje žadatele</b>			
Název organizace	Ing. Pavel Tyma - Projekce	IČO	72970898
Příjmení, jméno, titul	Tyma Pavel		
Ulice, č.p./or.	Slavíkova 4404		
Obec	Ostrava	PSČ	70800
Telefon	777641999	Mobil	777641999
Fax		E-mail	tymap@volny.cz
<b>Údaje stavebníka (investora)</b>			
Název organizace	Statutární město Ostrava	IČO	00845451
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.	Prokešovo náměstí 8		
Obec	Ostrava	PSČ	72930
Telefon	599444444	Mobil	
Fax		E-mail	info@ostrava.cz
<b>Údaje akce (stavby)</b>			
Název	REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ		
<b>Poznámka</b>			
<b>Doplňkové informace</b>			
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem			
<b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>			
sit_junacka_vyja.pdf			
<b>Zákres zájmového území</b>			

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: junácka

Dotčená KÚ: KÚ: Stará Bělá (753661)



**Souhlas se zpracováním osobních údajů**

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žadatelem v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

25.5.2015 15:51

Vystaveno službou e-UtilityReport


Společnost je zapsána pod spisovou značkou B 5597 vedenou u rejstříkového soudu v Praze.

tel.: +420 211 044 111

fax: +420 211 044 568

e-mail: ceps@ceps.cz





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



odbor informačních a komunikačních technologií

Č.j. : KRPT-5637-154 /ČJ-2014-0700IT

Ostrava, 13. června 2014

Ing. Pavel TYMA  
Bieblova 3/2922  
702 00 O S T R A V A


Počet listů : 1  
Přílohy : 1/ 1list + 1schéma

**AKCE : "Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, k.ú. Stará Bělá "- existence podzemních a nadzemních telekomunikačních kabelových tras ve správě MV ČR**

V lokalitě stavby " Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, k.ú. Stará Bělá ", viz. příloha č.1, nemá OIKT PČR Ostrava ve své správě žádné podzemní ani nadzemní telekomunikační kabelové trasy.

Vypracoval:  
ing. Jaroslav Neuvert  
607 611 179

ing. Rostislav STANÍČEK  
vedoucí odboru




www.policie.cz

30. dubna 24  
728 99 Ostrava

Tel.: +420 974 721 281  
mob.: 607 611 179  
Fax: +420 974 721 926

**Tyma - PROJEKCE**  
a 3/2922  
Ostrava  
599 527 150  
mobil: 777 641 999  
email: [pavelt@ptym.cz](mailto:pavelt@ptym.cz)



*p. Neufeldt*  
*16. 5. 2014*

Policie České republiky  
Správa severomoravského kraje  
Ostrava, odbor spoj. a výp. techniky  
30. dubna 24  
728 99 Ostrava 1

Vyřizuje: ing. Tyma

Datum: 12. 05. 2014

Akce: „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**“

*Žádám o vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska existence Vašich sítí a Vašich zájmů v dané lokalitě.*


*Vyjádření bude použito pro účely územního popř. stavebního řízení!*

Popis plánované investice:

Jedná se o rekonstrukci kanalizace v dané lokalitě. Rekonstrukce bude prováděna částečně v trase stávající kanalizace a částečně je navržena nová trasa kanalizace (z důvodu sjednocení odvodu odpadních vod z dané lokality – zrušení kanalizace po obou stranách ulice). Rekonstrukce bude prováděna otevřeným výkopem. V oblasti budou podchyceny všechny funkční kanalizace a přípojky z jednotlivých nemovitostí. Rekonstruovaná kanalizace je zaústěna přes „propoj P12“ do hlavního kanalizačního sběrače „D“ v daném území.

S pozdravem

  
Ing. Pavel Tyma



# LEGENDA:

- NOVĚ NAVRHOVANÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- PROPOJENÍ PŘÍPOJEK (JEDNOTNÁ KANALIZACE)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÉ DEŠŤOVÉ VPUSTI A JEJICH PŘÍPOJKY
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

STAVBA: REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁČKÁ  
 INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
 PŘÍLOHA: KATASTRÁLNÍ SITUACE 1:1000 (k. ú.: STARÁ BĚLÁ [753661])  
 DATUM: KVĚTEN 2014

*[Signature]*

**Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE**

Bieblova 3/2922  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Vás dopis ze dne

Naše značka

PR/Kr/1095

Vyřizuje

Ostrava

Bc. Krčmářová/596 294 177 2014-05-19  
725 048 959  
[jarka.krcmarova@koksozny.cz](mailto:jarka.krcmarova@koksozny.cz)

### Vyjádření k projektové dokumentaci

Dopisem ze dne 12. 05. 2014 nás žádáte o aktuální vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení ve správě OKK Koksozny, a.s. v zájmové lokalitě k. ú. Stará Bělá, a to v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro plánovanou akci „Rekonstrukce kanalizace v ulici Junácká“.


Vaši žádost jsme postoupili odborným útvarům naší společnosti a z jejich vyjádření vyplývá, že se v předmětné oblasti nenachází žádná soustava potrubí pro dálkový přenos koksárenského plynu, nejsou zde uloženy žádné inženýrské či energetické sítě, žádná technická zařízení ani pozemky ve správě naší společnosti.

Předmětné vyjádření je vystaveno pro účely územního popř. stavebního řízení.


S pozdravem

OKK Koksozny, a.s.

Koksární ulice 1112  
702 24 Ostrava-Přivoz



Ing. Michal Kuča  
výkonný ředitel



Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Pavel Tyma  
Slavíkova 4404 / 39  
708 00 Ostrava

SZKANDEROVÁ Milada  
Tel: 596 697 145  
E-mail: milada.szkanterova@smvak.cz  
Značka: 9773/V007431/2014/SZ

Ostrava, dne: 02.06.2014

Věc: **Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, Ostrava**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru*

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci kanalizace v Ostravě na ulici Junácké.


**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby, dle Vašeho vyznačení v situaci, v k.ú. Stará Bělá nedojde ke střetu se zařízeními v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Nemáme námitek.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 26

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Příloha:**  
mapová příloha

# itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice  
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne 30. 05. 2014

Číslo vyjádření: **14/001708**

Vaše značka: ---

**Ing. Pavel Tyma - Projekce**  
**Pavel Tyma**  
**Slavíkova 4404**  
**708 00 Ostrava**

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora  
Telefon: +420533383342  
E-mail: sykora@itself.cz

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 05. 2016**

**Věc : Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení stavby**

- **Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká**
- **Katastrální území: Stará Bělá**
- **Investor: Statutární město Ostrava**


Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V zájmové lokalitě (k.ú. Stará Bělá) se **nenachází** zařízení v naší správě.

## itself


⑨

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016  
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274



Využívejte elektronickou formu žádosti o vyjádření na adrese <http://vyjadreni.itself.cz>

SITUACE 1:1000



Dial Telecom, a.s.  
Křížkova 36a/237, 186 00 Praha 8  
email: dokumentace@dialtelecom.cz  
tel.: 226 204 100


Jednací číslo:  
V uvedeném prostoru stavby se nenachází  
žádné zařízení sítě elektronických komunikací  
v našem vlastnictví nebo v naší správě.  
Toto vyjádření je platné 2 roky.

Datum: 14.5.2014 Podpis:

- LEGENDA:
- NOVÉ NAVRHOVANÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
  - PROPOJENÍ PŘÍPOJEK (JEDNOTNÁ KANALIZACE)
  - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
  - NOVÉ DEŠŤOVÉ VPUSŤI A JEJICH PŘÍPOJKY
  - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

STAVBA REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ  
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
PŘÍLOHA: KATASTRÁLNÍ SITUACE 1:1000 (k o. STARA DĚLÁ 7536/1)  
DATUM: KVĚTEN 2014

SITUACE 1:1000



V zakreslené situaci se nenachází žádné naše podzemní inženýrské sítě.  
Proti realizaci nemáme námitek.  
Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

**13.5.2014**

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Ionická 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681


LEGENDA:  
 ———— NOVÉ NÁSTROJEVYŠETŘOVÁNÍ KANALIZACE  
 ———— PROFILY KANALIZACE  
 ———— STAVAJÍCÍ KANALIZACE  
 ———— NOVÉ NÁSTROJEVYŠETŘOVÁNÍ KANALIZACE  
 ———— ZÁKLADY

STAVBA REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁČKÁ  
 INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
 PROJEKTANT: STAVBAŘSKÝ ÚSTAV OSTRAVA  
 DOKUMENTACE: 1. STAVBA (PŘEHLED)  
 DOKUMENTACE: 1. STAVBA (PŘEHLED)



## ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ


k existenci technického zařízení v zájmovém území

<b>Evidenční číslo žádosti</b>	0000094265	<b>Ev. číslo správce</b>	0000013078
<b>Důvod žádosti</b>	Vodoprávní řízení		
<b>Údaje žadatele</b>			
Název organizace	Ing. Pavel Tyma - Projekce	IČO	72970898
Příjmení, jméno, titul	Tyma Pavel, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Slavíkova 39/4404		
Obec	Ostrava	PSČ	70800
Telefon	777641999	Mobil	777641999
Fax		E-mail	pavelt@ptym.cz
<b>Údaje stavebníka (investora)</b>			
Název organizace	Statutární město Ostrava	IČO	00845451
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.			
Obec		PSČ	
Telefon		Mobil	
Fax		E-mail	
<b>Údaje akce (stavby)</b>			
Název	Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká		
<b>Poznámka</b>			
<b>Doplňkové informace</b>			
Způsob převzetí vyjádření: poštou			
Výška budovy nebo objektu: 0			
Výška jeřábu: 0			
<b>Přílohy (názvy souborů příloh)</b>			
sit_junacka_PT_10_4_2014_tisk-sit_vyja.pdf			
<b>Zakres zájmového území</b>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.</p> <p>Datum: 28. 05. 2014</p> <p>Poupis: </p> <p style="text-align: right;">Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001 tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922 BS 092</p> </div>			

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Junácká

Dotčená KÚ: KÚ: Stará Bělá (753661)



**Souhlas se zpracováním osobních údajů**

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovaly a zpracovávaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

12.5.2014 17:02

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

Zápis z výrobního výboru akce:

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

konaného v 09<sup>00</sup> hod dne 25. 03. 2014

Přítomni:

MIKULA Lukáš  
STREJČKOVÁ Elena  
Stanislav Lička  
ŠVETINOVÁ MICHAELA  
FRAT ZDENEK  
TYMA TRAVEL  
SÝKORA MARTIN

OÚAK a.s.-61  
OÚAK a.s. 2022

OÚAK a.s.

MMO-01

MMO-01

PROJEKCE  
SAUERBIA  
VÝSTAVBA, spol. s r.o.

h. Lukáš  
Pavel

Jan

Brumová

Tylich

Tylich

Leu

Zápis z výrobního výboru akce:

## **„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

*konaného v 09<sup>00</sup> hod dne 25. 03. 2014*

Přítomni: dle prezenční listiny

Na dnešním výrobním výboru předložil projektant návrh rekonstrukce kanalizace (vedení tras) ul. Junácké. Bylo dohodnuto následující:

- Pro možnost odkanalizování domů č. p. 208 a 210 (popř. dalších domů v blízkosti) bude navržena stoka o DN 250, která bude křížit Mitrovickou ulici.
- Trasa rekonstruované hlavní stoky nebude vždy vedena ve stávající trase – toto je z důvodu současného umístění stávajících inženýrských sítí – kanalizace musí být „vymístěna“ do vozovky na ulici Junácké.
- Součástí této projektové dokumentace nebude vlastní propojení kanalizace na sběrač D – toto bude realizováno samostatně jako „Propoj P12“ v rámci stavby „Stará Bělá, přepojení stáv. kanalizace na sběrač D“ (zprac. Hutní projekt Ostrava a. s.); projektovaná rekonstrukce kanalizace v ul. Junácké začíná napojením do osazené šachty Š1 ( v rámci propoje P12).
- U objektu „Sallerova výstavba, spol. s r. o.“ bude provedeno proměření stávajícího přítoku do žumpy včetně výtlačného potrubí z této žumpy do šachty u vozovky v návaznosti na prověření možnosti napojení celého objektu na rekonstruovanou kanalizaci gravitačně.
- OVAK, a.s. v součinnosti s projektantem prověří rozsah vodovodní sítě v zájmovém území.
- Investor společně s OVAK, a.s. zjistí vlastnická práva rekonstruované kanalizace.
- Trasa rekonstruované stoky bude dopřesněna na základě projednání se SSMSK.
- Investor společně s OVAK a.s. doporučuje, aby na příští VV byl přizván zástupce ÚMOb Stará Bělá – seznámení se záměrem, projednání vlastnictví stávající kanalizace.

Zápis z výrobního výboru akce:

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

konaného v 10<sup>00</sup> hod dne 24. 04. 2014

Přítomni: ING. TYMA

Novák


STRČILOVÁ

ŠTĚPÁNOVÁ

Trávník


Licka

Mizula



Novák

Strčilová



Licka

Zápis z výrobního výboru akce:

## **„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

*konaného v 10<sup>00</sup> hod dne 24. 04. 2014*

Přítomni: dle prezenční listiny

Na dnešním výrobním výboru byl projektantem předložen návrh kanalizace a rozsah zájmového území pro výpočet rekonstruované kanalizace, dále bylo dohodnuto:

- Kanalizace bude protažena až po rodinný dům (pro možnost jeho odkanalizování) na pozemku p. č. 1832/38, tímto bude zabezpečena možnost pro odkanalizování protějšího pozemku p. č. 3601 k. ú. Stará Bělá ; kanalizace bude vedena v komunikaci.
- Pro napojení nově plánovaných rod. domů bude navržena kanalizace, která bude vedena v pozemku p. č. 1260/3 – za předpokladu souhlasu vlastníků pozemku se zřízením služebnosti inženýrské sítě; jinak bude kanalizace ukončena před tímto pozemkem.
- s Ing. Ličkou byl dopřesněn rozsah kanalizačních okrsků pro výpočet dimenzí rekonstruované stoky; projektant provede hydrotechnický výpočet a do 12. 5. bude sděleno zda navržená dimenze DN 500 u propoje P12 (součást jiné stavby) bude dostačující. Podle stávajícího výpočtu by dimenze měla být rozšířena na DN 600.
- Povrchy po vedení rýh v komunikaci by měli být opraveny v nezbytně možné míře (popř. dle TP 146); případný zásah do uličních vpustí (v případě kolize s rekonstruovanou stokou (nebo rušení stoky) bude řešen výměnnou za novou; všechny stávající vpustí budou přepojeny. V ulici Mitrovické SSMSK požaduje nový povrch v celé části jízdního pruhu.
- V rámci stavby bude navržena kanalizační odbočka (stoka) pro budoucí napojení případné kanalizace z ulice Ječmínková; tato odbočka bude vyvedena k hranici ulice Ječmínkova, bude zakončena šachtou a bude ukončena za komunikací na ul. Junácká.
- Do dokumentace bude zakreslen návrh kruhového objezdu v křižovatce Mitrovická x Junácká – podklady dodá Bc. Novák


Zápis z výrobního výboru akce:

**„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

konaného v 08<sup>15</sup> hod dne 18. 12. 2014

Přítomni:

Frait Zdeněk	SMO-01
ŠVĚČINOVÁ MICHAELA	SMO-01
MIKULA LUKAŠ	OVAK-61
TYMA PAVEL	PROJEKCE
Stanislav Lichar	OVAK
ŠTRÉHOVÁ Elena	OVAK-2022



Zápis z výrobního výboru akce:

## **„Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“**

*konaného v 08<sup>15</sup> hod dne 18. 12. 2014*

Přítomni: dle prezenční listiny

Na dnešním výrobním výboru byla potvrzena koncepce řešení z DÚR a následně bylo dohodnuto:

- Projektant doloží výškové řešení (do 15. 1. 2015) napojení projektované stoky do šachty, která bude provedena v rámci stavby "STARÁ BĚLÁ, PROPOJENÍ STÁV.KANALIZACE NA SBĚRAČ D, SO 01 - PROPOJENÍ STÁV.KANALIZACE NA SBĚRAČ D" - PROPOJ P12. Jedná se o snížení zaústění do šachty o 30 cm – toto je důležité zejména pro výrobu šachtového dna. Při provádění stavby „Propoje P12“ bude šachta Š1 již provedena v požadované niveletě pro zaústění projektované stoky z ulice Junácké. Při provádění stavby „Propoj P12“ bude propojení na stávající kanalizaci provedeno provizorně pomocí příslušných tvarovek (kolen + redukce). Při budování nové stoky v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ bude provizorní propojení odstraněno a nové potrubí bude přímo zasunuto do osazené kanalizační vložky přímo v šachtě Š1, která bude budována v rámci stavby „Propoje P12“.
- Napojení společnosti Sallerova výstavba spol. s r.o. bude provedeno tak, že stávající betonová šachta, ve které je umístěno výtlačné potrubí s bajonetovým připojením, bude vybourána a místo ní bude osazena nová plastová šachta DN 600, která bude působit jako tzv. uklidňovací šachta. Výtlačné potrubí bude přivedeno do této šachty nade dno do „vlnovce“; koleno bude otočeno do dna (z důvodu utlumení energie „stříkané“ odpadní vody) – toto bude součástí zpracovávané projektové dokumentace. Z této šachty již budou odpadní vody odtékat gravitačně do projektované stoky S šachty Š19.
- Ovládání čerpadel ve stávající betonové šachtě bude zrušeno a provoz čerpadel bude upraven pomocí plováků na automatický provoz – toto není součástí projektové dokumentace.