



Vaše značka: 1.6/8022/1368/2012/Kub
Ze dne: 13. března 2012
Č. j.: SMO/175820/12/OŽP/Po
Sp. zn.: S-SMO/094713/12/OŽP/8

Vyřizuje: Ing. Poláchová
Telefon: +420 599 442 506
Fax: +420 599 443 026
E-mail: jpolachova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava
(IČ 00845451)

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 25. května 2012

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem.....29.6.2012.....

ROZHODNUTÍ č. 438/12/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

p o v o l u j e

žadateli, tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla „**Prodloužení sběrače ul. Husarova**“ – **SO 04 Zrušení vodohospodářských objektů** dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, Ostrava, IČ 15497551 (č.autorizace 1100771) v říjnu 2011.

Dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění stávajícího tříkomorového septiku, který slouží k předčištění odpadních vod z řadových rodinných domů na ul. K Jezeru; tříkomorového septiku, který slouží k předčištění odpadních vod z řadových rodinných domů na ul. Husarova; 5 ks vyústění splaškových a jednotných kanalizací zaústěných do Výškovického potoka, včetně odstranění potrubí v úseku od přepojení na nově navrhovaný sběrač B XII po vyústění do vodního toku. Dále řeší odstranění části jednotné betonové kanalizace DN 600 odvádějící odpadní vody z ulice Husarova, a to v úseku od stávající šachty ID2663082 po přepojení do kanalizační šachty Š4 na sběrači D XII.

Předmětné stavby vodního díla jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a jejich odstranění bude realizováno v souvislosti se stavbou vodního díla „Prodloužení sběrače ul. Husarova“.

Odstranění tříkomorového septiku na pozemku parc.č.219/21 v k.ú. Výškovice u Ostravy

jedná se o podzemní železobetonovou konstrukci půdorysného rozměru 3,80 x 2,00 m, hloubce 2,40 m. Septik je opatřen třemi litinovými poklopy 600 x 600 mm. V rámci bouracích prací bude provedeno vyčerpání obsahu septiku fekálním vozem (s likvidací odpadních vod na ÚČOV), následně bude vybourán strop septiku a budou vybourány stěny do úrovně 1,0 m pod terén. Zbývající část konstrukce bude vydezinfikována. Po provedení přepojení nátoků do sběrače D XII (není předmětem tohoto rozhodnutí) bude prostor zasypán zeminou. Plocha po odstranění stavby bude oseta travním semenem.

Odstranění tříkomorového septiku na ul. K Jezeru na pozemcích parc.č.165 a730/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy

jedná se o podzemní monolitickou železobetonovou konstrukci půdorysného rozměru 9,50 x 4,00 m, která je uložena pod komunikací a pod chodníkem ze zámkové dlažby v ul. K Jezeru. Septik je opatřen čtyřmi litinovými poklopy 600 x 600 mm. V rámci bouracích prací bude provedeno vyčerpání obsahu septiku fekálním vozem (s likvidací odpadních vod na ÚČOV), následně bude vybourán strop septiku a budou vybourány stěny do úrovně 1,0 m pod terén. Zbývající část konstrukce bude vydezinfikována. Bude provedeno přepojení nátokového potrubí DN 250 mm do betonové jednotné kanalizace DN 300 mm. Přepojení bude realizováno z trub PP DN 250 mm SN 10 v délce 5,0 m, které bude uloženo do hutněného štěrkopískového lože. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Pro napojení bude na stávající betonové kanalizaci DN 300 mm osazena kanalizační šachta Š1, která bude provedena z typových betonových skruží a dna DN 1000 mm, a bude opatřena litinovým poklopem typ BEGU B 125 DN 600 mm.

Zásyp prostoru septiku bude proveden tříděnou vysokopecní struskou frakce 16-32 mm. Odbouraná asfaltová komunikace bude následně obnovena. Rovněž bude obnoven chodník ze zámkové dlažby v původní kvalitě.

Odstranění vyústění odpadních vod do Výškovického potoka

stávající vyústění splaškových a jednotných kanalizací do Výškovického potoka budou odstraněna a potrubí budou přepojena do nově navrhovaného sběrače D XII (není předmětem tohoto rozhodnutí). Bude odstraněno 5 ks výústí a to následovně:

- Výtok 1 – beton DN 200 mm – bude provedena demontáž potrubí v délce 1,0 m. Zbývající část potrubí v délce 6,0 m bude zafoukána.
- Výtok 2 - beton DN 100 mm (výtok je zaústěn do žlábků ve vzdálenosti 2,5 m od horní hrany koryta vodního toku) – bude provedena demontáž potrubí v délce 4,0 m.
- Výtok 3 - kamenina DN 300 mm (výtok je zaústěn do šachty v zatrubněné části vodního toku) – bude provedeno zafoukání cementopopílkovou směsí potrubí v délce 4,0 m.
- Výtok 4 - beton DN 300 mm – bude provedena demontáž potrubí v délce 1,0 m. Zbývající část potrubí v délce 1,5 m bude zafoukána cementopopílkovou směsí.
- Výtok 5 - beton DN 600 mm – bude provedena demontáž potrubí v délce 1,0 m. Zbývající část potrubí v délce 22,0 m bude zafoukána cementopopílkovou směsí. Dále bude provedena úprava demontované části stěny koryta vodního toku lomovým kamenem v délce 1,0 m.

Odstranění přepojené kanalizace DN 600 mm

bude provedeno odstranění části stávající jednotné kanalizační stoky DN 600 mm odvádějící odpadní vody z ulice Husarova, a to v úseku od stávající šachty ID2663082 po přepojení do šachty

Š4 na sběrači D XII. Odstranění bude provedeno v délce 15,0 m a to zafoukáním potrubí cementopopílkovou směsí.

Odstranění staveb vodních děl bude provedeno až po realizaci stavby vodního díla „Prodloužení sběrače ul. Husarova“.

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 762/5, 216, 217, 213, 219/21, 263/3, 201/2, 180/1, 730/1, 165 a 728 v k.ú. Výškovice u Ostravy.

Toto povolení k odstranění stavby vodního díla je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejší odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Prováděním bouracích prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
7. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
8. Realizací bouracích prací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
9. Pro období používání mechanismů pracujících ve vodních tocích a jejich blízkosti, kdy hrozí únik závadných látek do toku, bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp.

institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.

10. V průběhu provádění bouracích prací nesmí dojít k porušení stability koryta vodního toku.
11. V průběhu provádění bouracích prací budou činěna taková opatření, která zamezí znečištění koryta vodního toku.
12. Zemina a jiný stavební materiál nebude ukládán do průtočného profilu vodního toku a do míst, ze kterých by mohl být splaven do koryta vodního toku.
13. Po ukončení bouracích prací bude staveniště vyklizeno, průtočný profil vodního toku bude uveden do nezávadného stavu a protokolárně předán správci vodního toku.
14. Po ukončení bouracích prací bude dotčený terén u vodního toku urovnán, ohumusován a zatravněn.
15. S veškerými odpady, které budou vznikat realizací bouracích prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
16. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
17. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
18. V průběhu provádění bouracích prací budou kmeny stromů chráněny např. bedněním.
19. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih).
20. Bourací práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Dotčené pozemky budou po ukončení bouracích prací vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnány s okolním terénem a v dotčených zpevněných plochách bude provedena obnova povrchu dotčených komunikací a dotčených chodníků dle požadavků správního silničního úřadu (Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb). Upravené plochy budou protokolárně předány správci tj. SMO-ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb.
22. Staveniště bude řádně ohraničeno, zajištěno a za snížené viditelnosti osvětleno.

23. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru.
24. V průběhu realizace stavby nebudou vnášeny tuhé znečišťující látky do ovzduší, při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
25. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při provádění bouracích prací ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
26. Během provádění bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
27. Během provádění bouracích prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
28. Během provádění bouracích prací budou dodržována ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
29. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá investor o vydání povolení zvláštního užívání komunikací a zábor veřejného prostranství (Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih).
30. Zemina a jiný stavební materiál nebude ukládán na komunikace a silniční pozemek.
31. Během provádění bouracích prací nesmí dojít k poškození mostu ev.č. OV-301 v operativní správě právního subjektu Ostravské komunikace, a.s.
32. V případě nutnosti usměrnění dopravy bude před zahájením bouracích prací zpracován návrh dočasného dopravního značení. O stanovení dočasného dopravního značení požádá stavebník v dostatečně časovém předstihu u příslušného správního silničního úřadu. V případě nutnosti uzavírky požádá stavebník o uzavírku min. 30 dnů před zahájením bouracích prací příslušný správní silniční úřad.
33. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
34. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.

35. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubicí řady v dotčené oblasti.
36. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.
37. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
38. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
39. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní energetické vedení, telekomunikační vedení, komunikační vedení, vedení veřejného osvětlení a plynárenské a teplárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
40. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
41. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského a teplárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem) a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
42. Kabely energetického vedení, telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
43. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
44. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního vedení, komunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, plynárenského a teplárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
45. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
46. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.

47. Před zahájením bouracích prací požádá stavebník právní subjekt ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
48. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.
49. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Odůvodnění

Na žádost žadatele tj. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo dne 16. března 2012 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Prodloužení sběrače ul. Husarova**“ – **SO 04 Zrušení vodohospodářských objektů** dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 29. března 2012 vedeným pod č.j. SMO/110932/12/OŽP/Po, spis.zn. S-SMO/094713/12/OŽP/5 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazné stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a neučiní jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednáváné věci nemají připomínky. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

V souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, do vlastních rukou účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle ust. §144 odst.1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení vodoprávního řízení, usnesení a vyjádření

k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

Dne 23. dubna 2012 obdržel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vyjádření Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru dopravy a komunálních služeb ze dne 19.dubna 2012 č.j. ODK/20701/12/145.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 19. července 2010 č.j. SMO/158200/10/OŽP/Ben, spis.zn. S-SMO/158200/10/OŽP/4.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí ze dne 28.března 2007 zn. ŽP/4405/07/VE (závazné stanovisko č.23/2007 L)
- Koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko č.1201/2011, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 22. září 2011, č.j. SMO/235166/11/ÚHA/KOZ a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 20.září 2011, stanovisko odboru dopravy ze dne 26.srpna 2011, stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení územního plánování ze dne 8.srpna 2011 a stanovisko útvaru hlavního architekta-oddělení památkové péče ze dne 9.srpna 2011
- SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb ze dne 16.srpna 2011 č.j. JIH/071629/11/ODK/Cha

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Statutární město Ostrava-Městský obvod Ostrava-Jih ze dne 24.listopadu 2011 č.j. JIH/105207/11/OMJ/Dzi a ze dne 12.ledna 2012 č.j. JIH/002664/12/OMJ/Dzi
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 3.listopadu 2011 zn. 10.3/8025/9142/11/Va a ze dne 26.března 2012 zn. 10.3/8025/2912/12/Va
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.června 2011 zn. 001035195229
- SMP Net s.r.o. , prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.září 2011 zn. 5000529641 a ze dne 1.července 2011 zn. 1955/11/155
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 10.června 2011 zn. OKAS-2075/11/TSÚ/krauss a ze dne 6.června 2011 zn. OKAS-3075/2011/TSÚ/ZatI
- Dalkia Česká republika, a.s. ze dne 9.června 2011 zn. 24550/Lie/090611-9 a ze dne 5.října 2011 zn. 24430/Ks/051011-2
- Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 24.května 2011 č.j. 79699/11
- PODA a.s. ze dne 13.června 2011 zn. TaV/423/2011/Ga
- UPC Česká republika, a.s. ze dne 24.června 2011 zn. Ku/4344
- OVA!!!CLOUD.net a.s. ze dne 28.června 2011 zn. 11-419

Dále byla předložena 2x dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková, Bajgarova 637, Ostrava, IČ 15497551 (č.autorizace 1100771) v říjnu 2011.

Stavebník dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Kopii katastrální mapy zájmového území.

Kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením odstraňované stavby vodního díla.

Stanovisko správce povodí tj. Povodí Odry, státní podnik ze dne 26.září 2011 zn.14067/9231/0.632/2011.

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 26.zář 2011 č.j. MSK 154293/2011, spis.zn. ŽPZ/41545/2011/Bal.

Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne 19.zář 2011 č.j.HOK/OV-19914/2.5/10.

Stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 20.zář 2011 zn. HSOS-10369-2/2011.

Vyjádření Drážního úřadu ze dne 19. Zář 2011 zn. DUCR-45148/11/Ma.

Plná moc k zastupování.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

vlastnické práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí

Aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel a současně vlastník stavby (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraňována; vlastník sousedního pozemku a stavby na něm; správce dotčeného vodního toku)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí obdrží v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do vlastních rukou účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava, prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla dle ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostravy-Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené orgány

2. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (DS)
4. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

k č.j. SMO/175820/12/OŽP/Po

5. MMO, odbor vnitřních věcí
6. SMO-ÚMOb Ostrava-Jih, úřední deska, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **701018_002475**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **11** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.06.2012 v 10:35:46. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.06.2012 08:41:54. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **13 DE 55**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru, odbor ochrany životního prostředí, 1422, Statutární město Ostrava - magistrát [IČ 00845451]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

05.06.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Slávka Sabová

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 DE 55, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.