


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JAKUB DUCHÁČ			
MÍSTO	SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD HRADNÍ 1/10, OSTRAVA, PARC.Č. 80/1			
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 OSTRAVA			
OPRAVA TERASY PEVNOSTNÍ BUDOVY SLEZSKOOSTRAVSKÉHO HRADU			DATUM	05/2017
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	3229
TABULKY PSV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1b-05

OPRAVATERASY PEVNOSTNÍ BUDOVY SLEZKOOSTRAVSKÉHO HRADU

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST Č. 1

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	MATERIÁL	RŠ [mm]	CELKEM Σ [m]
K/1		OKAPOVÁ LIŠTA	Cu-DHP (CW024A) tl. ≥ 0,55 mm	RŠ 200	46 m
K/2		SCHLÜTER - BARA-RKL, H = 75 mm ÚHELNÍKOVÝ UKONČOVACÍ PRFIL S OKAPNÍČKOU MATERIÁL: BAREVNĚ LAKOVANÝ HLINÍK BARVA: PG - PASTELOVĚ ŠEDÁ	HLINÍK		46 m
K/3		STŘEŠNÍ ŽLAB, DN 240, VNĚJŠÍ NAVÁLKA + HÁKY, ČELA A ŽLABOVÝ KOTLÍK 240/150 DILATACE V MÍSTĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU 3 KS DILATACÍ	Cu-DHP (CW024A) tl. ≥ 0,55 mm	RŠ 500	46 m
K/4		DEŠŤOVÝ SVOD, DN 150 + KOTEVNÍ ZDĚŘE	Cu-DHP (CW024A) tl. ≥ 0,55 mm	RŠ 500	14 m
K/5		VÝTOKOVÉ KOLENO, DN 150	Cu-DHP (CW024A) tl. ≥ 0,55 mm	RŠ 500	4 ks
K/6		DEŠŤOVÝ ŽLAB, DN 200, DL. 2 M JEDEN BOK PERFOROVAT, OTVORY DN 20 NA STAVBĚ UMÍSTIT PLNOU STĚNOU K OBJEKTU	PVC		4 m

POZNÁMKA:

ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU PROMĚŘENÍM NA STAVBĚ

KOTVENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DLE ČSN 73 3610, MINIMALIZOVAT PROSTUPY SKRZ PLECH.

DODÁVKA SYSTÉMU SCHLÜTER VČETNĚ DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ - SPOJOVACÍ PÁSY, KOTEVNÍ PRVKY, KRYTKY, ATD...




MONTÁŽ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCE SYSTÉMU.

TVAR A PROVEDENÍ ATYPICKÝCH VÝROBKŮ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM NPÚ

OPRAVA TERASY PEVNOSTNÍ BUDOVY SLEZKOOOSTRAVSKÉHO HRADU

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LIST Č. 1

POL	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM Σ
Z/1		KOTEVNÍ TRN ZÁBRADLÍ DŘÍK: JÄKL 40/40/3, DL. 420 mm, KOTEVNÍ PLOTNA: 200/200/6 mm ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO KOTEVNÍ: + 4x TRUBKOVÁ KOTVA FSA-S SE ŠROUBEM - FSA 8/65/110 KOTVENÍ DŘÍK-DŘ. SLOUPEK: 2x ŠROUB VRATOVÝ M6, DL. 130 MM , S PLOCHOU KULOVOU HLAVOU A SE ČTYŘHRANEM, DIN 603 NEREZ A2, + MATICE M6	23 ks
Z/2		STAHOVACÍ OBJÍMKA HADICOVÁ SPONA, Š. 9 MM, 40-60 MM PÁSEK + POUZDRO NEREZ	23 ks
Z/3		PŘEVLEČKA TRUBKA DN 70, TL. 2 MM. VÝŠKA 70 MM. VE SPODNÍ ČÁSTI 6x OTVOR DN 20 MM MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL TŘÍDY 1.4301	23 ks