

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: 1.6/8022/20375/2017/Mar
Ze dne: 28. listopadu 2017
Č. j.: SMO/182979/18/OŽP/Rich
Sp. zn.: S-SMO/492933/17/OŽP/7

Vyřizuje: Ing. Richterová
Telefon: +420 599 442 223
E-mail: arichterova@ostrava.cz

Datum: 17. dubna 2018

Statutární město Ostrava
(IČ 00845451)

prostřednictvím

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 11 Ostrava

ROZHODNUTÍ č. 346/18/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část


Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – oblast Radvanice - Bartovice**“, dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková (č. autorizace 1102445), IČ 15497551, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, v listopadu 2017.

Dokumentace bouracích prací řeší:

Bude provedeno odstranění vodovodních řadů z litinových a ocelových trub o DN 80 mm, 100 mm a 150 mm. Také bude odstraněno potrubí jednotné kanalizace, jedná se o betonové potrubí o DN 150, 200, 250, 300 a 500 mm a o kameninové potrubí o DN 150 mm, součástí stok jsou i betonové šachty kruhového průřezu o DN 600 a DN 1000 mm a cihelné šachty rozměru 600/600 mm. Vodovodní potrubí a kanalizační potrubí je v majetku Statutárního města Ostrava a provozovatelem je právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Jednotlivé přípojky budou připojeny na nový rekonstruovaný vodovodní řad a novou rekonstruovanou kanalizační stoku, vše vybudované v rámci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice“, která byla povolena rozhodnutím odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy č. 1418/10/VH ze dne 3. 11. 2010. K této stavbě bylo také odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydáno rozhodnutí č. 587/17/VH ze dne 29. 6. 2017 o povolení změny stavby vodního díla před dokončením. Odstraňování uvedených vodovodních řadů a kanalizačních stok bude provedeno až po provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodů v daném území v rámci stavby „Oprava vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice“.



Odstranění vodovodních řadů bude provedeno odstraněním povrchových znaků, včetně zákopových souprav a poklopů a orientačních tabulek a zaplněním potrubí betonem v délce 0,5 m na obnažených koncích na začátku a na konci odstraňovaného úseku potrubí. Pro zaplnění potrubí betonem bude použito stávajících výkopů v místě přepojování nových řadů na stávající potrubí vodovodu, v případech kdy toto nelze, bude provedeno odkopání potrubí (rozměr jámy 1,5 x 1,5 m). Zpětný zásyp jam v zeleni bude proveden zeminou, ve zpevněných polohách těženým kamenivem frakce 8-63 mm. Úseky kanalizace, které nebudou odstraněny při zemních pracích v případě křížení s rekonstruovaným vodovodem a kanalizací, budou vyplněny cementopopílkovou suspenzí, zafoukání bude provedeno ze stávajících šachet, které budou po vyplnění vybourány. Šachty budou odstraněny do hloubky 1 m od povrchu, spodní části budou zabetonovány, následně bude proveden zásyp po úroveň stávajících povrchů. Zpětný zásyp v zeleni bude proveden zeminou, ve zpevněných polohách těženým kamenivem frakce 8-63 mm. V následujících tabulkách je uveden soupis odstraňovaných vodovodních řadů a kanalizačních stok:

| řad | ulice | materiál, DN | délka |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| V1 | Menšíkova | OC DN 80 | 305,5 |
| V2 | Budovcova | LT DN 80 | 211,00 |
| V3 | Ščerbovského | OC DN 80 | 205,15 |
| V4 | Rokycanova | OC DN 80 | 202,10 |
| V5 | Kobrova | OC DN 80 | 130,00 |
| V6 | Revírní | LT DN 80 | 187,20 |
| V7 | Matušinského | LT DN 80 | 120,70 |
| V8 | Tomicova | LT DN 80 | 138,70 |
| V9 | Třanovského | LT DN 80 | 378,80, |
| V10 | Karvinská | LT DN 100 | 354,40, |
| V11 | Hviezdoslavova | LT DN 80 | 408,40 |
| V12 | U výhybky | LT DN 80 | 86,00 |
| V13 | Holešova | LT DN 100 | 152,40 |
| V14 | Dalimilova | LT DN 150 | 688,30 |
| celkem | | | 3 568,65 |

| stoka | ulice | úsek | materiál, DN | délka |
|--------|----------------|---------------|--------------|--------|
| K1 | Menšíkova | K1-1 až K1-4 | B DN 200 | 85,00 |
| K2 | | K2-1 až K2-2 | KT DN 150 | 24,30 |
| | | K2-2 až K2-4 | B DN 150 | 63,80 |
| K3 | Budovcova | K3-1 až K3-3 | B DN 300 | 42,30 |
| K4 | | K4-1 až K4-2' | B DN 200 | 20,00 |
| | | K4-2' až K4-3 | B DN 300 | 7,00 |
| K5 | Kobrova | K5-1 až K5-2 | B DN 150 | 13,00 |
| | | K5-2 až K5-5 | B DN 200 | 38,90, |
| K6 | Hviezdoslavova | K6-1 a ž K6-3 | B DN 300 | 96,10 |
| K7 | | K6-3 až K7-3 | B DN 500 | 21,50 |
| celkem | | | | 411,90 |

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc. č. 844/1, 3242, 3266/1, 3266/3, 1057/3, 1164/1, 1164/20, 1164/21, 3217/1, 3232, 3238/1, 3239/9, 3239/11, 3239/14, 3239/16, 3245, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3258, 3265/12, 3277/1, 3277/14, 843/1, 3239/10, 3264 v k.ú. Radvanice, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s ust. § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31. prosince 2018.
6. Bourací práce budou koordinovány se stavbou „Oprava vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice“.
7. V rámci ohlášení o ukončení bouracích prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
8. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.
9. Při provádění prací v blízkosti zachovávaných dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.9, 4.10, 4.12, a 4.14.
10. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
11. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
12. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny.
13. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem v předmětném území. A po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců.
14. Bourací práce nebudou prováděny v noční době (dle § 34 zákona č. 258/2000 Sb., doba od 22,00 do 06,00 hod.).
15. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky

16. Veškeré podzemní komunikační vedení, telekomunikační vedení, veškeré energetické zařízení, zařízení veřejného osvětlení a plynárenské zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
17. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní komunikační vedení, telekomunikační vedení, podzemní energetické vedení, zařízení veřejného osvětlení, optické vedení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
18. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
19. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem (u plynárenského zařízení a teplotárenského zařízení min. 7 dnů předem a u zařízení veřejného osvětlení 10 dnů předem).
20. Kabele podzemního komunikačního vedení, telekomunikačního vedení, podzemních energetických vedení, veřejného osvětlení a plynárenské zařízení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
21. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
22. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního komunikačního vedení, telekomunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení, a plynárenského vedení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
23. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
24. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
25. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
26. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení vlastníkům dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, min. však 10 dnů předem.
27. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupeného na základě právní moci právním subjektem Ostravské vodárny

a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava, bylo dne 28. listopadu 2017 zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – oblast Radvanice - Bartovice**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 29. ledna 2018 vedeným pod č.j. SMO/053245/18/OŽP/Rich, spis.zn. S-SMO/492933/17/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci.

V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle ust. § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

- Koordinované závazné stanovisko č. 888/2016, které vydal MMO, útvar hlavního architekta dne 7. července 2016, č.j. SMO/188809/16/ÚHAaSR/HOR a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 1. července 2016,
- Povodí Odry, státní podnik, ze dne 24. května 2016, zn. 7292/923/2/822.05/2016
- GasNet, s.r.o., ze dne 14. června 2016, zn. 5001312264,
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15. listopadu 2017, zn. 0100835754,
- OVANET a.s., ze dne 12. prosince 2017, zn. 17-935
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 16. března 2018, č.j. 561276/16
- Ostravské komunikace, a.s., ze dne 21. března 2016, zn. OKAS-1406/16/TSÚ/KI,

Dále byla předložena 2x dokumentace bouracích prací, kterou vypracovala a autorizovala Ing. Renata Fuková (č. autorizace 1102445), IČ 15497551, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava, v listopadu 2017.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými odstraňovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. žadatel (Statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém bude stavba vodního díla odstraňována; vlastník stavby (včetně staveb technické infrastruktury) na pozemku, na kterém bude stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V souladu s Čl. II bod 10 zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2018 bylo vodoprávní řízení provedeno podle předpisů platných do 31. prosince 2017.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

Toto rozhodnutí o povolení k odstranění stavby vodního díla v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrží do vlastních rukou účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

1. Statutární město Ostrava prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 11 Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení dle ust. § 144 odst. 6 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy, se rozhodnutí o povolení k odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se toto rozhodnutí doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce Statutárního města Ostrava – Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice se toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

- dotčené správní orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
2. SMO-ÚMOB Radvanice a Bartovice, odbor místního hospodářství, dopravy a přestupků (DS)
3. SMO-ÚMOB Radvanice a Bartovice, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství (DS)

"otisk úředního razítka"

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky **po dobu 15 dnů** a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

1. MMO, odbor vnitřních věcí
2. SMO-ÚMOB Radvanice a Bartovice, úřední deska, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rozhodnutí
ID zprávy: 568073545
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 18.4.2018 v 9:38:09

Odesílatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: 5zubv7w
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: SMO/182979/18/OŽP/Rich
Naše spisová značka: S-SMO/492933/17/OŽP/7
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Rozhodnuti_.pdf (587,77 kB)
