VZOROVÝ ŘEZ PARKOVIŠTĚM 1:75



KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PII

BET. OSTROHRANNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 mm	L	30 mm	ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		290 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-N-1-IV-PII

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,50 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-N-1-IV-PII

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,50 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDa 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		420 mm	

VZOROVÝ ŘEZ PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ 1:75



KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-N-1-IV-PII

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,50 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

VZOROVÝ ŘEZ PŘECHODEM PRO CHODCE 1:75



KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PII

BET. OSTROHRANNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 mm	L	30 mm	ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		290 mm	

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-N-1-IV-PII

OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,35 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EP	0,50 kg/m2	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠDa 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PII

BET. OSTROHRANNÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6123-1
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 mm	L	30 mm	ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 0/32	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		290 mm	

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO
ING.ARCH.H.KOVÁŘOVÁ	ING.RADIM ŽVAK		SLEZSKÁ OSTRAVA ZOO OSTRAVA
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
ING. VRÁNA	ING.RADIM ŽVAK	ING.IVAN HOLÍNKA	MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8

idea atelier SPOL.S R.O.
INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA
UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA

ORGANIZACE PARKOVÁNÍ VOZIDEL
U ZOO OSTRAVA
C101 – PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, CHODNÍKY

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

FORMÁT	4xA4
DATUM	ČERVENEC 2014
STUPEŇ P.D.	DPS
Z.ČÍSLO	33-7/14
MĚŘÍTKO	1:75
ČÍSLO VÝKRESU	03