



04 -10- 2011

PODATELNÁ!!!

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA odbor majetkový	Č. dopor.
Došlo: 04. 10. 2011	Zpracov.
Č. j.: SMO/313520/11	Ukl. dok.
Přílohy: 1+2	OK-1

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Statutární město Ostrava
Magistrát, odbor majetkový
Ing. Helena Bystřická
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

OKAS-5107-2/2011/TSÚ/Vor

Vyřizuje:

Voráček / 595 621 359

V Ostravě dne:

30. 9. 2011

Věc: „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském prostředí Ostravy“
Městský obvod Ostrava - Jih, ul. Ruská a Závodní – u ČEZ Arény

Stanovisko k záměru využití stožárů VO za správu veřejného osvětlení (VO)

Správa VO souhlasí s umístěním a napojením monitorovacího zařízení (MZ) – stacionární snímač a datový rozvaděč - z rozvodu VO na stožárech č. 73 u ul. Závodní a st.č. 159 na ul. Ruská při dodržení dále uvedených podmínek:

- v případě vyvolané přeložky, opravy, rekonstrukce VO v dané lokalitě bude majitel MZ povinen toto zařízení demontovat na své náklady
- správa VO nenesie odpovědnost za případné poškození MZ cizí osobou
- z důvodu zajištění vzájemné komunikace nám oznamte kontaktní osobu odpovědnou za MS
- zásahy a práce na MS umístěném na stožáru VO je nutné předem ohlásit správci VO (p. Klimek 595 621 353, 724 063 309, klimek@okas.cz)
- při údržbě, revizi MZ nebude vyžadováno zapínání sítě mimo obvyklou provozní dobu VO (zhotovitel si pro takový případ zajistí vlastní mobilní zdroj pro napojení přípojky VVS, nesmí dojít k přenosu napětí do sítě VO – nebezpečí úrazu pracovníků údržby VO)
- případné poškození zařízení VO při montáži ihned oznámit výše uvedenému správci a neprodleně uvést do původního stavu na své náklady
- instalaci MZ nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky stožáru
- zhotovitel nahlásí s min. 10 denním předstihem správci VO termín zahájení montáži, sjedná termín předání staveniště s písemným zápisem
- zhotovitel bude respektovat osazené DZ, nosiče reklamních panelů, přípojná místa a úchyty vánoční výzdoby
- při montáži nedojde k poškození protikorozní ochrany ocelových stožárů tzn. - všechny objímky budou podloženy plastovým nebo pryžovým kroužkem
- po dokončení montáže MZ, úprav v místě připojení (samostatně jištěný obvod) a jejich napojení z elektrovýzbroje stožárů vyzve správce VO k technické převímce s písemným zápisem, zajistí případné opravy či posuny podle požadavku správce VO, správce DZ nebo oddělení reklam
- uvedení do provozu povolí správce VO až po doložení výchozí revizní zprávy přípojky
- přípojka MZ zůstane v majetku správce MZ, správce VO bude pravidelně dodávána periodická revize v termínu dle předpisů. Při zjištění chybějící periodické revize bude správce VO nucen zařízení odpojit.


Správa VO z pozice správce zařízení VO na základě smlouvy mandátní a o dílo garantuje konečnému uživateli umožnění následné péče a údržby realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce.


Po dokončení montážních prací, řádné technické převímce bude mezi správou VO a vlastníkem MZ podepsán provozní předpis a uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s dobíjením akumulátorů ze sítě VO (připraví vlastník MZ a předloží v předstihu správě VO k odsouhlasení).

S pozdravem

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ 25396544
Ing. Miloš Novák
technicko - správní náměstek

Přílohy: - mapa pasportu VO





00
D
4x16



Prohlášení správce VO k umístění a připojení zařízení čidla na detekci amoniaku

Ostravské komunikace a.s.
Novoveská 25/1266,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Věc:/čidlo	stožár veřejného osvětlení č. 73/čidlo 3
Umístěný na p.č.:	185/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava

Věc: /čidlo	stožár veřejného osvětlení č.159/čidlo 5
Umístěný na p.č.:	526/62 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě dne:

9. 12. 2011

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ①


Ing. Daniel Lyčka

Předseda představenstva a ředitel společnosti

fall.

SMO/313523/11



smoves41977668



Magistrát města Ostravy

04 -10- 2011

PODATELNA!!!

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA odbor majetkový	C. dopor.
Datum: 04. 10. 2011 (310/313523/11)	Zpracov. Bys
Přílohy: 1+1	Ukl. znak 08-1

Ostravské komunikace, a.s.
 Novoveská 25/1266
 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 Tel.: 595 621 111
 Fax: 595 621 103

Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Ostravě
 obchodní rejstřík – oddíl B, vložka 1886 dne 22. 4. 1998.

Statutární město Ostrava
 Magistrát, odbor majetkový
 Ing. Helena Bystřická
 Prokešovo náměstí 8
 729 30 Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:

OKAS-5107-1/2011/TSÚ/Vor

Vyřizuje:

Voráček / 595 621 359

V Ostravě dne:

30. 9. 2011

Věc: „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském prostředí Ostravy“
 Městský obvod Poruba, ul. Španielova – u ZS SAREZA

Stanovisko k záměru využití stožáru VO za správu veřejného osvětlení (VO)

Správa VO **souhlasí** s umístěním a napojením monitorovacího zařízení (MZ) – stacionární snímač a datový rozvaděč - z rozvodu VO na stožáru č. 24 na ul. Španielova při dodržení dále uvedených podmínek:

- v případě vyvolané přeložky, opravy, rekonstrukce VO v dané lokalitě bude majitel MZ povinen toto zařízení demontovat na své náklady
- správa VO nenese odpovědnost za případné poškození MZ cizí osobou
- z důvodu zajištění vzájemné komunikace nám oznamte kontaktní osobu odpovědnou za MS
- zásahy a práce na MS umístěném na stožáru VO je nutné předem ohlásit správci VO (p. Dekar 595 621 355, 724 358 212, dekar@okas.cz)
- při údržbě, revizi MZ nebude vyžadováno zapínání sítě mimo obvyklou provozní dobu VO (zhotovitel si pro takový případ zajistí vlastní mobilní zdroj pro napojení přípojky VVS, nesmí dojít k přenosu napětí do sítě VO – nebezpečí úrazu pracovníků údržby VO)
- případné poškození zařízení VO při montáži ihned oznámí výše uvedenému správci a neprodleně uvést do původního stavu na své náklady
- instalaci MZ nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky stožáru
- zhotovitel nahlásí s min. 10 denním předstihem správci VO termín zahájení montáže, sjedná termín předání staveniště s písemným zápisem
- zhotovitel bude respektovat osazené DZ, nosiče reklamních panelů, přípojná místa a úchyty vánoční výzdoby
- při montáži nedojde k poškození protikorozní ochrany ocelových stožárů tzn. - všechny objímky budou podloženy plastovým nebo pryžovým kroužkem
- po dokončení montáže MZ, úprav v místě připojení (samostatně jištěný obvod) a jejich napojení z elektrovýzbroje stožárů vyzve správce VO k technické převímce s písemným zápisem, zajistí případné opravy či posuny podle požadavku správce VO, správce DZ nebo oddělení reklam
- uvedení do provozu povolí správce VO až po doložení výchozí revizní zprávy přípojky
- přípojka MZ zůstane v majetku správce MZ, správce VO bude pravidelně dodávána periodická revize v termínu dle předpisů. Při zjištění chybějící periodické revize bude správce VO nucen zařízení odpojit.


Správa VO z pozice správce zařízení VO na základě smlouvy mandátní a o dílo garantuje konečnému uživateli umožnění následné péče a údržby realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace akce.

Po dokončení montážních prací, řádné technické převímce bude mezi správou VO a vlastníkem MZ podepsán provozní předpis a uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s dobíjením akumulátorů ze sítě VO (připraví vlastník MZ a předloží v předstihu správě VO k odsouhlasení).

S pozdravem

Ostravské komunikace, a.s.
 Novoveská 25/1266
 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544
 Ing. Miloš Novák
 technicko - správní náměstek

Přílohy: - mapa pasportu VO



Prohlášení správce VO k umístění a připojení zařízení čidla na amoniak

Ostravské komunikace a.s.
Novoveská 25/1266,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Věc: / čidlo	stožár veřejného osvětlení č.24/čidlo 2
Umístěný na p.č.:	1349/1 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava


Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě dne: 9. 12. 2011

**Ostravské komunikace, a.s.**
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ 25396544 | DIČ CZ25396544

Ing. Daniel Lyčka

Předseda představenstva a ředitel společnosti

Lyčka



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: POR 62671/2011/hole

Sp. zn.:

Statutární město Ostrava

Magistrát

Odbor majetkový

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Dalibor Holek
Telefon: 599 480 590
Fax: 599 480 212
E-mail: dholek@moporuba.cz

Datum: 13.12.2011

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla na amoniak

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba **souhlasí s umístěním zařízení** v návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na:

Budova /čidlo	Základní škola /4
Ulice, č.popisné:	Dětská 915/2
Umístěný na p.č.:	1283 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava-Poruba
LV č.:	1919

Budova/čidlo	Základní škola /6
Ulice, č.popisné:	Porubská 831/10
Umístěný na p.č.:	1376 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava-Poruba
LV č.:	1919

Budova /čidlo	Základní škola /7
Ulice, č.popisné:	Porubská 832/12
Umístěný na p.č.:	1377 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava-Poruba
LV č.:	1919

Zároveň prohlašuje, že statutárnímu městu Ostrava **umožní následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let** od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“.

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“. Projednáno v Radě městského obvodu Poruba dne 13.12.2011 usnesením č. 1074/RMOB1014/30.

Statutární město Ostrava

Městský obvod Poruba

Klimkovická 28/55

708 56 Ostrava - Poruba

15 -

Ing. Lumír Palyza
starosta MOB Poruba

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla na amoniak

MUDr. Anna Hajduková
Augustina Handzela 5377/27
722 00 Ostrava - Třebovice

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova / čídlo	Stavba občanského vybavení/ 5
Ulice, č.popisné:	Zednická 1109/2
Umístěná na p.č.:	1329 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.:	4846

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava


umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě dne:

8. 12. 2011


MUDr. Anna Hajduková

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla na amoniak

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r. o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava - Poruba

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova/ čidlo	Sportovní hala, střecha budovy/1
Ulice, č.popisné	Čkalovova 6144/20
Umístěný na p.č.:	1281/3 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.	289

Budova /čidlo	Střecha Hotel Sport /3
Ulice, č.popisné	budova bez čísla popisného a evid.
Umístěný na p.č.:	1281/14 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.	289

Budova/ čidlo	Sportovní hala, strojovna/8
Ulice, č.popisné	Čkalovova 6144/20
Umístěný na p.č.:	1281/3 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.	289

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě dne: 8. 12. 2011


Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti
SAREZA Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691
DR KG v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 250
SPRÁVA SEKRETARIÁT C 13

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla č.8 a sprinklerů

i Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r. o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava - Poruba

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova	Sportovní hala
Ulice, č.popisné	Čkalovova 6144/20
Umístěný na p.č.:	1281/3 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.	289

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava


umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“


Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě
dne:

8. 12. 2011



jednatel společnosti

 **SAREZA** Sportovní a rekreační zařízení
města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691
SP: KG v Ostravě, C/17345; tel.: +420 596 977 251
Ostrava SEKRETARIÁT 0 1

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla na detekci amoniaku

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava - Zábřeh

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova/čidlo	Sportovní hala/ čidlo 1
Ulice, č. popisné:	Ruská 3077/135
Umístěný na p.č.:	4761/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava - Zábřeh
LV č.:	4985

věc/čidlo	Sloupy veřejného osvětlení/ čidlo 2
Ulice, č. popisné:	
Umístěný na p.č.:	526/54 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava - Zábřeh
LV č.:	4985

věc/čidlo	Sloupy veřejného osvětlení/ čidlo 4
Ulice, č. popisné:	
Umístěný na p.č.:	177/2 k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava - Zábřeh
LV č.:	4985

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímú městu Ostrava


umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“.

V Ostravě 9. 12. 2011


Bc. Kamil Vrubi
předseda představenstva


Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla č.6 a sprinklerů

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava - Zábřeh

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova:	Sportovní hala
Ulice, č. popisné:	Ruská 3077/135
Umístěný na p.č.:	4761/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava - Zábřeh
LV č.:	4985

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu


realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“.

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě 9. 12. 2011



Bc. Kamil Vrubl
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla č.6 a sprinklerů

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 30 Ostrava - Zábřeh

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova:	Sportovní hala
Ulice, č. popisné:	Ruská 3077/135
Umístěný na p.č.:	4761/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou
Obec:	Ostrava - Zábřeh
LV č.:	4985

Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“


Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě _____

13 -10- 2011



Bc. Kamil Vrubl
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

Prohlášení vlastníka k umístění a připojení zařízení čidla č.8 a sprinklerů

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r. o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava - Poruba

souhlasí s umístěním zařízení

V návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na:

Budova:	Sportovní hala
Ulice, č.popisné	Čkalovova 6144/20
Umístěný na p.č.:	1281/3 v k.ú. Poruba
Obec:	Ostrava - Poruba
LV č.	289


Zároveň prohlašuje, že Statutárnímu městu Ostrava

umožní následnou péči a údržbu

realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

Tento souhlas se vydává pro potřebu statutárního města Ostrava v souvislosti s přípravou, realizací a udržitelností projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s amoniakem v městském environmentu Ostravy“

V Ostravě dne : 13. 9. 2011


Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti