



## LEGENDA POTRUBÍ

<span style="color: blue;">—</span>	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
<span style="color: red;">—</span>	POTRUBÍ TEPLÉ VODY

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WCB	NEREZOVÉ KOMBI WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ PROVEDENÍ ANTIVANDAL MANUÁLNÍ SPLACHOVÁNÍ 4/6L MONTÁŽ PŘES SERVISNÍ OTVOR MATERIÁL CrNi 18/10 (AISI 304) POVRCH MATNÝ
UB	NEREZOVÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ BEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ LISOVANÉ UMYVADLO BEZ OTVORU PRO BATERII DVA PROLISY JAKO DRŽÁK MÝDLA MATERIÁL Crni 18/10 (AISI- 304) POVRCH MATNÝ
PO	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 3,5kW
W	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
KKV	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
RV	ROHOVÝ VENTIL

## POZNÁMKA

DIMENZE PLASTOVÉHO POTRUBÍ OZNAČENÁ JAKO 16, 20, 25, 32 URČUJE  
VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ A TLOUŠŤKA STĚN JE DÁNA TLAKOVOU ŘADOU

±0,000 = 226,850 m.n.m.

# PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

## SO 02 Veřejné WC

ZPRACOVAL:	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz	
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bystřický	Ing. Petr Bystřický		
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava					
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:  <b>PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA</b>				FORMÁT: 1xA4	
				DATUM: 02/2013	
				STUPEŇ: PD	
OBJEKT:  SO 02 VEŘEJNÉ WC				ČÍS. ZAK.: 01/2013	
				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: ZTI.4
OBSAH VÝKRESU: <b>ROZVINUTÉ SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU</b>					