

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	Účel	Plocha(m2)
107	WC invalidé	3,80


## LEGENDA POTRUBÍ

	POTRUBÍ STUDENÉ VODY
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WCB	NEREZOVÉ KOMBI WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ PROVEDENÍ ANTIVANDAL MANUÁLNÍ SPLACHOVÁNÍ 4/6L MONTÁŽ PŘES SERVISNÍ OTVOR MATERIÁL CrNi 18/10 (AISI 304) POVRCH MATNÝ
UB	NEREZOVÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ BEREZOVÉ ZÁVĚSNÉ LISOVANÉ UMYVADLO BEZ OTVORU PRO BATERII DVA PROLISY JAKO DRŽÁK MÝDLA MATERIÁL Crni 18/10 (AISI- 304) POVRCH MATNÝ
PO	PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 3,5kW

±0,000 = 226,850 m.n.m.



# PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

## SO 02 Veřejné WC

ZPRACOVAL:	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz	
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bystřický	Ing. Petr Bystřický		
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava					
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:  <b>PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA</b>				FORMÁT: 1xA4	
				DATUM: 02/2013	
				STUPEŇ: PD	
OBJEKT:  <b>SO 02 VEŘEJNÉ WC</b>				ČÍS. ZAK.: 01/2013	
				MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: ZTI.3
OBSAH VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1.NP- VNITŘNÍ VODOVOD</b>					