

LEGENDA POTRUBÍ


POTRUBÍ KANALIZACE HT

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WCB

NEREZOVÉ KOMBI WC PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ
PROVEDENÍ ANTIVANDAL
MANUÁLNÍ SPLACHOVÁNÍ 4/6L
MONTÁŽ PŘES SERVISNÍ OTVOR
MATERIÁL Ctní: 18/10 (AISI 304)
POVRCH MATNÝ
- UB

NEREZOVÉ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ HANDICAPOVANÉ
BEREZOVÉ ZAVĚSNÉ LISOVANÉ UMYVADLO
BEZ OTVORU PRO BATERII
DVA PROLISY JAKO DRŽÁK MÝDLA
MATERIÁL Ctní 18/10 (AISI– 304)
POVRCH MATNÝ
- SOUČÁSTI DODÁVKY ZTI JE ZÁSOBNIK NA MÝDLO, ZÁSOBNIK NA RUCNÍKY, DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU, VŠE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL, MATERIÁL NEREZ
– SOUČÁSTI DODÁVKY 2x VĚŠÁK NA ŠATY, PROVEDENÍ NEREZ
– PŘEBALOVACÍ PULT
VERTIKÁLNÍ PŘEBALOVACÍ PULT JE PŘEDEVŠÍM URČEN PRO MÍSTNOSTI S OMEZENÝM PROSTOREM NA ZDI.MATERIÁL Z MDPE (STŘEDNĚHUSTOTNÍ POLYETYLEN) S UZÁVŘENÝM VYZTUŽENÝM OCELOVÝM PANTEM A PISTOVÝM UZAVÍRÁNÍM, UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE PANTU ZAMEZUJE ZACHYCENÍ A PORANĚNÍ PRSTŮ I BĚHEM OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ. PANT SE OTÁČI UVNITŘ UZÁVŘENÉHO VÝLSKU, JENŽ CHRÁNÍ POHYBLIVÉ SOUČÁSTI. NOSNOST MIN. 100 KG. JE TAKÉŽ NABÍZEN VE DVOU BAREVNÍCH VARIANTÁCH – BÍLÉ A BEŽOVÉ. ŠÍŘKA 545MM, VÝŠKA 860MM, HLoubKA 140MM , OTEVŘENÁ HLoubKA 830MM, VÁHA 11KG
BARVA PULTU DLE VÝBĚRU INVESTORA



POZNÁMKA

- MINIMÁLNÍ ROZMĚR ZÁCHODOVÉ KABINY 2175x2200MM
- ŠÍŘKA VSTUPU 900MM, DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENO VODROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 850MM
- ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU
- ZÁCHODOVÁ MÍŠA OSAZENÁ VE VZDALENOSTI 450MM OD BOČNÍ STĚNY A 700MM A ZADNÍ STĚNOU KABINY MUSÍ BÝT MIN. 700MM
- PROSTOR KOLEM MÍSY UMOŽŇUJE NÁSTUP BOČNÍ, ČELNÍ A DIAGONÁLNÍ
- HORNÍ HRANA SEDÁTKA VE VÝŠCE 460MM NAD PODLAHOU
- OVLÁDÁNÍ ZE STRANY VOLNÉHO PŘÍSTUPU VE VÝŠCE 1200MM
- V DOSAHU Z KLOZETOVÉ MÍSY BUDE INSTALOVÁN VE VÝŠCE 1200MM A 150MM NAD PODLAHOU OVLÁDAČ NOUZOVE SIGNALIZACE
- UMYVADLO S STOLANKOVOU BATERIÍ A PAKOVÝM OVLÁDAČEM
- HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800MM
- V PROSTORU U UMYVADLA BUDE INSTALOVÁNO JEDNO PEVNÉ A JEDNO SKLOPNÉ MADLO DÉLKY 500MM
- ZRCADLO INSTALOVÁNO VE VÝŠCE 900MM, ZRCADLO SKLOPNÉ
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE MÝDELNÍK, HÁČEK NA RUCNÍK, DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	Účel	Plocha(m2)
107	WC invalidé	3.80

±0,000 = 226,850 m.n.m.

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

SO 02 Veřejné WC



ZPRACOVAL:	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz		
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bystřický	Ing. Petr Bystřický			
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava						
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:					FORMÁT:	2xA4
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA					DATUM:	02/2013
					STUPEŇ:	PD
					ČÍS. ZAK.:	01/2013
OBJEKT:	SO 02 VEŘEJNÉ WC				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:					1:50	ZTI.1
PŮDORYS 1. NP- KANALIZACE						