

POL.		POPS	CELK. KS	POZNÁMKA
(K2)		STŘEŠNÍ ŽLAB, RŠ 330mm MATERIÁL TITANZINEK, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU	3M	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(K3)		STŘEŠNÍ SVOD, PRŮMER 125mm MATERIÁL TITANZINEK, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU	3M	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(K4)		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, RŠ 350mm MATERIÁL TITANZINEK, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU	7M	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(K8)		SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ OSAZEN U KONCE STŘECHY MATERIÁL TITANZINEK, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU	3M	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
(K7)		OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍHO PLECHU, RŠ 400mm MATERIÁL TITANZINEK, DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO SYSTÉMU	3M	PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT!!!!
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA			VÝPIS VÝROBKŮ PSV K L E M P I Ř S K Ě V Ý R O B K Y	
			108—4	