



LEGENDA

- (P1)

Ztracené bednění 500x400x250 mm

(S1)

Dlažba s protiskluzným povrchem tl. 7mm
Lepidlo 3 mm
Anhydrid tl. 40 mm
Separační lepenka
Tepelná izolace EPS 100Z tl.80MM
Hydroizolační pás
Betonová základová deska s káři sítí 100x100x6mm, tl.100mm
Hutěná štěrkoďt' frakce 16-32mm, tl. 150mm

(S2)

Zámková dlažba tl. 40mm
Štěrkopiskový podsyp fr. 8-32mm, hutřený
Rolovací mříž

(K6)
- ## LEGENDA MATERIÁLŮ
- Zdivo pórobetonové P4-500 250 x 249 x 599 na tenkovrstvou zdící maltu

Zdivo pórobetonové P2-500 50 x 249 x 599 na tenkovrstvou zdící maltu

Prostý beton C30/37-XC4

Železobeton, dle statického návrhu

Hutěná štěrkoďt' frakce 16-32mm

Rostlý terén

Polystyrén XPS

Polystyrén EPS tloušťky 80mm

Hydroizolace
- ±0,000 = 226,850 m.n.m.
- # PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

SO 01 Sociální zařízení MHD
- | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ZPRACOVAL: | PROJEKTANT: | ODPOVĚDNÝ PROJ.: | HIP : | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: |
| | Ing. Jakub Guňka | Ing. Petr Bystřický | Ing. Petr Bystřický | |
| INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava | | | | |
| NÁZEV STAVBY, OBJEKTU: | | | | FORMÁT: |
| PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA | | | | 3xA4 |
| | | | | DATUM: |
| OBJEKT: | | | | 02/2013 |
| | | | | STUPĚŇ: |
| SO 01 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MHD | | | | PD |
| | | | | ČÍS. ZAK.: |
| ŘEZ OBJEKTEM | | | | 01/2013 |
| | | | | MĚŘÍTKO: |
| | | | | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | | | 1:50 |
| | | | | 104 |