



- K3

OKAPOVÝ SVOD, MATERIÁL TITANZINEK, BARVA TMAVĚŠEDÁ, VIZ VÝPIS PRVKŮ
- K2

OKAPOVÝ ŽLAB, MATERIÁL TITANZINEK, BARVA TMAVĚŠEDÁ, VIZ VÝPIS PRVKŮ
- K4

UKONČENÍ STŘEŠNÍ ROVINY OKAPNÍČKOU, MATERIÁL TITANZINEK, BARVA TMAVĚŠEDÁ, VIZ VÝPIS PRVKŮ
- K5

DILATAČNÍ PROFIL STŘEŠNÍ
- K7

SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ OSAZEN U KONCE STŘECHY
- K8

OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍHO PLECHU, RŠ 400mm
- S

- TITANZINKOVÁ KRYTINA PŘEDZVĚTRALÁ PRO SKLON 4° - 9°

+ VLOŽENÍ TĚSNÍCÍHO PÁSKU DO DRÁŽKY

- OSB DESKY TL. 18MM

- DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ 40/80MM

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE

- DŘEVĚNÝ TRÁM 120/180MM

- MEZI TRÁMY TI MINERÁLNÍ VLNA TL. 180mm

- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA TL. 70mm

- PAROZÁBRANA

- ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTÓNOVÝ PODHLED NA PROFILECH CW50

±0,000 = 226,850 m.n.m.

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

SO 01 Sociální zařízení MHD

ZPRACOVAL:		PROJEKTANT:		ODPOVĚDNÝ PROJ.:		HIP :		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
		Ing. Jakub Guňka		Ing. Petr Bystřický		Ing. Petr Bystřický		ATELIER 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz			
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava											
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:											
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA											
OBJEKT:											
SO 01 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MHD											
OBSAH VÝKRESU:											
PŮDORYS STŘECHY											
								FORMÁT:		3xA4	
								DATUM:		02/2013	
								STUPEŇ:		PD	
								ČÍS. ZAK.:		01/2013	
								MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
								1:50		105	