


**MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY**  
ODBOR OCHRANY VOD A PŮDY



PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8  
729 30 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE  
NAŠE ZN.:

OVP/2436/03/Vá

VYŘIZUJE: Vaňová  
TEL.: 59628/2311  
FAX: 59628 30 26  
E-MAIL: evanova@mmo.cz

DATUM: 19.6.2003

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem 19. 7. 2003  
*Kučera*

Statutární město Ostrava  
v zastoupení  
INKOS - OSTRAVA spol. s r.o.  
Havlíčkovo nábr. 22  
Ostrava - Moravská Ostrava

**ROZHODNUTÍ č. 442/03**

o povolení odstranění stavby

**V ý r o k :**

Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), a dle ust. § 90 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), v platném znění, po provedeném správním řízení podle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a § 88 odst. 4) zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), v platném znění a § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., (správní řád), v platném znění

**p o v o l u j e**

žadatelé Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00 84 54 51, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a § 88 odst. 4) zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), odstranění stavby stávajícího vodního díla, které požaduje jeho vlastník - Statutární město Ostrava, v rozsahu uvedeném v podkladech pro povolení odstranění stavby stávajícího vodního díla v prostoru bývalé čistírny odpadních vod v k.ú. Ostrava - Zábřeh, na pozemku p.č. 994/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

K odstranění jsou určeny dvě sedimentační nádrže, dvě dosazovací nádrže, kalová pole, vyhnívací komora, odtok, povodňová čerpárna, dezinteratorovna, propojovací kanalizace v areálu čistírny odpadních vod v Ostravě-Zábřehu, kde již před několika lety byl provoz ukončen. Před vlastními bouracími pracemi bude provedeno upálení zbytků kovových konstrukcí, následné bourání betonů bude prováděno bez použití trhavin. Betonové zdi uvedených objektů budou odstraněny 1,0 m pod úroveň terénu. Kalová pole budou odstraněna kompletně. U ostatních nádrží budou dna provrtána, tak aby byl zajištěno

*ruš z viz dopis CVP 2436/03/Kv*  
~~odstraněna kompletně. U ostatních zářezů bude dna provrtána, tak aby byl zajištěno~~  
 odvedení srážkových vod. Kanalizační potrubí, které je ukončeno vyústěním do vodního toku Odry, bude ve svém začátku ( objekt čerpárny ) zaslepen vyplněním popílkocementovou směsí a zazděn. Po ukončení demolice bude na terén rozprostřena vrstva zeminy. Materiály získané demolicí uvedených objektů budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro odstranění stavby se stanovují tyto podmínky:


1. Stavba bude odstraněna v souladu s předloženým návrhem technologického postupu ověřeného ve vodoprávním řízení o povolení odstranění stavby s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí..
2. Veškeré škody způsobené při povoleném odstraňování stavby výše uvedeného vodního díla, budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Odstranění stavby bude provedeno k tomu oprávněnou osobou.
4. Likvidace vodního díla musí být prováděna tak, aby nedocházelo k znečišťování podzemních ani povrchových vod.
5. Veškerá manipulace s vodami závadnými látkami a s materiály závadnými látkami znečištěnými, musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy, nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
6. Odstraněním předmětného vodního díla nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v dané lokalitě.
7. S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., (o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.
8. Demolici objektů nesmí dojít k poškození kvalitních a perspektivních dřevin určených k zachování, kmeny těchto stromů budou během prací chráněny bedněním a v prostoru vymezeném kolmým průmětem jejich korun nebude měněna úroveň ani skladován materiál.
9. O povolení kácení všech dřevin z důvodu příjezdu techniky a její manipulace u demolovaných objektů v areálu čistírny odpadních vod, je nutno požádat Magistrát města Ostravy odbor životního prostředí.
10. Demoliční práce nemohou být zahájeny pokud nebude zajištěna v souladu s § 20 odst.4 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, u vlastníka lesa výjimka ze zákazů uvedených v § 20 odst.1 písm.a) – k), zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
11. Demoliční práce budou prováděny bez použití trhavin.

12. Zahájení a ukončení prací na odstraňování objektů bude písemně oznámeno všem vlastníkům sítí a pozemků, které budou odstraňováním stavby dotčeny a odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy a to minimálně 14 dnů předem.
13. Oznámení o ukončení demoličních prací zaslané na odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy bude doloženo doklady prokazujícími, že s odpadem vznikajícím během demolice bylo nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Přívodní potrubí do čistírny odpadních vod bude v místě vstupu do objektu dezinteratorovny, zaslepeno betonovou ucpávkou.
15. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
16. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
17. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, energetická vedení, plynárenská zařízení, a v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
18. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
19. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude doložen k ohlášení ukončení demoličních prací, který bude zaslán odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy..
20. Energetické a ostatní kabely musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korytek) nebo poškozením.
21. Obnažené kabely budou označeny výstražnými tabulkami a zabezpečeny proti poškození a to i třetí osobou.
22. Ve vzdálenosti min. 1 m na každou stranu od vyznačené trasy všech zjištěných vedení, nebudou používány žádné mechanizační prostředky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
23. Do pozemku p.č.994/3 v k.ú.Zábřeh nad Odrou ( areál čistírny odpadních vod zasahuje bezpečnostní pásmo vysokotlakého ( dále jen „VTL“) plynovodu DN 500, a zařízení katodové ochrany (dále jen „PKO“), v němž lze demoliční práce provádět za těchto podmínek:

- pracovníci provádějící jakékoliv práce v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodů, zařízení PKO musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami pro práci v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodů, práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu musí být předem projednány s provozovatelem, který určí potřebné podmínky,
- nutno, aby jakákoliv činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu byla prováděna s přihlédnutím k ustanovením zákona č.458/2000 Sb., (energetický zákon),
- dozor provozovatele má právo zastavit veškeré práce v případě zjištění, že nejsou dodrženy předpisy a podmínky stanovené pro tyto práce a okamžitě zastavit veškeré práce v ochranném pásmu, zjistí-li okolnosti ohrožující bezpečnost VTL plynovodu nebo přepravu plynu,
- práce v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu musí být ze strany provádějící organizace řízeny odpovědným pracovníkem a kontrolovány odborným technickým dozorem,
- po dobu provádění prací nesmí být poškozováno příslušenství plynovodů, v případě nutnosti jejího přechodného odstranění je provádějící organizace povinna toto projednat s provozovatelem,
- v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je používání ohně bez zvláštního povolení přísně zakázáno,
- přístup k armaturám není dovolen, jakákoliv manipulace s armaturami je přísně zakázána,
- pohyb vozidel se musí dít zásadně mimo osu plynovodu, v případě potřeby pojiždění provozovaného plynovodu je bezpodmínečně nutno provést nad plynovodem zpevnění silničními panely,
- při všech pracích jsou pracovníci povinni používat vhodné nářadí i nástroje a dodržovat sjednané podmínky i schválený technologický postup,
- ve vzdálenosti do 3 m na každou stranu od vytýčené trasy plynového vedení, 1,5 m od kabelového vedení PKO, je nutno provádět zemní práce zásadně ručním způsobem, nepoužívat mechanizační prostředky,
- u zemních prací ve vzdálenosti větší než 3 m od osy plynovodu při použití mechanizačních prostředků je nutno zásadně respektovat : stojí –li mechanismus svojí podélnou osou kolmo k plynovodu, musí být vzdálenost od potrubí taková, aby max. vysunutá pracovní lžice dosahovala dovolené minimální vzdálenosti 3 m, výkopové práce mechanismy musí být zásadně prováděny pouze směrem od plynovodu,
- před provedením záhozu obnaženého plynovodu nutno vyzvat provozovatele ke kontrole izolace potrubí a veškerých prací,
- zához mechanizačními prostředky smí být prováděn tak, aby se radlice zahrnovače nepřiblížila blíže než 2 m od povrchu plynovodu a vlastní zahrnovač byl vždy mimo prostor nad plynovodem.

24. Předmětné vodní dílo bude odstraněno do konce roku 2003.

25. Před zahájením odstraňovacích prací musí být odstraňované vodní dílo odpojeno od veškerých sítí za přítomnosti jejich správců.



26. Po odstranění vodního díla bude pozemek upraven tak, aby korespondoval s okolním terénem a předán jeho vlastníkově o čemž bude proveden zápis, přičemž bude zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. Současně bude předán situativní plán se zákresem funkčních sítí a zákresem betonových základů a konstrukcí, které budou ponechány pod terénem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Dne 13.6.2003 při ústním jednání spojeném s místním šetřením konaném v rámci řízení o povolení k odstranění stavby předmětného vodního díla, uplatnil do protokolu z tohoto jednání účastník řízení, právní subjekt MILNEA státní podnik v likvidaci, námitky, týkající se narušení dna objektů, jejichž konstrukce zůstanou částečně pod terénem zachovány, aby byl zajištěn odtok vod z těchto objektů a dále předání pozemku parc. č. 994/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou (na němž je umístěno vodní dílo určené k odstranění) jemu, jako vlastníkově této parcely, po ukončení prací na odstranění stavby..

Námitce se vyhovuje podmínkou ~~27. výroku tohoto rozhodnutí~~

26 rozhodnutí.

oproti nuz dopis OVP/2436/03/kz

#### Odůvodnění:

Odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy, na základě žádosti ze dne 17.3.2003 zn.323/03/Dom Statutárního města Ostravy v zastoupení INKOS – OSTRAVA spol.s r.o., o povolení k odstranění stávajícího vodního díla v prostoru bývalé čistírny odpadních vod v k.ú. Ostrava – Zábřeh, které je zrealizováno na pozemku p.č..994/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, po doplnění dokladů uvedených v rozhodnutí č.231/03, o přerušení řízení, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne 26.5.2003 pod zn.OVP/2436/03/Vá zahájení řízení, dle § 115 zákona č.254/2001 Sb.(zákon o vodách) a § 88 odst. 4 zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon), v platném znění, a k projednání podaného návrhu stanovil ústní jednání s místním šetřením na den 13.6.2003, v rámci kterého mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy uplatnit své námitky a připomínky. Ústního jednání s místním šetřením konaném dne 13.6.2003 na místě samém, se zúčastnili účastníci řízení, tak jak jsou uvedeni v presenční listině, která je součástí protokolu sepsaného při tomto ústním jednání. Námitce MILNEA státní podnik v likvidaci bylo vyhověno tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí na základě vzájemné dohody zástupce investora a MILNEA státní podnik v likvidaci, o způsobu odstranění dna nádrží. Investor při ústním jednání byl upozorněn na nutnost uvedení odpadního potrubí z čistírny odpadních vod do vodního toku Odry. Po prověření vlivu ponechaného potrubí, které vede od čerpárny do vodního toku Odry, na protipovodňovou ochranu, u správce vodního toku Odry, bylo vyhověno navrženému způsobu uzavření potrubí ze strany čerpárny.

O podaných námitkách při ústním jednání spojeném s místním šetřením, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K předmětnému záměru bylo vydáno orgány státní správy :

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), v platném znění, vydal Magistrát města Ostravy odbor stavebně správní dne 7.5. 2003 pod č.j.Správ/ÚSR/1213/03/Ko.

Vyjádření dle ust. § 18 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), v platném znění, vydal odbor ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy pod zn.OVP/2915/03/Ho dne 30.dubna 2003.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydal vyjádření dle ust. § 79 odst.3 písm.c) zákona 185/2001 Sb.,(o odpadech), v platném znění a dle § 65 zákona č.114/1992 Sb., ( o ochraně přírody a krajiny), v platném znění, pod zn.ŽP/248/5195/2003 dne 23.4.2003.

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních :

Severomoravská energetika, a.s., ze dne 18.3.2003,

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn.8.0/2025/1966/03/Sa, dne 1.4.2003,

Severomoravská plynárenská, a.s., č.j.400/2003, ze dne 24.2.2003.

Podmínky, pokud byly stanoveny ve výše uvedených vyjádřeních k odstranění stavby, jsou zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení §33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád), v platném znění, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí a ke způsobu jejich zjištění.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním, učiněným u odboru ochrany vod a půdy Magistrátu města Ostravy.

#### **Toto rozhodnutí obdrží**

- účastníci řízení

1. Statutární město Ostrava v zastoupení INKOS – OSTRAVA spol. s r.o.
2. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava -- Jih
3. MILNEA státní podnik v likvidaci
4. Josef Šeděnka, Rudná 82/705, Ostrava -- Zábřeh
5. Severomoravská plynárenská, a.s.
6. Severomoravská energetika, a.s.
7. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.



- dotčené orgány státní správy

8. MMO, odbor životního prostředí

9. SMO-Úřad městského obvodu Ostrava – jih, odbor výstavby a životního prostředí



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.

vedoucí odboru

ochrany vod a půdy



Na vědomí :

10. Povodí Odry, státní podnik

307