VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
SO 101.2 Místní komunikace a chodník
MO2 9.0/6.0/40

v přímé



KONSTRUKCE CHODNÍKU

Dlažba betonová zámková	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z písku	L	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Konstrukce celkem		250 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni E_{def2}= 30MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS EK 0.20kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1:2007
spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS EK 0.20kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	min. 150 mm	ČSN 73 6126
Konstrukce celkem		min. 450 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni E_{def2}= 45MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti na spodní vrstvě ŠD E_{def2}= 70MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti na horní vrstvě ŠD E_{def2}= 100MPa

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50
SO 101.2 Místní komunikace a chodník
MO2 7.5/5.0/40

napojení stávající komunikace v přímé



KONSTRUKCE CHODNÍKU

Dlažba betonová zámková	DL	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z písku	L	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Konstrukce celkem		250 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni E_{def2}= 30MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS EK 0.20kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1:2007
spojovací postřik kationaktivní emulzí	PS EK 0.20kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrť (frakce 0–32)	ŠD	min. 150 mm	ČSN 73 6126
Konstrukce celkem		min. 450 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni E_{def2}= 45MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti na spodní vrstvě ŠD E_{def2}= 70MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti na horní vrstvě ŠD E_{def2}= 100MPa

C

AKCE

Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

OSTRAVA!!!

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. HUBERT ŘEHULKA

SHB projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8|CZ 702 00 Ostrava

ČÍS. ZAKÁZKY 5/14 029

SO 101.2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel JAROŠ	
VYPRACOVAL	Ing. Pavel JAROŠ	
KONTROLOVAL	Ing. Hynek VÁLEK	
Kraj: Moravskoslezský	K.Ú. Zábřeh-VŘ	

SHB projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8|CZ 702 00 Ostrava

DATUM	08/2015
FORMÁT	A 4 4
MĚŘÍTKO	1:50
ÚČEL	DPS
Č. ZAKÁZKY	5/14 029
ARCHIVNÍ Č.	

NÁZEV AKCE:
Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

NÁZEV OBJEKTU:
SO 101.2 Místní komunikace a chodník

NÁZEV VÝKRESU:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
	4.