


POZNÁMKY:


1) Všechny průrazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny proti požárům min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku. Vnitřní koordinace s projektem PBR.

LEGENDA ČAR:


- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT




UZEL č. 2




UZEL č. 3





UZEL č. 4



UZEL č. 6



SCHEMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň číste podlahy 1.NP

NAZEV AKCE :		PPS KANIA	
Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava		PPS KANIA	
OBJEKT :		PPS KANIA	
ČÁST : D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		PPS KANIA	
OBSAH :		PPS KANIA	
PŮDORYSY 1.PP - KANALIZACE		PPS KANIA	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Kania Jan		Ing. Ochodnický	
K		Děpala	
		F	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :		Ing. Faldyna David	
MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		[71520]	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Stavitel město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		ARCHIV	
STUPEN		DPS	
DATUM		PARÉ	
KVĚTEN 2017			
Č. ZAKÁZKY			
PPS-05/17			
MĚŘITVO			
1 : 50			
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č.Y.	
PPS-05/17-D.1.4.1-		01	
		PPS KANIA	
		PPS Kania s.r.o., Nemská 668/10, 729 00 tel: 596 462 032, fax: 596 462 035 e-mail: projekty@pps-kania.cz	
		PROJEKT A REALIZAČNÍ DOKUMENT	