



UZEL č. 1



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzly
2.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	UZEL 1
2.01A	WC–ženy	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
2.01B	WC–muži	10,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
2.02	Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 2
2.02A	Sprcha	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	MVC, malba	
2.02B	WC–muži	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
2.02C	Úklidová místnost s výřevkou	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 3
2.03	Umývárna	2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
2.03A	Hygienická místnost– ženy	2,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
2.04	Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
2.04A	WC– ženy	1,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
2.04B	Umývárna	3,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
2.04C	WC–ženy	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 2.NP		48,82				


UZEL č. 2



UZEL č. 3



UZEL č. 4



- 1

150

100

MNOŽSTVÍ VZDUCHU–PŘÍVOD/ODVOD
- VENTILÁTOR STĚNOVÝ
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU

–Všechny průrazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.








SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div></div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div><div><div>PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00</div><div>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262</div><div>e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div></div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Renáta Kubanková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravská Ostrava [713520]			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			STUPEŇ DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava					
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení- Nová radnice				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
OBJEKT :				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
ČÁST : D.1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky				MĚŘÍTKO 1 : 50	
OBSAH : PŮDORYS 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.4.3-	Č.V. 02