

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny proti požární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), které bude umístěno pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PŘ.



LEGENDA ČAR:

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprave povrchů			Užel
			Podlaha	Stěny	Strop	
1.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	WC	WC, mořbo	UZEL 1
1.01A	WC-ženy	9	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.01B	WC-muži	5	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.01C	Úklidová místnost	1,23	ker. dlažba	WC	WC, mořbo	
1.02	Umývárna	5,2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	UZEL 2
1.02A	WC-invalidi	4,2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	Zvěšený podhled	
1.02B	WC-ženy	8,3	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	Zvěšený podhled	UZEL 3
1.03	Umývárna	2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.03A	Hygienické místnost- ženy	2,5	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.04	Umývárna	4	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.04A	WC- ženy	1,2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	UZEL 4
1.04B	WC-ženy	1,2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.05	Úklid. místnost	3,4	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.06	Umývárna	1,5	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.06A	WC-muži	2,8	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	UZEL 5
1.06B	WC-muži	1,5	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.07	Umývárna	3,1	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.07A	WC- ženy	1,8	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
1.08	Umývárna	2,2	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	UZEL 6
1.08A	WC- ženy	1,4	ker. dlažba	WC/ker obklad 2,2m	WC, mořbo	
Celková podlahová plocha sociálního zřízení v 1.NP		54,73				

SCHEMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

NAZEV AKCE :	ZODP. - PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
	Ing. Kania Jan		Jan Ochotnický		Ing. Felcyna David	
	K		Jefcyna		F	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :		Mikroslá Oštrava (71350)			
OBJEKT :	MÍSTO STAVBY :		Pražského náměstí 8, 799 30 Oštrava			
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Státní úřad pro správu Pražského náměstí 8, 799 30 Oštrava			
ČÁST :	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace					
OBSAH :	PŮDORYSY 1.NP - KANALIZACE					
Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy		DATUM		PARÉ		
Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava		KVĚTEN 2017				
		Č. ZAKÁZKY				
		PPS- 05/17				
		MĚŘITKO				
		1 : 50				
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS KANIA				
PPS- 05/17-D.1.4.1-		PPS KANIA s.r.o., Jihlavská 666/10, 799 00 tel: +50 262 202 - fax: +50 262 202 e-mail: projekty@ppskania.cz				
02		PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ				