



UZEL č. 1




LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Nové zdivo– ytong, min. neprůzvučnost Rw 37dB
- Sádkartonová příčka tl.100mm
- Sanitární příčky– kovový nosný systém, výplň vysokotlaký laminát, min. tl. 24mm, výška 2100mm


UZEL č. 2




UZEL č. 3



UZEL č. 4



UZEL č. 6



UZEL č. 5





SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzel
1.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	UZEL 1
1.01A	WC–ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.01B	WC–muži	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.01C	Úklidová místnost	1,23	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	
1.02	Umývárna	5,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 2
1.02A	WC–invalidi	4,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
1.02B	WC–ženy	8,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
1.03	Umývárna	2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 3
1.03A	Hygienická místnost– ženy	2,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.04	Umývárna	4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
1.04A	WC– ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.04B	WC–ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.05	Úklid. místnost	3,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06	Umývárna	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06A	WC–muži	2,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.06B	WC–muži	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 5
1.07	Umývárna	3,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.07A	WC– ženy	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
1.08	Umývárna	2,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 6
1.08A	WC– ženy	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 1.NP		54,73				

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚR (dxš/v)	MAX. OTVOR (mm)	MIN. ULOŽENÍ (mm)	POČET (ks)
PR/1	cihelný překlad	115x71/1000	800	125	7
PR/2	cihelný překlad	115x71/1250	900	125	3


POZNÁMKA: pro jednotlivé překlady je nutno ověřit tloušťku konstrukce (zdiva), do kterého budou osazeny!

POZNÁMKY

- nové nenosné příčky budou tl. 100 nebo 150mm z keramických tvarovek YTONG
- pro prostupy se provedou přesazené sádkartonové příčky
- v uzlu č.2 budou v místnostech 1.02A a 1.02B provedeny sádkartonové podhledy pro vedení vzduchotechniky, dojde ke snížení stropu o 400mm
- ve všech stavebně dotčených místnostech bude provedeno ošetření povrchů a nové keramické obklady viz. TZ
- všechny sanitární zařízení budou nové, keramické
- sanitární příčky budou osazeny v nerezové nosné konstrukci a budou provedeny z kvalitního vysokotlakého laminátu
- uzel č.4 se nachází v bance, jeho dispozice nebudou změněny

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Bc. Veronika Dybalová	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravské Ostrava [713520]				
MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
				OBJEKT :	
ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
OBSAH : PŮDORYSY 1.NP- STAVEBNÍ PRÁCE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.1.b-	Č.V. 07