




UZEL č. 1



UZEL č. 2



UZEL č. 3



UZEL č. 4





SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzly
3.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, malba	UZEL 1
3.01A	WC-muži	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.01B	WC-ženy	10,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.02	Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 2
3.02A	Sprcha	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	Závěsný podhled	
3.02B	WC-ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
3.02C	Úklidová místnost s výlevkou	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	UZEL 3
3.03	Umývárna	4,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.03A	Hygienická místnost- ženy	2,7	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.03B	Úklidová místnost	2,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	UZEL 4
3.04	WC-ženy	8,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.05	Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.05A	Sprcha	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
3.05B	WC-muži	3,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, malba	
3.05C	WC-muži	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Závěsný podhled	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 3.NP			60,42			

TABULKA PŘEKLADŮ

OZN.	TYP PŘEKLADU	ROZMĚR (dxš/v)	MAX. OTVOR (mm)	MIN. ULOŽENÍ (mm)	POČET (ks)
PR/1	cihelný překlad	115x71/1000	800	125	7
PR/2	cihelný překlad	115x71/1250	900	125	3

POZNÁMKA: pro jednotlivé překlady je nutno ověřit tloušťku konstrukce (zdiva), do kterého budou osazeny!

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Nové zdivo– ytong, min. neprůzvučnost Rw 37dB
- Sádkartonová příčka tl.100mm
- Sanitární příčky– kovový nosný systém, výplň vysokotlaký laminát, min. tl. 24mm, výška 2100mm

POZNÁMKY

- nové nenosné příčky budou tl. 100 nebo 150mm z keramických tvarovek YTONG
- pro prostory se provedou přesazené sádkartonové příčky
- v uzlu č.2 v místnosti 3.02A, 3.02B a v uzlu č.4, v místnosti 3.05A a 3.05C, budou provedeny sádkartonové podhledy pro vedení vzduchotechniky, dojde ke snížení stropů o 400mm
- ve všech stavebně dotčených místnostech bude provedeno ošetření povrchů a nové keramické obklady viz. TZ
- všechny sanitární zařízení budou nové, keramické
- sanitární příčky budou osazeny v nerezové nosné konstrukci a budou provedeny z kvalitního vysokotlakého laminátu
- V místnosti 3.01B dojde k posunutí otopných těles

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	Ing. Kania Jan	Bc. Veronika Dybalová	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravská Ostrava [713520]				
	MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				ARCHÍV	
				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava				DATUM KVĚTEN 2017	PARE
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
				OBJEKT :	
ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
OBSAH : PŮDORYSY 3.NP- STAVEBNÍ PRÁCE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.1.b-	Č.v. 09