



Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
4.01	Umývárna	5	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.01A	Sprcha	1,92	ker. dlažba	MWC/ker obklad 3,2m	Zdvěšený podhled
4.01B	WC-ženy	9	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	Zdvěšený podhled
4.01C	Úklidová místnost s výřekou	1,5	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	Zdvěšený podhled
4.02	Umývárna	4,3	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.02A	Hygienická místnost- ženy	2,7	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.02B	Úklidová místnost	2,1	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.03	Umývárna	5,5	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.03A	Sklad	3,1	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
4.03B	WC- muži	8,2	ker. dlažba	MWC/ker obklad 2,2m	MWC, molbo
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 4.NP			43,42		

SCHEMA LEVÉHO TRAKTU



±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP




POZNÁMKY:

1) Všechny průřazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny proti požární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), které bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – PP HT

NAZEV AKCE :		ZODP. - PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava		Ing. Kania Jan		Jan Ochodnický	Ing. Fedyra David
		K		<i>Bojda</i>	<i>Fedyra</i>
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. :		Miroslav Dvorník [71350]	
MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Gávoň		STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Stavitel: město Gávoň Prokešovo náměstí 8, 729 30 Gávoň			
STUPEŇ		DPS			
ARCHIV					
<div><div><div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A KONTROLNÍ ÚSTAV</small></div><div>PPS Kania s.r.o., Novácká 695/II, 709 00 tel.: +520 562 925, fax: +520 562 926 e-mail: p.kania@pps-kania.cz</div></div></div>					
DATUM KVĚTEN 2017		PARÉ			
Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17		MĚŘÍTKO 1 : 50			
OBJEKT :		Č.Y.			
ČÁST : D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace		PPS- 05/17-D.1.4.1- 05			
OBSAH :		PŮDORYSY 4.NP- KANALIZACE			