

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchu			Užitý
			Podlaha	Stěny	Strop	
2.01	Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, mocho	UZEL 1
2.01A	WC-ženy	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvláštný podhled	
2.01B	WC-muži	10,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvláštný podhled	
2.02	Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	UZEL 2
2.02A	Společn.	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	MVC, mocho	
2.02B	WC-muži	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
2.02C	Úniková místnost s vývěvou	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	UZEL 3
2.03	Umývárna	2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
2.03A	Hygienické místnost- ženy	2,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
2.04	Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	UZEL 4
2.04A	WC-ženy	1,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvláštný podhled	
2.04B	Umývárna	3,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
2.04C	WC-ženy	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvláštný podhled	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v ZNP			48,82			




SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU


POZNÁMKY:

1) Všechny průřazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protižehání mrazetou min. EL45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí připadlé v dělicí zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SV: STUDENÁ VODA – PP RCT PN16
TV: TEPLÁ VODA – PP RCT PN16
CV: CÍRKLACE – PP RCT PN16

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Kania Jan		Jan Ochodnický		Ing. Faldyna David	
K		Dobrá		F	
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Mirovská Ostrava [71520]					
MÍSTO STAVBY : Přešosno náměstí 8, 729 30 Ostrava					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Stavitel: město Ostrava Přešosno náměstí 8, 729 30 Ostrava					
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Mirovská Ostrava					
OBJEKT :					
ČÁST : D.1.4.1 - Zdravotní technické instalace					
OBSAH :					
PŮDORYSY 2.NP - ROZVOD VODY					



PPS KANIA

PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST

PPS Kania s.r.o., Náměstí 1800/10, 729 30
 tel: 595 245 252 fax: 595 245 252
 e-mail: projekce@pps-kania.cz

ARCHIVNÍ ČÍSLO :

PPS-05/17-D-1.4.1-

Č. V.

08