



Účel místnosti	Plocha (m²)	Úroveň povrchu			Účel
		Podlaha	Stěny	Strop	
3.01 Chodba	3,2	ker. dlažba	MVC	MVC, mocho	UZEL 1
3.01A WC-muži	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.01B WC-ženy	10,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.02 Umývárna	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.02A Sprcha	1,92	ker. dlažba	MVC/ker obklad 3,2m	Zvýšený podhled	UZEL 2
3.02B WC-ženy	9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvýšený podhled	
3.02C Úklidové místnost s výhledem	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvýšený podhled	UZEL 3
3.03 Umývárna	4,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.03A Hygienická místnost- ženy	2,7	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.03B Úklidová místnost	2,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.04 WC-ženy	8,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	UZEL 4
3.05 Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.05A Sprcha	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvýšený podhled	
3.05B WC-muži	3,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC, mocho	
3.05C WC-muži	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	Zvýšený podhled	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 3.NP		60,42			

SCHEMA LEVÉHO TRAKTU



POZNÁMKY:

1) Všechny přírůzky skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny proti požáru min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělicí zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PRK.

LEGENDA ČAR:

- SV: STUDENÁ VODA – PP RCT PN16
- TV: TEPLÁ VODA – PP RCT PN16
- CV: CÍRKULACE – PP RCT PN16

±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

NAZEV AKCE :	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Felcyna David
MÍSTO STAVBY : Hrašovo náměstí 8, 793 30 Gelnice	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Město Gelnice [71350]		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Stoulení město Gelnice Hrašovo náměstí 8, 793 30 Gelnice		
STUPĚŇ	DPS	ARCHIV	DATUM
			KVĚTEN 2017
MĚŘÍTKO	1 : 50	Č. ZAKÁZKY	PPS- 05/17
			PPS- 05/17

NÁZEV AKCE :		PARÉ	
Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava		DATUM	
		KVĚTEN 2017	
OBJEKT :		Č. ZAKÁZKY	
		PPS- 05/17	
ČÁST : D.1.4.1 - Zdravotní technické instalace		MĚŘÍTKO	
		1 : 50	
OBSAH :		ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
PŮDORYSY 3.NP - ROZVOD VODY		Č.Y.	
PPS- 05/17-D.1.4.1-		09	