

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

-570-

Vaše značka: 1.6/2022/14310/2009/Rek
Ze dne: 2009-10-02
Č. j.: SMO/068253/OŽP/KOT
Sp. zn.: S-SMO/068253/09/OŽP/8

Rozdělovník

Vyřizuje: RNDr. Kotíková
Telefon: +420 599 443 099
Fax: +420 599 443 026
E-mail: skotikova@ostrava.cz

bez omezení platnosti

Datum: 2009-11-10

ROZHODNUTÍ č. 1181/09/OP o povolení kácení dřevin

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává na základě provedeného řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), toto rozhodnutí, jímž se:

A) spoluvlastníkům pozemku p. č. 1164 v k. ú. Koblov, fyzickým osobám: **Richard Žurek**, nar. 28. dubna 1947 a **Marie Žurková**, nar. 17. listopadu 1949, oba trvale bytem Antošovická 175/177, 711 00 Ostrava - účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

1. **povoluje kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona**

2 **ks borovice (*Pinus sp.*)** – o obvodech kmenů 120 a 120 cm, rostoucích na pozemku p. č. 1164 v k. ú. Koblov na ul. Antošovická v místě stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“.

Skácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. března.

Náhradní výsadba dřevin jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny podle ust. § 9 odst. 1 zákona nebyla předepsána z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin, neperspektivnosti dřevin a zanedbatelné ekologické újmy, která jejich vykácením vznikne.

B) spoluvlastníkům pozemku p. č. 1157/1 v k. ú. Koblov, fyzickým osobám: **Jiří Osina**, nar. 12. listopadu 1966 a **Eva Osinová**, nar. 30. července 1970, oba trvale bytem Slavíkova 4401/33, 708 00 Ostrava – účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVA

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dnem 1. prosince 2009

Prokešovo nám. 3, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz

IC 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800



OSTRAVA!!!

povoluje kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

2 ks smrk (*Picea sp.*) – o obvodech kmenů 50 a 75 cm, rostoucích na pozemku p. č. 1157/1 v k. ú. Koblov na ul. Antošovická v místě v místě stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“.

Skácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchytu jakýmkoli způsobem (nutnost dodržování ust. § 5a zákona). Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. března.

Náhradní výsadba dřevin jako kompenzace ekologické újmy za skácené dřeviny podle ust. § 9 odst. 1 zákona nebyla předepsána z důvodu neperspektivnosti dřevin a zanedbatelné ekologické újmy, která jejich vykácením vznikne.

II. Odůvodnění

Doručením podání účastníků řízení, zastoupených na základě plných mocí ze dne 1. října 2009 a 12. října 2009 právnickou osobou: **Ostravské vodárny a kanalizace a. s.** IČ 451 93 673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, za niž jedná na základě pověření ze dne 29. března 2006 Ing. Petr Gelnar, vedoucí investičního oddělení Ostravských vodáren a kanalizací a. s., bylo dne 7. října 2009 zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích na výše uvedených pozemcích z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“. Žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

MMO OOŽP vyhodnotil v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona funkční a estetický význam dřevin. Bylo zjištěno, že borovice mají odstraněny vrcholy (rostou přímo pod vodiči el. vedení NN) a řídké, částečně proschlé koruny. Smrky rostou ve vzdálenosti 0,5 m od sebe, mají jednostranně vyvinuté koruny, jeden z nich je silně potlačený. Dřeviny rostou v bezprostřední blízkosti vodičů el. vedení NN (v koruně odstraněny větve v blízkosti vodičů el. vedení). Borovice i smrky jsou na daných stanovištích zcela neperspektivní. Dřeviny uvedené ve výroku nelze z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“.

K výše uvedené stavbě bylo vydáno MMO odborem stavebně správním dne 6. prosince 2004 Územní rozhodnutí č. 177/04 (zn. Správ./ÚSR/2460/04/Chu), jehož platnost byla opakovaně prodloužena rozhodnutími MMO odboru stavebně správního č. 137/06 ze dne 14. září 2006 (zn. Správ./ÚSR/2037/06Chu-R) a č. 31/09 ze dne 20. března 2009 (spis. zn. Správ./ÚSR/3428/08/Chu-R) a dále bylo vydáno MMO OOŽP dne 10. září 2009 Rozhodnutí č. 1381/09/VH o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška (zn. OŽP/9158B/09/Bi/10). Realizace této stavby je podmíněna vykácením dřevin uvedených ve výroku. MMO OOŽP při vydání kladného stanoviska k umístění předmětné stavby a následně při vydání povolení ke kácení dřevin přihlédl k tomu, že jiné umístění kanalizace není v dané lokalitě možné vzhledem k zástavbě rodinnými domy podél ul. Antošovická a existenci dalších inženýrských sítí. MMO OOŽP povolil v souvislosti s výše uvedenou stavbou kácení předmětných dřevin, neboť se jedná o dřeviny rostoucí na nevhodných stanovištích, kde nemají dlouhodobou perspektivu. MMO OOŽP po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a po zvážení všech okolností považuje

umístění předmětné stavby do zájmového území za závažný důvod pro vydání povolení ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona.

MMO OOŽP vyhověl žádosti v plném rozsahu, z tohoto důvodu, v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, nemusela být žadateli dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

MMO OOŽP zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné důkazy, zjistil všechny skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí, což vyplývá ze spisového materiálu k předmětnému správnímu řízení, a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

III. Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u MMO OOŽP. V odvolání uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MMO OOŽP. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozdělovník

účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- Jiří Osina (nar. 1966), prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Ing. Petr Gelnar, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)
- Eva Osinová (nar. 1970), prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Ing. Petr Gelnar, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)
- Richard Žurek (nar. 1947), prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Ing. Petr Gelnar, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)
- Marie Žurková (nar. 1949), prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a. s., Ing. Petr Gelnar, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (DS)

otisk razítka

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Na vědomí

SMO, ÚMOB Slezská Ostrava, Odbor TSKZaH, Těšínská 35, 710 16 Ostrava (DS)

MMO, odbor komunální a bytový, zde (po nabytí právní moci)

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **701018_000029**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **03 D0 C4**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta**

Ověřující osoba: **Veronika Chudá**


Vystavil: **Česká pošta**

Česká pošta, s.p. dne 26.11.2009

Podpis



4974755-13798-091126095259



Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí
nabylu právní moci
dnem 23. 2. 2010



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: OŽP/9158A/09/Bi/13
Sp. zn.:

Statutární město Ostrava
IČ 00845451

Vyřizuje: Ing. Zápalková
Telefon: +420 599 442 450
Fax: +420 599 443 026
E-mail: ezapalkova@ostrava.cz

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 19. ledna 2010

ROZHODNUTÍ č. 79/10/VH

o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů po provedení vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

žadatel, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“ – bourací práce, dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval a autorizoval ing Pavel Tyma (č. autorizace 1102170) v dubna 2009.

Předložený projekt řeší:

odstranění stávajícího ocelového vodovodního potrubí profilu DN 100 v délce 143,0 m a DN 80 v délce 184,0 m v celkové délce 327,0 m z důvodu změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“. Odstraňovaná stavba je starý vodovod nahrazený novými řady, částečně v nových trasách. Po přepojení na rekonstruovaný vodovodní řad se rušený vodovod ponechá v zemi, v koncových místech odpojí a zabetonuje. Všechny stávající povrchové znaky budou odstraněny.

Odstranění stavby vodního díla bude provedeno na pozemcích parc. č. 1244, 1240, 1234/1, 1234/2, 1232, 1986/1, 2057, 1998, 1243, 1241/1, 1241/2, 1242, 1233 v k.ú. Koblův.

Toto povolení k odstranění stavby vodního díla je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předloženého technologického postupu s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit zdejším odborem.
2. Veškeré škody způsobené při odstranění stavby budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Technologie stavebních prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Žadatel povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Stavba vodního díla bude odstraněna po zprovoznění rekonstruovaného vodovodního řádu, jehož realizace je plánována v rámci změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“, nejpozději však do 31. prosince 2010.
7. Prováděním stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a k narušení odtokových poměrů na předemné lokalitě.
8. Veškerá manipulace s vodami závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
9. Realizací tohoto záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předemné lokalitě.
10. S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. V rámci ohlášení o ukončení prací budou předloženy veškeré doklady dokazující, že s odpady vzniklými během odstraňování stavby vodního díla bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
12. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
13. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí).
14. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
15. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.

16. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno klopením, čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
17. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
18. Během prací na odstranění stavby vodního díla bude v místě realizace bouracích prací zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
19. V průběhu prací na odstranění stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
20. Před započatím prací na místních komunikacích nutno požádat (min. 30 dní před zahájením vlastních prací) o souhlas se zábořem veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení, příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání pro silnice II. a III. třídy je MMO, odbor dopravy a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v dotčeném městském obvodu, tj. SMO-ÚMOb Slezská Ostrava).
21. V průběhu stavby nesmí dojít k poškozování ani znečišťování silnic včetně jejich součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa.
22. Vozidla stavby a stavební mechanismy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
23. Vozidla stavby a stavební mechanismy nebudou vjíždět a stát na komunikacích určených pro pěší. V případě zvláštního užívání těchto komunikací je nutno zažádat příslušný správní silniční úřad o povolení užívání.
24. Tři týdny před zahájením stavby stavebník projedná s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. způsob zajištění obslužnosti předmětné lokality a bezpečnosti přístupu cestujících k autobusovým zastávkám.
25. Po celou dobu realizace stavby musí být na silnici III/01136 ulici Antošovická zachován průjezd pro městskou hromadnou dopravu alespoň v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3,75 m.
26. V případě jiného dopravního řešení (např. objízdné trasy, přemístění zastávek nebo dopravního značení) zhotovitel min. čtyři týdny před zahájením stavby svolá místní šetření k upřesnění dopravního řešení za účasti Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. a správce dotčené komunikace.
27. Stavební práce na silnici III/01136 ulici Antošovická mohou být zahájeny pro vydání souhlasu ke vstupu na silniční pozemek par. č. 1986/1 v k.ú. Koblov jejím správcem, tj. právní subjekt Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
28. Dotčené plochy pozemků budou po odstranění stavby vodního díla uvedeny do původního stavu.
29. V případě přerušení nebo omezení dodávky pitné vody plánovaným odstraněním stavby vodního díla, zajistí stavebník náhradní zásobování vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
30. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno dle příslušných ČSN. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U

vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

31. V ochranném pásmu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
32. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,0 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
33. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
34. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
35. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací na odstraňování stavby vodního díla vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
36. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, plynárenské zařízení, energetická vedení, vedení veřejného osvětlení, včetně opěrných bodů veřejného osvětlení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
37. Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
38. Žadatel písemně uvedomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem a provede vyznačení polohy podzemní kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
39. Kabely telekomunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložení do korýtek) nebo poškozením.
40. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
41. Ve vzdálenosti min. 1,5 m (u opěrných bodů veřejného osvětlení do vzdálenosti 2,0 m) na každou stranu od vyznačené trasy podzemních telekomunikačních vedení, energetického vedení, plynárenského zařízení, vedení veřejného osvětlení včetně opěrných bodů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
42. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhnout zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
43. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
44. Před zahájením prací na odstranění stavby vodního díla oznámí žadatel prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům dotčených pozemků, min. však 15 dnů předem.

45. Ukončení stavebních prací na odstranění stavby bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.

Odůvodnění

Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, která byla podána prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení odstranění stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“ – bourací práce.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 9. července 2009 pod č.j. OŽP/9158A/09/Bi/3 ve lhůtě do 30. listopadu 2009. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 1107/09/VH ze dne 9. července 2009 vedeném pod č.j. OŽP/9158A/09/Bi/4 vodoprávní řízení o povolení odstranění předmětné stavby vodního díla přerušil.

Žadatel doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 9. července 2009 pod č.j. OŽP/9158A/09/Bi/3.

Oznámením oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a zároveň sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že mohou v rámci výše uvedeného vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, resp. sdělit závazné stanovisko k výše uvedenému vodoprávnímu řízení, ve smyslu § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě určené vodoprávním úřadem. V případě, že účastníci řízení, resp. dotčené orgány, ve stanovené lhůtě nenavrhnou důkazy a neučiní jiné návrhy, resp. nesdělí svá závazná stanoviska, má vodoprávní úřad za to, že k projednávané věci nemají připomínky. Zároveň upozornil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným důkazům, popřípadě jiným návrhům, resp. závazným stanoviskům, nebude přihlédnuto.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení odstranění stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

k č.j. OŽP/9158A/09/Bi/13

V rámci vodoprávního řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- žadatel (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, včetně osob, které mají vlastnická k sousedním pozemkům a stavbám na nich sousedící s pozemky, na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena

V rámci vodoprávního řízení bylo žadatelem doloženo následující:

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 27. srpna 2003, č.j. OVP/7741/03/Sch.

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MMO, Útvar hlavního architekta ze dne 7. května 2009, č.j. ÚHA/2488/09/KOZ – koordinované stanovisko č. 564/2009
- MMO, odbor ochrany vod a půdy ze dne 25. srpna 2003, č.j. OVP/7740/03/Sch
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství ze dne 26. června 2003, č.j. OVŽPaVH/1791/03-Šu, ODaKS-803/03-Mal

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ze dne 29. července 2003, č.j. Ova/766/03/Pá a ze dne 14. července 2005, č.j. Ova/953/05/Po
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 4. listopadu 2008, č.j. 9.1/2025/10530/08/Ku
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 13. ledna 2009, č.j. 119/09/155
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 18. listopadu 2008, č.j. 135804/08/MOV/MMO
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 1019645497
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 19. listopadu 2008, č.j. 24219/MD/08/Kr
- Ostravské komunikace a.s. ze dne 4. listopadu 2008, č.j. TSÚ/4309/SA/08+

Dále byla předložena dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval a autorizoval ing Pavel Tyma (č. autorizace 1102170) v dubna 2009.

Dále bylo v rámci vodoprávního řízení doloženo:

- kopie katastrální mapy zájmového území potvrzenou katastrálním úřadem
- kopie katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil:

- vlastnická práva k pozemkům dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům sousedním dotčených odstraňovanou stavbou vodního díla, pořízené z dálkového přístupu katastru nemovitostí

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Žadatel:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, včetně osob, které mají vlastnická k sousedním pozemkům a stavbám na nich sousedící s pozemky, na nichž budou stavby vodních děl odstraňovány, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena

Toto rozhodnutí v souladu s § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastník řízení:

Žadatel:

Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava (DS)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je žadatel podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení odstranění stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

k č.j. OŽP/9158A/09/Bi/13

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce SMO-ÚMOb Slezská Ostrava se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Veřejnou vyhláškou je rozhodnutí doručeno patnáctý den od vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

- dotčené správní orgány
- 3. MMO, odbor stavebně správní
- 4. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
- 5. MMO, odbor dopravy
- 6. SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu (DS)
- 7. SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

- 8. MMO, odbor vnitřních věcí
- 9. SMO-ÚMOb Slezská Ostrava, úřední deska (DS)

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí
nabylo právní moci
dnem 17.10.2009

*17.10.2009
souhlas
HRO*



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: OŽP/9158B/09/Bi/10

Sp. zn.:

Statutární město Ostrava
IČ 00845451

Vyřizuje: Ing. Bialožytová
Telefon: +420 599 442 450
Fax: +420 599 443 026
E-mail: ebialozytova@ostrava.cz

prostřednictvím
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 10. září 2009

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava	Č.dop.
Došlo 16-09-2009	Zprac. 22/05
Č.j. 8803	Úkl.an.
Poč.listů: Příl.:	

ROZHODNUTÍ č. 1381/09/VH

o povolení změny dokončené stavby vodního díla a veřejná vyhláška

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 109 - 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

stavebníkovi, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, změnu dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“ dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval ing Pavel Tyma (č. autorizace 1102170) v dubna 2009.

Předložený projekt řeší:

rekonstrukci ocelového vodovodu DN 80, DN 100 v části ulic Antošovická, Podsedliště a Blahutové a výstavbu nového vodovodu v části ulice Blahutové v Ostravě-Koblově.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena z potrubí materiálu PE D110 (D90) PE100 SDR11 v celkové délce 1954 m z toho:

Řad A z potrubí D110 (110x10mm) v délce 933 m

Řad B z potrubí D90 (90x8,2mm) v délce 232 m

Řad A1 v celkové délce 789 m z toho D110 (110x10mm) v délce 489 m a D90 (90x8,2mm) v délce 300 m

Rekonstruované vodovodní potrubí bude křížit 2x vodoteč – Koblavský potok a HMZ Antošovice, které jsou ve správě právního subjektu Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa. Pod Koblavským potokem bude potrubí uloženo do ocelové chráničky Ø 178x5 mm délky 4,2 m na kluzné objímky a konce chráničky budou osazeny manžetami. Stavební rýha u Koblavského potoka bude zpevněna kamenným záhozem, na hloubku 500 mm od rostlého povrchu koryta toku, zához bude navázán na propustek pod komunikací a na okolní břehy. Následně bude vodovod křížit 2x dešťovou kanalizací DN 500. Vodovodní potrubí bude uloženo pod tuto kanalizaci do rozebíratelné ocelové chráničky Ø 178x5 mm délky 7,7 m na kluzné objímky a opatřeno podélnou manžetou pro možnost „sešroubování“. Pod HMZ Antošovice bude potrubí uloženo do ocelové chráničky Ø 178x5 mm délky 5,1 m na kluzné objímky a konce chráničky se osadí manžetami. Na vodovodní řady budou osazeny podzemní hydranty DN 80 v počtu 14 ks, které jsou určeny jak pro požární účely, tak pro odkalení či odvzdušnění vodovodních řadů.

Potrubí bude pomocí otevřeného výkopu uloženo do zhutněného pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Na povrchu potrubí bude uchycen vytyčovací vodič z izolovaného měděného drátu min. průměru 4 mm², který bude vyveden pod poklopy zákopových souprav. Na obsyp se umístí výstražná bílá fólie a provede se hutněný zásyp. Zásyp výkopové rýhy pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude proveden z nestlačitelného materiálu hutněného po celé šíři výkopu ve vrstvách po 300 mm, v místě uložení potrubí v terénu bude zásyp proveden prosetým hutněným výkopkem. Po ukončení prací budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu.

Vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

Řad A	(začátek stavby)	X = 1 095 906,32	Y = 469 413,15
	(konec stavby)	X = 1 095 294,23	Y = 468 620,62
Řad B	(začátek stavby)	X = 1 096 077,40	Y = 469 576,15
	(konec stavby)	X = 1 095 940,91	Y = 469 538,61
Řad A1	(začátek stavby)	X = 1 095 535,04	Y = 469 060,64
	(konec stavby)	X = 1 094 899,81	Y = 468 663,09

Změna dokončené stavby vodního díla bude realizována na pozemcích parc. č. 2006, 2005, 1986/1, 1149, 1151, 1153/5, 1153/7, 1156/2, 1157/1, 1158/1, 1158/2, 1159/2, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1998, 1244, 1240, 1239, 2057, 1238, 1237, 1236, 1235/2, 1234/1, 1234/2, 1232, 2180/4, 2180/5 v k.ú. Koblav.


Toto povolení je vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla nebo provozem povolené stavby vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
4. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámen zhotovitel stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
5. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
6. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2010.
9. Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
10. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
11. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby vodního díla musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. V případě, že v době výstavby nebo užívání staveb bude prokázáno zhoršení odtokových poměrů nebo dojde k dotčení práva nebo právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí provede stavebník odstranění závadného stavu na vlastní náklady.
13. V případě přerušení nebo omezení dodávky pitné vody plánovanou stavbou vodního díla, zajistí stavebník náhradní zásobování vodou v mezích technických možností a místních podmínek.
14. Všechny stávající vodovodní přípojky, které byla napojeny na původní vodovod, musí být přepojeny i na nový vodovodní řad.
15. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
16. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
17. Dřeviny nacházející se v blízkosti stavby, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou v průběhu stavby chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
18. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny (odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy).
19. Správce toku a HMZ Antošovice nebude omezen realizovanou stavbou vodního díla v případě provádění údržby nebo úpravy vodního toku a HMZ.
20. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k porušení stability koryta Koblavského potoka.

21. Zahájení předmětné stavby vodního díla musí být oznámeno (nejméně 7 dní předem) správcí vodního toku a HMZ Antošovice (Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa). Dále pak bude správce vodního toku a HMZ přizván k provádění stavebních prací (křížení s tokem a HMZ před zásypem potrubí) a po provedení prací ke kontrole splnění podmínek. Rovněž veškeré změny v dokumentaci, kterými bude dotčen vodní tok, budou projednány se správcem toku.
22. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen doklad o tom, že bylo právnímu subjektu Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa předáno zaměření skutečného provedení v místě křížení (polohopis, výškopis vzhledem k břehovým čarám a dnu korýta).
23. Stavební práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou (včetně úpravy do původního stavu) ukončeny do 1 roku. V opačném případě je stavebník povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
24. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
25. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost budou eliminovány na co nejnížší míru.
26. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
27. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
28. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění místních komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádění čištění komunikací na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
29. Bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
30. Během realizace stavby vodního díla bude v místě realizace stavby vodního díla zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd vozidel ke stávajícím nemovitostem.
31. V průběhu realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
32. Před započítím prací na místních komunikacích nutno požádat (min. 30 dní před zahájením vlastních prací) o souhlas se zábořem veřejného prostranství, vydání povolení zvláštního užívání komunikací a vydání dočasného příkazu dopravního značení, příslušný správní silniční úřad (příslušný k vydání pro silnice II. a III. třídy je MMO, odbor dopravy a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v dotčeném městském obvodu, tj. SMO-UMOb Slezská Ostrava).



33. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen protokol o předání povrchů komunikací správci dotčené komunikace.
34. V průběhu stavby nesmí dojít k poškození ani znečišťování silnic včetně jejich součástí a příslušenství a ke zhoršení odvádění vod ze silničního tělesa.
35. Vozidla stavby a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na komunikace očištěny, aby se zabránilo znečištění komunikací a veřejného prostranství.
36. Vozidla stavby nebudou vjíždět a stát na komunikacích určených pro pěší. V případě zvláštního užívání těchto komunikací je nutno zažádat příslušný správní silniční úřad o povolení užívání.
37. Tři týdny před zahájením stavby stavebník projedná s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. způsob zajištění obslužnosti předmětné lokality a bezpečnosti přístupu cestujících k autobusovým zastávkám.
38. Po celou dobu realizace stavby musí být na silnici III/01136 ulici Antošovická zachován průjezd pro městskou hromadnou dopravu alespoň v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3,75 m.
39. V případě jiného dopravního řešení (např. objízdné trasy, přemístění zastávek nebo dopravního značení) zhotovitel min. čtyři týdny před zahájením stavby svolá místní šetření k upřesnění dopravního řešení za účasti Policie ČR, Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy, právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s. a správce dotčené komunikace.
40. Stavební práce na silnici III/01136 ulici Antošovická mohou být zahájeny pro vydání souhlasu ke vstupu na silniční pozemek par. č. 1986/1 v k.ú: Koblov jejím správcem, tj. právní subjekt Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
41. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doloženo stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k výsledkům rozborů pitné vody v kráceném rozsahu dodávané vodovodním potrubím a vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou.
42. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno s přihlédnutím k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200 a hloubkou uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m.
43. V ochranném pásmu nebude poježděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto zařízení.
44. Práce musí být prováděny s přihlédnutím k ČSN 73 3050. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
45. Před zahájením stavby vodního díla budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
46. Povrchové znaky (poklopy šoupátek a hydranty) budou označeny tabulkami.
47. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložen doklad o funkčnosti identifikační vodiče nad vodovodním potrubím a protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
48. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásů (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.

49. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení. Protokoly o předání sítí budou doloženy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
50. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, plynárenské zařízení, energetická vedení, vedení veřejného osvětlení, včetně opěrných bodů veřejného osvětlení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
51. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
52. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem a provede vyznačení polohy podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
53. Kabely telekomunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před prověšením (např. uložením do korytek) nebo poškozením.
54. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
55. Ve vzdálenosti min. 1,5 m (u opěrných bodů veřejného osvětlení do vzdálenosti 2,0 m) na každou stranu od vyznačené trasy podzemních telekomunikačních vedení, energetického vedení, plynárenského zařízení, vedení veřejného osvětlení včetně opěrných bodů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
56. Organizace provádějící zemní práce je povinna ztuhnout zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
57. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
58. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
59. Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
60. Ve smyslu § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předměřené vodního díla:
 - po uložení vodovodního potrubí do výkopu před jeho záhozem v úseku u hydrantu H5 v km 0,43914 (řad A)
 - po uložení vodovodního potrubí do výkopu před jeho záhozem v úseku u hydrantu H9 v km 0,232 (řad B)

V případě, že pokládka vodovodu se zpětným záhozem bude provedena etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Pro užívání vodního díla stanoví odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto podmínku:

1. Odkalování vodovodního potrubí bude možné pouze s ohledem na kapacitu koryta vodního toku pod výústěním vodovodního potrubí. Při odkalování nesmí dojít k porušení stability ani ke znečištění koryta vodního toku. Kvalita povrchové vody ve vodním toku nesmí být odkalováním vodovodního potrubí negativně ovlivněna. Správce toku bude o každém odkalení informován min. 14 dní předem.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Odůvodnění

Na žádost žadatele, tj. právní subjekt Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, která byla podána prostřednictvím právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci povolení změny dokončené stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“.

Dopisem ze dne 10. července 2009 bylo odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci občanskému sdružení (Spolek vodáků campanula, o.s.) ve smyslu § 115 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Občanské sdružení se ve smyslu § 115 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásilo k postavení účastníka řízení v tomto vodoprávním řízení o povolení předmětné stavby vodního díla.

Oznámením ze dne 14. července 2009 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení v souladu s § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení změny dokončené stavby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručoval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí dle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nebyly odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy známy, se oznámení o zahájení řízení o povolení změny dokončené stavby vodního díla, usnesení a vyjádření k podkladům rozhodnutí, doručovalo v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rovněž veřejnou vyhláškou.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci řízení o povolení předmětné změny dokončené stavby vodního díla zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- stavebník (Statutární město Ostrava)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich právo vlastnické, včetně osob majících k těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, a osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a tato práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 177/04, které vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy dne 6. prosince 2004, č.j. Správ./ÚSR/2460/04/Chu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. ledna 2005. Rozhodnutím č. 137/06 odboru stavebně správního Magistrátu města Ostravy ze dne 14. září 2006, č.j. Správ./ÚSR/2037/06/Chu-R, byla prodloužena platnost územního rozhodnutí. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. října 2006. Dále pak odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy rozhodnutím č. 31/09 ze dne 18. března 2009, vedeném pod č.j. Správ./ÚSR/3428/08/Chu-R, prodloužil platnost územního rozhodnutí. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. dubna 2009.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal odbor stavebně správní Magistrátu města Ostravy, dne 6. května 2009, č.j. Správ./ÚSR/1334/09/Chu.

Vyjádření vodoprávního úřadu k plánovanému záměru vydal dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ze dne 27. srpna 2003, č.j. OVP/274/03/Schf.



Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- MMO, Útvar hlavního architekta ze dne 7. května 2009, č.j. UHA/2488/09/KOZ - koordinované stanovisko č. 564/2009
- MMO, odbor ochrany vod a půdy ze dne 25. srpna 2003, č.j. OVP/7740/03/Sch
- MMO, odbor životního prostředí ze dne 31. července 2003, č.j. ŽP/248/11738/2003
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ze dne 10. července 2003, č.j. 6630/212/2003
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ze dne 7. července 2003, č.j. PREV-2423/Kř-2003

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 6. května 2009, č.j. MSK 72271/2009, sp.zn. ŽPZ/18404/2009/MaD
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 12. února 2009, č.j. MSK 180038/2008, sp.zn. ŽPZ/47892/2008/Flu – závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území
- Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství ze dne 26. června 2003, č.j. OVŽPaVH/1791/03-Šu, ODaKS-803/03-MaI

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Povodí Odry, státní podnik ze dne 13. srpna 2003, č.j. 7944/923/2/03-841.04
- Česká republika – Zemědělská vodohospodářská správa ze dne 21. července 2005, č.j. OV/652/05-Lo
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace ze dne 29. července 2003, č.j. Ova/766/03/Pá a ze dne 14. července 2005, č.j. Ova/953/05/Po
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 4. listopadu 2008, č.j. 9.1/2025/10530/08/Ku
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 13. ledna 2009, č.j. 119/09/155
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 18. listopadu 2008, č.j. 135804/08/MOV/MM0
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 6. listopadu 2008, č.j. 1019645497
- Dopravní podnik Ostrava a.s., ze dne 19. listopadu 2008, č.j. 24219/MD/08/Kr
- Ostravské komunikace a.s. ze dne 4. listopadu 2008, č.j. TSÚ/4309/SA/08

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval a autorizoval ing Pavel Tyma (č. autorizace 1102170) v dubna 2009.

Dále bylo v rámci vodoprávního řízení doloženo:

- kopie katastrální mapy zájmového území
- kopie katastrální mapy zájmového území se zakreslením stavby vodního díla
- doklady, jimiž stavebník prokázal jiné právo k pozemkům dotčených stavbou, který jej opravňuje na těchto pozemcích požadovanou stavbu zřídit
- listy vlastnictví z katastru nemovitostí na stavbou vodního díla dotčené pozemky
- plán kontrolních prohlídek

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dotčených podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu byly navrženy 2 kontrolní prohlídky. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil dle návrhu stavebníka, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, dvě kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V návaznosti na své finanční možnosti požádal stavebník o stanovení platnosti stavebního povolení na 6 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žádosti vyhověl.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba:

Obchodní název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo nám. 8, Ostrava
IČ: 0845451
CZ-NACE: 751100
Telefon: 599 441 111

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická
Identifikátor kraje: CZ 0806
Název kraje: Moravskoslezský
Identifikátor obce: 554821
Název obce: Ostrava
Identifikátor katastrálního území: 667366
Název katastrálního území: Koblův
Parcelní čísla dle evidence KN: 2006, 2005, 1986/1, 1149, 1151, 1153/5, 1153/7, 1156/2, 1157/1, 1158/1, 1158/2, 1159/2, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1998, 1244, 1240, 1239, 2057, 1238, 1237, 1236, 1235/2, 1234/1, 1234/2, 1232, 2180/4, 2180/5

Rybí přechod: ne
Číselný identifikátor vodního toku: -
Název vodního toku: nedotýká se
Hydrologické pořadí: 2-03-02-002
Hydrogeologický rajón: 156
Říční km vodního toku:

Přímé určení polohy:

Řad A (začátek stavby) X = 1 095 906,32 Y = 469 413,15
(konec stavby) X = 1 095 294,23 Y = 468 620,62
Řad B (začátek stavby) X = 1 096 077,40 Y = 469 576,17
(konec stavby) X = 1 095 940,91 Y = 469 538,64
Řad A1 (začátek stavby) X = 1 095 535,04 Y = 469 060,64
(konec stavby) X = 1 094 899,81 Y = 468 663,09

Kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD
Manipulační řád: ne
Výškopisné údaje (m n. m.): 205,0 B.p.v.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

432 – Vodovodní řady

Název vodovodu: Rekonstrukce vodovodů ul. Antošovická
Povolovaná vodní díla: 433 – vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu: 02 – místní
Účel užití vody: 15 – zásobování obyvatelstva
Počet oddělených částí systému: 433 – vodovodní řady zásobovací sítě



Rozsah zásobování :

a) počet zásobovaných obcí:

b) velikost zásobovacího spotřebiště:

Druh vodovodního řadu: 02 – zásobovací síť

Celková délka řadu (m): 1954,0 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm): 90

Největší jmenovitá světlost řadu (mm): 110

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

- účastníci řízení

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Stavebník:

1. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČ 00845451

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

2. osoby mající k dotčeným pozemkům a stavbám na nich právo vlastnické, včetně osob majících k těmto pozemkům a stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, a osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, včetně osob majících k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, a tato práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Toto rozhodnutí v souladu s § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, obdrží do vlastních rukou účastníci řízení:

Stavebník:

Statutární město Ostrava prostřednictvím Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniiovou stavbu a řízení s velkým počtem účastníků řízení doručuje se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla jiným účastníkům řízení, než je stavebník podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Ostravy, na úřední desce SMO-ÚMOB Slezská Ostrava se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Veřejnou vyhláškou je rozhodnutí doručeno patnáctý den od vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

- dotčené správní orgány
- 3. MMO, odbor stavebně správní
- 4. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
- 5. MMO, odbor dopravy
- 6. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu
- 7. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů
- 8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- 9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
- 10. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje



Ing. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí



- dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů a následné vrácení na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:
- 11. MMO, odbor vnitřních věcí
- 12. SMO-ÚMOB Slezská Ostrava, úřední deska

.....
VYVĚŠENO

.....
SŇATO

.....
razítko úřadu

.....
podpis

.....
podpis



Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy

Vaše značka:

Ze dne: 11.01.2010
Č. j.: SMO/032999/09/OD/Bře
Sp. zn.: S-SMO/004003/09/OD/3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Magda Březinová
Telefon: +420 599 442 338
Fax: +420 599 442 034
E-mail: mbrezinova@ostrava.cz

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

Toto rozhodnutí

bylo přijato

číslem 6.3.2010 *Turková*

Datum: 08.01.2010

ROZHODNUTÍ

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy, vykonávající dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „silniční zákon“) a dle Statutu města Ostravy působnost příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy (dále v textu jen „úřad“), dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 a 6 písm. d) silničního zákona a dle ustanovení § 40 odst. 1 a 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „vyhláška“), rozhodl za předchozího souhlasu vlastníka pozemní komunikace III/01136 ul. Antošovická za účelem umístění inženýrských sítí do silničního pozemku par. č. 1986/1, k. ú. Koblov takto:

zvláštní užívání komunikace,

komunikace III/01136 ul. Antošovická, pozemek par. č. 1986/1, k. ú. Koblov za účelem umístění inženýrských sítí do silničního pozemku

se povoluje

Statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupenému společností Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 45193673, Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava (dále v textu jen „stavebník“) za splnění těchto podmínek:

1. Zvláštní užívání silnice komunikace III/01136 ul. Antošovická, pozemek par. č. 1986/1, k. ú. Koblov dle zpracovaného projektu z důvodu vlastních stavebních prací může být provedeno pouze na základě pravomocného rozhodnutí o zvláštním užívání silnice podle ustanovení § 25 odstavce 6 písmene c) bodu 3 silničního zákona a podle příslušných ustanovení vyhlášky, vydaného zdejším odborem na základě žádosti, podané v dostatečné lhůtě před uvažovaným prováděním těchto prací (min. 40 dní).
2. Před zahájením stavebních prací oznámí žadatel nebo zhotovitel stavebních prací prokazatelně organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava datum zahájení zvláštního užívání výše uvedené komunikace a bude respektovat veškeré podmínky pro provádění prací uvedené v jejich vyjádření zn. 19/2010/005/Žd ze dne 14.01.2010.

3. Dotčená místa budou označena podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v reflexní úpravě podle ČSN 01 8020. Dopravní značení bude umístěno podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66.
4. Křížení vozovky bude provedeno bez narušení povrchu a konstrukce vozovky. Při vlastních pracích nesmí být narušeno žádné podzemní vedení. Za případné poškození ručí stavebník.
5. Toto povolení nenahrazuje smlouvu o nájmu pozemků dotčených zvláštním užíváním.
6. Bude dodrženo minimální krytí vedení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, min. však 1,20 m pod niveletou vozovky a 0,80 m pode dnem silniční příkopy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále v textu jen „správní řád“): žadatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Odůvodnění

Úřad projednal žádost stavebníka ze dne 07.01.2010, který požádal o zvláštní užívání komunikace III/01136, ul. Antošovická za účelem umístění inženýrských sítí do silničního pozemku par. č. 1986/1, k. ú. Koblov. Tímto dnem bylo zahájeno řízení ve věci. Dne 21.01.2010 oznámil úřad zahájení řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům a usnesením určil lhůty pro možnost podání námitek, důkazů a seznámení se s podklady rozhodnutí.

Protože žádost obsahovala všechny náležitosti, požadované silničním zákonem a vyhláškou, rozhodl úřad za předchozího souhlasu vlastníka komunikace o zvláštním užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníky řízení jsou v tomto případě kromě žadatele vlastníci komunikace III/01139, ulice Antošovická, k. ú. Koblov.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení (prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení usnesení) ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, s potřebným počtem stejnopisů. Písemnost je doručena desátým dnem po dni, kdy byla připravena k vyzvednutí. Případně-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je písemnost doručena nejbližší příští pracovní den. Odvolání se podává u úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení. Podle § 85 odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Břetislav Glumbík, v. r.
vedoucí odboru dopravy

za správnost vyhotovení odpovídá
Ing. Magda Březinová
referent odboru dopravy

**PROTOKOL O PŘEVZETÍ REALIZOVANÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V RÁMCI STAVBY**

SMO „Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická“

V rámci výše uvedené stavby byla

**pro rodinný dům č. p. na parc. č., ul.,
vlastník připojované nemovitosti
adresa**

provedena část vodovodní přípojky, pořadové číslo přípojky, profil,
materiál umístěná ve veřejném prostranství:

- a/ přepojením na vodovodní řad v chodníku (komunikaci) - stávající vodovodní přípojka je polyetylenová a v dobrém technickém stavu dle přiložené situace
- b/ přeložkou části vodovodní přípojky v úseku od místa napojení na vodovodní řad umístěný v chodníku (komunikaci) po hranici veřejné části včetně jejího přepojení na část přípojky na soukromém pozemku dle přiložené situace,
(Vlastník připojované nemovitosti si současně provedl na své náklady výměnu části vodovodní přípojky na soukromém pozemku (tj. úsek přípojky od hranice pozemku k propojení na stávající rozvod vody v nemovitosti, resp. po vodoměr)).
- c/ přeložkou části vodovodní přípojky v úseku od místa napojení na vodovodní řad umístěný v chodníku (komunikaci) po hranici veřejné části dle přiložené situace.
(Vlastník připojované nemovitosti nesouhlasí s výměnou části vodovodní přípojky na soukromém pozemku na své náklady, z tohoto důvodu byla v rámci stavby na hranici pozemku (v blízkosti oplocení) umístěna vodoměrná šachta (s umístěním fakturačního měřidla v této šachtě) a provedeno přepojení na stávající přípojku. Vlastník připojované nemovitosti si je tímto vědom, že veškerý únik vody, způsobený netěsnostmi na přípojce za vodoměrnou šachtou, bude hradit v rámci vlastní spotřebované vody.)

Tato část vodovodní přípojky zůstává po realizaci i nadále (v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění) ve vlastnictví a správě dosavadního vlastníka.

Souhlasím s výše provedenou realizací vodovodní přípojky.

Tento souhlas je učiněn svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne

.....
vlastník připojované nemovitosti

Přílohy: Situace 1:500